



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ՈՐՈՇՈՒՄ

12 հուլիսի 2016 թվականի

թիվ 81

քաղ. Մոսկվա

**Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի
(տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային
անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ
տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի ձեւաչափերի եւ
կառուցվածքների մասին**

«Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձեւերի ներդրման եւ էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրի 3-րդ հոդվածին համապատասխան եւ առաջնորդվելով «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» արձանագրության 11-րդ կետով («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 3 հավելված)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել «Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի ձեւաչափերի եւ կառուցվածքների» կից ներկայացվող նկարագրությունը:

2. Սահմանել, որ սույն Որոշմամբ հաստատված Նկարագրությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների տեխնիկական սխեմաների մշակումը եւ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքում հրապարակված էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում դրանց գետեղման ապահովումն իրականացվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի այն դեպարտամենտի կողմից, որի իրավասության շրջանակներում է գտնվում Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծմանն ու զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը:

3. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի
Ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Կ. Մինասյան

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
2016 թվականի հուլիսի 12-ի
թիվ 81 որոշմամբ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի
(տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային
անձնագրերի) և ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ
տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի
ձեւաչափերի և կառուցվածքների**

1. Սույն Նկարագրությունը մշակվել է «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձեւերի ներդրման և էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3-րդ հոդվածի իրագործման նպատակներով և դրանով սահմանվում է տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի էլեկտրոնային անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի (այսուհետ՝ էլեկտրոնային անձնագիր) կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները՝ դրանում պարունակող կիրառական տեղեկությունների կառուցվածքի մասով (այսուհետ՝ «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածք)՝ հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի

սեպտեմբերի 22-ի թիվ 122 որոշմամբ հաստատված՝ Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի գործունեության կարգի 10-րդ կետի դրույթները:

2. Սույն Նկարագրության մեջ օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածով, Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթով (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ «էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթ, Միություն, անդամ պետություն) սահմանված իմաստներով:

3. Էլեկտրոնային անձնագիրը կազմվում է XML ձեւաչափով՝ հետեւյալ չափանիշներին համապատասխան՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml>,

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>,

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2: Datatypes»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեներով. <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

4. Էլեկտրոնային փաստաթուղթը կարող է ձեւակերպվել որպես էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ) ստորագրված էլեկտրոնային փաստաթուղթ:

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակների համար էլեկտրոնային անձնագիրը կազմվում է ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ «էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան:

5. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքը ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով՝ վավերապայմանների ամբողջական կազմի նշմամբ՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (մասերի չբաժանվող) վավերապայմանները:

6. Աղյուսակում կազմավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝
«ստորակարգային համարը»՝ վավերապայմանի հերթական համարը.

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի նույնականացուցիչը.

«արժեքների տիրույթը»՝ վավերապայմանի հնարավոր արժեքների բառային նկարագրությունը.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակություն. վավերապայմանի պարտադիր (կամ ընտրական) լինելը էւ վավերապայմանի հնարավոր կրկնությունների քանակը:

7. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետևյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ ($n > 1$).

1..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..*՝ - վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ ($n > 1$).

n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ ($n > 1, m > n$).

0.1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..*՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ ($m > 1$):

8. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը ներկայացված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

«Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը

Համարը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
1	2	3
1	Անվանումը	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիրը
2	Նույնականացուցիչը	R.019
3	Տարբերակը	1.0.0
4	Մահմանումը	տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագիր (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի էլեկտրոնային անձնագիր) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագիր
5	Օգտագործումը	-
6	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:R019:VehicleEPassportDetails:v1.0.0
7	XML փաստաթղթի հիմնական տարրը	VehicleEPassportDetails
8	XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը	EEC_R019_VehicleEPassportDetails_v1.0.0.xsd

9. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները ներկայացված են 2-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

Համարը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Նախաձանցը
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo

Համարը՝ ը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Նախածանցը
2	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo
3	urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vY.Y.Y	trcdo
4	urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vY.Y.Y	trsd

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «X.X.X» և «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների ընդհանուր մոդելի բաղկացուցիչ մասերի տարբերակի համարներին:

10. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» (R.019) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը ներկայացված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3

«Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» (R.019) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանային կազմը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	Էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.90007	Csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8 ստանդարտին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
3. Էլեկտրոնային սկզբնական փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձեւավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)	M.SDE.90008	Csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8 ստանդարտին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթիվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
5. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի տեսակի ծածկագիրը (trsd:VehicleEPassportKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00105	trsd:VehicleEPassportKindCodeType (M.TR.SDT.00058) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d	1
6. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի համարը (trsd:VehicleEPassportId)	էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգում տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրին տրվող եզակի համարը	M.TR.SDE.00104	trsd:VehicleEPassportIdType (M.TR.SDT.00029) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-9]{9}	1
7. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի ծածկագիրը (trsd:VehicleEPassportStatusCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00106	trsd:VehicleEPassportStatusCodeType (M.TR.SDT.00024) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի կարգավիճակների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
8. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի տրման ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍԻՄՍ 8601–2001-ին համապատասխան	1
9. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեռնարկի հիմքի ծածկագիրը (trsd:VehicleEPassportBaseCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեռնարկի հիմքի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00066	trsd:VehicleEPassportBaseCodeType (M.TR.SDT.00023) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի ձեռնարկի հիմքի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեռնարկի նշանակությունը՝ \d{2}	0..1
10. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեռնարկի հիմքի նկարագրությունը (trsd:VehicleEPassportBaseText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեռնարկի հիմքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00196	csdo:Textl000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
11. Տրանսպորտային միջոցը (trcd:VehicleDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի) մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00049	trcd:VehicleDetailsType (M.TR.CDT.00035) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.1. Նույնականացման համարների մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleIdInfoDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կամ դրա բաղադրիչի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նույնականացման համարների մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00030	trcdo:VehicleIdInfoDetailsType (M.TR.CDT.00040) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1
11.1.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (trcdo:VehicleIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00232	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trcdo:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trcdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.2. Շարժիչի համարը (trcdo:VehicleEngineIdDetails)	շարժիչի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00225	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.3. Ամրաշրջանակի (շրջանակի) համարը (trcd:VehicleFrameIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված ամրաշրջանակի (շրջանակի) համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00226	trcd:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.4. Թափքի (խցիկի, կցորդի) համարը (trcd:VehicleBodyIdDetails)	թափքի (խցիկի, կցորդի)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00227	trcd:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.5. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թափքի (խցիկի, կցորդի) համարը (trcdo:MachineBodyIdDetails)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված թափքի (խցիկի, այդ թվում՝ օպերատորի խցիկի, կցորդի, շրջանակի) համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00233	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.6. Փոխանցման տուփի համարը (trcdo:GearboxIdDetails)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված փոխանցման տուփի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00228	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.7. Հիմնական տանող կամրջակի համարը (trcdo:MainPoweredAxleIdDetails)	հիմնական տանող կամրջակի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ գետեղված նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00229	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը.1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.8. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի համարը (trcdo:VehicleEmergencyCallDeviceIdDetails)	արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00230	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trsd:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.1.9. Արբանյակային նավագնացության սարքի նույնականացման համարը (trcdo:VehicleSatelliteNavigationIdDetails)	ԳԼՈՆԱՍՍ կամ այլ համընդհանուր նավագնացական արբանյակային համակարգերի հետ համատեղ ԳԼՈՆԱՍՍ արբանյակային նավագնացության սարքի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00231	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trcdo:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trcdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.1.10. Տախոգրաֆի նույնականացման համարը (trcdo:VehicleTachographIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից երթեւեկության, աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմները պահպանելու հսկողության տեխնիկական միջոցի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00007	trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Նույնականացման համարը (trcdo:VehicleIdentityNumberId)	նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trcdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.2. Տրանսպորտային միջոցի կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdо:VehicleCategoryCode)	տրանսպորտային միջոցի կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ «Ճանապարհային երթևեկության մասին» 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի կոնվենցիային համապատասխան	M.TR.SDE.00075	trsdо:VehicleCategoryCodeType (M.TR.SDT.00004) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ «Ճանապարհային երթևեկության մասին» 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի կոնվենցիային համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ ([A-D]1?) E	0..1
11.3. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdо:MachineCategoryCode)	կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 122 որոշմամբ հաստատված՝ Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի գործունեության կարգի թիվ 7 հավելվածին համապատասխան	M.TR.SDE.00010	trsdо:MachineCategoryCodeType (M.TR.SDT.00003) Ծածկագրի արժեքը՝ ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման կարգին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ A(IV I{1,3})?[B-F] R	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.4. Այն անվանումը, որը սահմանվում է դրա կոնստրուկտորական առանձնահատկություններով եւ նշանակությամբ (trsdо:VehicleCharacteristicsName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անվանումը, որը սահմանվում է դրա կոնստրուկտորական առանձնահատկություններով եւ նշանակությամբ	M.TR.SDE.00030	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
11.5. Թափքի (խցիկի, կցորդի) գույնի ծածկագիրը (trsdо:VehicleBodyColourCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի, կցորդի) արտաքին մակերեսները պատող հիմնական գույնի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00068	trsdо:VehicleBodyColourCodeType (M.TR.SDT.00019) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թափքի գույների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{4}	0..3
11.6. Թափքի (խցիկի, կցորդի) համակցված գույնի հատկանիշը (trsdо:BodyMultiColourIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է թափքի (խցիկի, կցորդի) համակցված գույնի առկայությունը. 1՝ թափքի գույնը համակցված է (բազմագույն է), 0՝ թափքի գույնը միագույն է	M.TR.SDE.00019	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.7. Թափքի (խցիկի, կցորդի) գույնի երանգի անվանումը (trsdо:VehicleBodyColourName)	գույնի երանգի կամ գույնի անվանումը՝ տրանսպորտային միջոց (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ, ինքնագնաց մեքենա եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ) պատրաստող կազմակերպության մասնագրին համապատասխան	M.TR.SDE.00069	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.8. Արտադրման տարեթիվը (csdo:ManufactureYear)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) պատրաստման տարեթիվը	M.SDE.00216	bdt:YearType (M.BDT.00025) Տարեթվի նշագիրը ԳՕՍԻ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	1
11.9 Արտադրման ամիսը (csdo:ManufactureMonth)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) պատրաստման ամիսը	M.SDE.00217	bdt:MonthType (M.BDT.00024) Ամսվա նշագիրը ԳՕՍԻ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	1
11.10. Փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ (trcdo:DocumentDetails)	տեղեկություններ փաստաթղթի՝ տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի վերաբերյալ	M.TR.CDE.00194	trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
11.10.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (հատկանիշ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.10.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
11.10.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
11.10.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.10.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
11.10.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
11.10.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
11.10.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate)	այն ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00073	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
11.10.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
11.10.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration)	այն ժամկետի տևողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տևողության նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
11.10.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.10.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
11.10.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	փաստաթղթի նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
11.10.14. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
11.11. Տրանսպորտային միջոցի արտահանման երկրի ծածկագիրը (trsdo:VehicleImportCountryCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) արտահանման երկրի ծածկագրային նշագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	M.TR.SDE.00122	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.12. Մաքսային մուտքի օրդերի համարի, մաքսային հայտարարագրի համարի բացակայության հատկանիշը (trsdо:NotCustomsDocumentIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է մաքսային մուտքի օրդերի սերիայի, համարի, մաքսային հայտարարագրի համարի բացակայությունը. 1՝ մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը, մաքսային հայտարարագրի համարը բացակայում են, 0՝ մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը, մաքսային հայտարարագրի համարն առկա են	M.TR.SDE.00058	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.13. Մաքսային փաստաթղթի համարը (trsdо:CustomsDocumentId)	մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը կամ մաքսային հայտարարագրի համարը	M.TR.SDE.00255	trsdо:CustomsDocumentIdType (M.TR.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{8}/[0-9]{6}/[0-9]{7}	0..1
11.14. Օգտահանման վճարի մասին տեղեկությունները (trcdо:RecyclingDutyPaidDetails)	օգտահանման վճարի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00095	trcdо:RecyclingDutyPaidDetailsType (M.TR.CDT.00076) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
11.14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որի տարածքում իրականացվել է օգտահանման կամ այլ նույնանման վճարի վճարումը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
11.14.2. Օգտահանման վճարը վճարելու անհրաժեշտության հատկանիշը (trsdo:RecyclingDutyNotPayIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտահանման վճարը վճարելու անհրաժեշտությունը. 1՝ օգտահանման վճարը վճարվում է, 0՝ օգտահանման վճարը չի վճարվում	M.TR.SDE.00140	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
11.14.3. Օգտահանման վճարը վճարելու հատկանիշը (trsdo:RecyclingDutyPaid Indicator)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտահանման վճարը վճարելու հատկանիշը. 1՝ օգտահանման վճարը վճարված է, 0՝ օգտահանման վճարը վճարված չէ	M.TR.SDE.00254	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
11.15. Մաքսային սահմանափակումների բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleCustomsRestrictionIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է մաքսային սահմանափակումների բացակայությունը. 0՝ բացակայում են, 1՝ առկա են	M.TR.SDE.00038	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
<p>11.16. Տրանսպորտային միջոցի մաքսային սահմանափակումների նկարագրությունը (trsd:VehicleCustomsRestrictionText)</p>	<p>տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման մաքսային սահմանափակումների նկարագրությունը՝ հայտագրված մաքսային ընթացակարգի պայմաններին կամ այն ապրանքների առանձին կատեգորիաների համար սահմանված պայմաններին համապատասխան, որոնք Միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերին եւ ակտերին համապատասխան ենթակա չեն մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման</p>	<p>M.TR.SDE.00083</p>	<p>csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000</p>	<p>0..*</p>
<p>11.17. Ծանոթագրություն (csdo:NoteText)</p>	<p>տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բազային սարքավորման մասին տեղեկություններ, ինչպես նաեւ պատրաստող կազմակերպության կողմից նշված այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն</p>	<p>M.SDE.00076</p>	<p>csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000</p>	<p>0..1</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
<p>12. Համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (trcdo:ComplianceDocV2Details)</p>	<p>տեղեկատվություն՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, ինչպես նաև անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) համապատասխանությունը հավաստող այն փաստաթղթի մասին, որը տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) համար տրամադրվել է մինչև նշված տեխնիկական կանոնակարգերն ուժի մեջ մտնելու օրը</p>	<p>M.TR.CDE.00223</p>	<p>trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..*</p>
<p>12.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>երկրի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
12.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
12.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
12.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
12.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
12.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
12.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate)	այն ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
12.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration)	այն ժամկետի տեղությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեղության նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
12.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
12.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
12.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	փաստաթղթի նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
12.14. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեռագրված պատճառի ծածկագիրը՝ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում (trsd:VehicleEPassportRegistrationReasonCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեռագրված պատճառի ծածկագրային նշագիրը՝ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում	M.TR.SDE.00014	trsd:VehicleEPassportRegistrationReasonCode Type (M.TR.SDT.00006) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի էլեկտրոնային անձնագրի ձեռագրված պատճառի տեղեկատուին համապատասխան համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում: Ձեռանմուշ՝ \d{2}	0..1
14. Արտոնյալ կատեգորիային սեփականատիրոջ պատկանելիությունը հավաստող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (trcd:OwnerDocDetails)	արտոնյալ կատեգորիային սեփականատիրոջ պատկանելիությունը հավաստող փաստաթղթին կատարվող հղման վավերապայմանների ամբողջությունը	M.TR.CDE.00195	trcd:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
14.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
14.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
14.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
14.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
14.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
14.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
14.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate)	այն ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00073	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
14.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
14.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration)	այն ժամկետի տեղողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեղողության նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
14.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
14.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
14.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	փաստաթղթի նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
14.14. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
15. Այն հատկանիշը, որով որոշվում է այն տարածքը, որտեղ թույլատրվում է տրանսպորտային միջոցի գրանցումը (trsd:RegistrationTemtoryIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է այն տարածքը, որտեղ թույլատրվում է տրանսպորտային միջոցի գրանցումը. 1՝ Եվրասիական տնտեսական միություն, 0՝ «սահմանափակ տարածք»	M.TR.SDE.00149	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16. Տրանսպորտային միջոցի տիպը (trcdo:VehicleTypeDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00063	trcdo:VehicleTypeDetailsType (M.TR.CDT.00048) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1
16.1. Տրանսպորտային միջոցի մականիշի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleMakeNameIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) մականիշի բացակայությունը. 1՝ մականիշը բացակայում է, 0՝ մականիշն առկա է	M.TR.SDE.00021	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
16.2. Տրանսպորտային միջոցի մականիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մականիշի անվանումը	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.3. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (trsd:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մակնիշի կրճատ պայմանական նշագիրը	M.TR.SDE.00336	trsd:VehicleMakeCodeType (M.TR.SDT.00060) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների) մակնիշների տեղեկատուին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4	0..1
16.4. Տրանսպորտային միջոցի առեւտրային անվանման բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleCommercialNameIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) առեւտրային անվանման բացակայությունը. 1՝ առեւտրային անվանումը բացակայում է, 0՝ առեւտրային անվանումն առկա է	M.TR.SDE.00003	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16.5. Տրանսպորտային միջոցի առեւտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercialName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առեւտրային անվանումը	M.SDE.00220	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
16.6. Տրանսպորտային միջոցի տիպի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացուցիչը (trsd:VehicleTypeId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված տիպի նույնականացման համարը	M.TR.SDE.00156	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.7. Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdо:VehicleTechCategoryCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 018/2011) համապատասխան	M.TR.SDE.00152	trsdо:VehicleTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00025) Ծածկագրի արժեքը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչի (Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան): Ձեւանմուշ՝ (L M N 0)[1-7]?G?	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
<p>16.8. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdо:MachineTechCategoryCode)</p>	<p>ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 823 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Մեքենաների եւ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 010/2011) տեխնիկական կանոնակարգին, Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) տեխնիկական կանոնակարգին, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 60 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական եւ անտառատնտեսական տրակտորների եւ դրանց կցորդների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 031/2012) տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան</p>	<p>M.TR.SDE.00005</p>	<p>trsdо:MachineTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00026) Ծածկագրի արժեքը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչի (Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան): Ձեւանմուշ՝ [T]C[R]RX[X]Y]([ab]?[1-9])?(\[1-3])?</p>	<p>0..1</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.9. Շարժասարքի տիպի ծածկագիրը (trsd:PropulsionKindCode)	ինքնագնաց մեքենայի շարժասարքի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00022	trsd:PropulsionKindCodeType (M.TR.SDT.00007) Ծածկագրի արժեքը՝ ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքերի տիպերի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1
16.10. Շարժասարքի տիպի անվանումը (trsd:PropulsionKindName)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքի տիպի անվանումը	M.TR.SDE.00200	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
16.11. Դարձափոխային կառավարման առկայության հատկանիշը (trsd:ReversibleControlIndicator)	օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայության հատկանիշը պայմանավորված մեքենայի կառուցվածքում օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայությամբ (բացակայությամբ). 1՝ դարձափոխային կառավարումն առկա է, 0՝ դարձափոխային կառավարումը բացակայում է	M.TR.SDE.00192	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16.12. Տրանսպորտային միջոցի հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը (trsd:VehicleLayoutPatternText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00124	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.13. Տրանսպորտային միջոցի սարքավորման նկարագրությունը (trsd:VehicleEquipmentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սարքավորման (այդ թվում՝ լրացուցիչ) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00148	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..*
16.14. Տրանսպորտային միջոցի պատկերը (trsd:VehiclePicture)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընդհանուր տեսքի (զծագիր) պատկերը	M.TR.SDE.00121	trsd:JPEG512KbImageType (M.TR.SDT.00014) Երկուական թվերի (բիթերի) վերջավոր հաջորդականությունը	0..5
16.15. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայության հատկանիշը (trsd:VehicleUseRestrictionIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայությունը. 1՝ սահմանափակումներն առկա են, 0՝ սահմանափակումները բացակայում են	M.TR.SDE.00016	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16.16. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նկարագրությունը սահմանափակումների (trsd:VehicleUseRestrictionText)	ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը, ինքնագնաց մեքենան եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ) առանց սահմանափակումների կամ առնու զանգվածների ու եզրաչափերի մասով նորմատիվների գերազանցման պատճառով՝ սահմանափակումներով օգտագործելու հնարավորության նկարագրությունը	M.TR.SDE.00159	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.17. Երթուղային տրանսպորտային միջոցի հատկանիշը (trsd:VehicleRoutingIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցը որպես երթուղային օգտագործելու հնարավորությունը. 1՝ օգտագործումը հնարավոր է, 0՝ օգտագործումը հնարավոր չէ	M.TR.SDE.00143	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16.18. Հատուկ թույլտվության ձեռնարկի պարտադիր լինելու հատկանիշը (trsd:VehicleMovementPermitIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է անդամ պետությունների տարածքով տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տեղաշարժվելու համար հատուկ թույլտվության ձեռնարկի պարտադիր լինելը. 1՝ ձեռնարկում պարտադիր է, 0՝ ձեռնարկում պարտադիր չէ	M.TR.SDE.00129	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
16.19. Արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկությունները (trsd:PreferentialManufacturingModeText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկություններ	M.TR.SDE.00195	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
16.20. Հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի նկարագրությունը (trsd:VehicleHybridDesignText)	հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կառուցվածքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00117	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.21. Տրանսպորտային միջոցի մակնշումը (trcdo:VehicleLabelingDetails)	տրանսպորտային միջոցի մակնշման մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00055	trcdo:VehicleLabelingDetailsType (M.TR.CDT.00041) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
16.21.1. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի) վրա պատրաստող կազմակերպության ցուցանակի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..*
16.21.2. Պատրաստողի ցուցանակի բացակայության հատկանիշը (trsd:NotManufacturerPlateIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է պատրաստողի ցուցանակի բացակայությունը. 1՝ ցուցանակը բացակայում է, 0՝ ցուցանակն առկա է	M.TR.SDE.00009	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
16.21.3. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:VehicleIdentificationNumberLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) վրա նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00119	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*
16.21.4. Շարժիչի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:EngineIdentificationNumberLocationText)	շարժիչի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00008	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
16.21.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleIdCharacterDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցությունների) մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00064	trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
*.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdto:IdCharacterStartingOrdinal)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության մեջ առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը	M.TR.SDE.00166	trsdto:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Նվազ. արժեքը՝ 1: Առավ. արժեքը՝ 17	1
*.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը (trsdto:IdCharacterQuantity)	նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը	M.TR.SDE.00165	trsdto:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Նվազ. արժեքը՝ 1: Առավ. արժեքը՝ 17	1
*.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsdto:IdCharacterText)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00164	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValueDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանների (պայմանանշանների համակցությունների) արժեքի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00066	trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..
*.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsdco:IdCharacterValueCode)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00163	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1
*.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsdco:IdCharacterValueText)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00167	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
16.21.6. Շարժիչի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:EngineIdCharacterDetails)	շարժիչի նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցությունների) մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00005	trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
*.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdco:IdCharacterStartingOrdinal)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության մեջ առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը	M.TR.SDE.00166	trsdco:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Նվազ. արժեքը՝ 1: Առավ. արժեքը՝ 17	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը (trsd:IdCharacterQuantity)	նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը	M.TR.SDE.00165	trsd:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվը: Նվազ. արժեքը՝ 1: Առավ. արժեքը՝ 17	1
*.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsd:IdCharacterText)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00164	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValueDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանների (պայմանանշանների համակցությունների) արժեքի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00066	trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..
*.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsd:IdCharacterValueCode)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00163	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1
*.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsd:IdCharacterValueText)	նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00167	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիան (trcdo:VehicleVariantDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մոդիֆիկացիայի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00062	trcdo:VehicleVariantDetailsType (M.TR.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.1. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիայի նույնականացուցիչը (trsdo:VehicleTypeVariantId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մոդիֆիկացիայի նշագիրը	M.TR.SDE.00157	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
17.2. Էկոլոգիական դասի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleEcoClassCode Indicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է էկոլոգիական դասի բացակայությունը	M.TR.SDE.00006	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
17.3. Էկոլոգիական դասի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEcoClassCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված էկոլոգիական դասի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00085	trsdo:VehicleEcoClassCodeType (M.TR.SDT.00021) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների եւ տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էկոլոգիական դասերի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1
17.4. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleChassisDesignCode)	տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00188	trsdo:VehicleChassisDesignCodeType (M.TR.SDT.00040) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1
17.5. Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը) (trcdo:VehicleBodyworkDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00071	trcdo:VehicleBodyworkDetailsType (M.TR.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարբերի արժեքների տիրույթներով	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.5.1. Տրանսպորտային միջոցի դռների քանակը (trsd:VehicleDoorQuantity)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) դռների քանակը	M.TR.SDE.00084	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
17.5.2. Տրանսպորտային միջոցի բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը (trsd:VehicleCarriageSpaceImplementationText)	տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00074	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.5.3. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.5.4. Տրանսպորտային միջոցի ուղևորատարողությունը (trsd:VehiclePassengerQuantity)	տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ուղևորատարողությունը՝ թույլատրված առավելագույն զանգվածի դեպքում	M.TR.SDE.00134	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվը: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
17.5.5. Տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը (trsd:VehicleTrunkVolumeMeasure)	տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը	M.TR.SDE.00155	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ` [0-9A-Z]{2,3}	Բազմ.
17.5.6. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղը (trcdo:VehicleSeatDetails)	տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00009	trcdo:VehicleSeatDetailsType (M.TR.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
* 1. Նստատեղերի քանակը (trsdо:SeatQuantity)	նստատեղերի քանակը	M.TR.SDE.00145	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը` 4	1
.2. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքը (trcdo:VehicleSeatRawDetails)	տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00061	trcdo:VehicleSeatRawDetailsType (M.TR.CDT.00046) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..
*.2.1. Նստատեղերի շարքի հերթական համարը (trsdо:SeatRawOrdinal)	նստատեղերի շարքի հերթական համարը	M.TR.SDE.00144	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը` 3	1
*.2.2. Նստատեղերի քանակը (trsdо:SeatQuantity)	նստատեղերի քանակը նստատեղերի շարքում	M.TR.SDE.00145	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը` 4	1
17.6. Տրանսպորտային միջոցի ընթացային մասը (trcdo:VehicleRunningGearDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացային մասի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00079	trcdo:VehicleRunningGearDetailsType (M.TR.CDT.00060) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.6.1. Տրանսպորտային միջոցի անիվների քանակը (trsd:VehicleWheelQuantity)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անիվների քանակը	M.TR.SDE.00162	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	1
17.6.2. Տանող անիվների քանակը (trsd:PoweredWheelQuantity)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տանող անիվների քանակը	M.TR.SDE.00135	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
17.6.3. Տրանսպորտային միջոցի շրջանակի նկարագրությունը (trsd:VehicleFrameText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00109	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.4. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի նկարագրությունը (trsd:MachineFrameText)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00029	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.5. Տրանսպորտային միջոցի առնի (trcd:VehicleAxleDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) առնու մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00067	trcd:VehicleAxleDetailsType (M.TR.CDT.00052) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Տրանսպորտային միջոցի սոնու հերթական համարը (trsd:VehicleAxleOrdinal)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի ուղղությամբ սոնու հերթական համարը	M.TR.SDE.00176	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 3	1
*.2. Սոնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը (trsd:VehicleTechnicallyPermissibleMaxWeightOnAxleMeasure)	պատրաստողի կողմից սահմանված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) սոնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը	M.TR.SDE.00181	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
*.3. Երկտակ անվաղողերով անիվների սոնու հատկանիշը (trsd:DualTireAxleIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է սոնու վրա երկտակ անվաղողերով անիվների առկայությունը. 1՝ սոնի՝ երկտակ անվաղողերով անիվների, 0՝ սոնի՝ սովորական անվաղողերով անիվների	M.TR.SDE.00191	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
*.4. Կառավարվող սոնու հատկանիշը (trsd:SteeringAxleIndicator)	կառավարվող սոնու հատկանիշը. 1՝ սոնին կառավարվող է, 0՝ սոնին կառավարվող չէ	M.TR.SDE.00193	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
*.5. Տանող սոնու հատկանիշը (trsd:DrivingAxleIndicator)	տանող սոնու հատկանիշը. 1՝ սոնին տանող է, 0՝ սոնին տանող չէ	M.TR.SDE.00190	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.6. Արգելակային սոնու հատկանիշը (trsdо:BrakingAxleIndicator)	արգելակային սոնու հատկանիշը. 1՝ սոնին արգելակային է, 0՝ սոնին արգելակային չէ	M.TR.SDE.00189	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
*.7. Տրանսպորտային միջոցի սոնու անվամեջի մեծությունը (trsdо:VehicleAxleSweptPathMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սոնու անվամեջի մեծությունը	M.TR.SDE.00112	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
*.8. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsdо:VehicleTyreKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00158	trsdо:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ թիվ 30-02 կանոնների համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B D R][0-9]{1,2}{,([0-9])? [0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2}}	0..1
17.6.6. Տրանսպորտային միջոցի անվային բազան (trsdо:VehicleWheelbaseMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անվային բազան	M.TR.SDE.00161	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.6.7. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը (trsd:VehicleGroundClearanceMeasure)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը	M.TR.SDE.00197	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.6.8. Տրանսպորտային միջոցի փոխհաղորդակի նկարագրությունը (trsd:VehicleTransmissionText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00154	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.9. Ինքնագնաց մեքենայի փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը (trsd:MachineTransmissionText)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00023	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.10. Փոխհաղորդակի հանգույցը (trcd:TransmissionUnitDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) փոխհաղորդակի հանգույցի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00068	trcd:TransmissionUnitDetailsType (M.TR.CDT.00053) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Հանգույցի ծածկագիրը (trsdо:VehicleUnitKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) հանգույցի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00185	trsdо:VehicleUnitKindCodeType (M.TR.SDT.00035) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1
*.2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdо:VehicleComponentMakeName)	փոխհաղորդակի հանգույցի մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
*.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdо:VehicleComponentModelCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի տեսակի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00174	trsdо:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը ` 1: Առավ. երկարությունը ` 1000	0..1
*.5. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը (trsd:TransmissionUnitGearQuantity)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը	M.TR.SDE.00179	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը ` 4	0..1
.6. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումը (trcd:TransmissionUnitGearDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00076	trcd:TransmissionUnitGearDetailsType (M.TR.CDT.00059) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..
*.6.1. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը (trsd:TransmissionUnitGearName)	փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը	M.TR.SDE.00177	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը ` 1: Առավ. երկարությունը ` 120	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.6.2. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցիչ թիվը (trsdо:TransmissionUnitGearRate)	փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման փոխանցիչ թիվը	M.TR.SDE.00178	trsdо:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 5: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3	1
*.6.3. Հետընթաց փոխանցման հատկանիշը (trsdо:TransmissionUnitReverseGearIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է հետընթացի փոխանցումը. 1՝ հետընթացի փոխանցումը, 0՝ առաջընթացի փոխանցումը	M.TR.SDE.00077	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	1
.7. Հզորության փոխանցման լիսեռը (trcdо:VehiclePowerTakeOffDetails)	հզորության փոխանցման լիսեռի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00096	trcdо:VehiclePowerTakeOffDetailsType (M.TR.CDT.00077) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..
*.7.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdо:VehicleComponentText)	հզորության փոխանցման լիսեռի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
*.7.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdо:VehicleComponentLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
*.7.3. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdо:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) լիսեռի պտտման արագությունը	M.TR.SDE.00102	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Չեանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
*7.4. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցիչ թիվը (trsdо:TransmissionUnitGearRate)	շարժիչի ծնկավոր լիսեռի նկատմամբ հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախականության հարաբերակցությունը	M.TR.SDE.00178	trsdо:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 5: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3	0..1
17.6.11. Տրանսպորտային միջոցի կցորդիչը (trcdо:VehicleClutchDetails)	տրանսպորտային միջոցի կցորդիչի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00073	trcdо:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdо:VehicleComponentMakeName)	բաղադրիչի մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունաստի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
*2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdо:VehicleComponentText)	բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.12. Տրանսպորտային միջոցի կախոցը (trcdо:VehicleSuspensionDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00081	trcdо:VehicleSuspensionDetailsType (M.TR.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Տրանսպորտային միջոցի կախոցի տեսակի ծածկագիրը (trsdо:VehicleSuspensionKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00201	trsdо:VehicleSuspensionKindCodeType (M.TR.SDT.00044) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցի տեսակների ցանկին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1
*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdо:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
17.6.13. Տրանսպորտային միջոցի ղեկային կառավարումը (trcdо:VehicleSteeringDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00080	trcdо:VehicleSteeringDetailsType (M.TR.CDT.00061) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdо:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ղեկային կառավարման մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
*3. Ղեկանիվի դիրքի ծածկագիրը (trsd:SteeringWheelPositionCode)	ինքնագնաց մեքենայի երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքի (ղեկային կառավարման լծակների) ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00194	trsd:SteeringWheelPositionCodeType (M.TR.SDT.00041) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1
*4. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.6.14. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsd:VehicleTyreKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00158	trsd:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ թիվ 30-02 կանոններին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}[/[0-9]{2,3}[B D R][0-9]{1,2}([0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.7. Բազային տրանսպորտային միջոց (trcdo:BaseVehicleDetails)	որպես բազային պատրաստման համար օգտագործված այլ պատրաստողի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00048	trcdo:BaseVehicleDetailsType (M.TR.CDT.00034) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
17.7.1. Տրանսպորտային միջոցի մականիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) մականիշի անվանումը	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
17.7.2. Տրանսպորտային միջոցի տիպի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացուցիչը (trsdo:VehicleTypeId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նշագիրը	M.TR.SDE.00156	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1
17.7.3. Տրանսպորտային միջոցի առևտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercialName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առևտրային անվանումը	M.SDE.00220	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.7.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1
17.7.5. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) ձեւակերպման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍԻՄՍ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
17.8. Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails)	տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00058	ccdo:OverallDimensionDetailsType (M.CDT.00030) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1
17.8.1. Երկարությունը (csdo:LengthMeasure)	երկայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00112	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.8.2. Լայնությունը (csdo:WidthMeasure)	լայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00113	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.8.3. Բարձրությունը (csdo:HeightMeasure)	ուղղահայաց ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00114	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.9. Քարշակման հնարավորության բացակայության հատկանիշը (trsd:NotVehicleTrailerIndicator)	այն հատկանիշը, որով որոշվում է քարշակման հնարավորության բացակայությունը. 0՝ քարշակումը նախատեսված չէ, 1՝ քարշակումը նախատեսված է	M.TR.SDE.00047	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)	0..1
17.10. Կցորդի զանգվածը՝ առանց արգելակային համակարգի (trsd:VehicleMaxUnbrakedTrailerWeightMeasure)	տրանսպորտային միջոցն արտադրողի կողմից սահմանված քարշակվող կցորդի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածն առանց արգելակային համակարգի, կամ ինքնազնաց մեքենայի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն քարշակվող զանգվածը	M.TR.SDE.00171	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.11. Կցորդի զանգվածը՝ արգելակային համակարգի հետ միասին (trsd:VehicleMaxBrakedTrailerWeightMeasurement)	տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը) արտադրողի կողմից սահմանված քարշակվող կցորդի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը՝ արգելակային համակարգի հետ միասին	M.TR.SDE.00172	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.12. Տրանսպորտային միջոցի կցորդման սարքվածքի վրա ընկնող բեռնվածքը (trsd:VehicleHitchLoadMeasure)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կցաքարշակային սարքվածքի կցակետում տեխնիկապես թույլատրելի ստատիկ ուղղաձիգ բեռնվածքը	M.TR.SDE.00175	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.13. Տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը (trsd:PermissibleTowableWeightMeasure)	պատրաստողի կողմից սահմանված՝ ինքնագնաց մեքենայի՝ տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը	M.TR.SDE.00199	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
			Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ` [0-9A-Z]{2,3}	
17.14. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի ծածկագիրը (trsd:VehicleFuelKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00028	trsd:VehicleFuelKindCodeType (M.TR.SDT.00013) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների վառելիքի տեսակների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ` \d{2}	0..*
17.15. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի անվանումը (trsd:VehicleFuelKindName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի անվանումը	M.TR.SDE.00097	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..*
17.16. Սնուցման համակարգը (trcd:FuelFeedDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) սնուցման համակարգի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00075	trcd:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
17.16.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	բաղադրիչի մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.16.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.17. Տրանսպորտային միջոցի վառոցքի համակարգը (trcd:VehicleIgnitionDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառոցքի համակարգի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00077	trcd:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
17.17.1. Բաղադրիչի մականիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	բաղադրիչի մականիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
17.17.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.18. Բանած գազերի արտաթողման եւ չեզոքացման համակարգը (trcd:ExhaustDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բանած գազերի արտաթողման եւ չեզոքացման համակարգի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00074	trcd:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.18.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	բաղադրիչի մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
17.18.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.19. Էներգիայի կուտակման սարքը (trcd:PowerStorageDeviceDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, հիքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00070	trcd:PowerStorageDeviceDetailsType (M.TR.CDT.00054) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
17.19.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, հիքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
17.19.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, հիքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.19.3. Տրանսպորտային միջոցի ընթացքի պաշարը (trsd:VehicleRangeMeasure)	միայն էլեկտրաշարժաբեռով շարժման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի պաշարը	M.TR.SDE.00183	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.19.4. Էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը (trsd:PowerStorageDeviceVoltageMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը	M.TR.SDE.00220	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.20. Տրանսպորտային միջոցի անվանական լարումը (trsd:VehicleVoltageMeasure)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրական համակարգի անվանական լարումը	M.TR.SDE.00202	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.21. Տրանսպորտային միջոցի առավելագույն արագությունը (trsdо:VehicleMaxSpeedMeasure)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թույլատրելի առավելագույն արագությունը	M.TR.SDE.00206	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.22. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգը (trcdо:VehicleBrakingSystemDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00072	trcdо:VehicleBrakingSystemDetailsType (M.TR.CDT.00056) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
17.22.1. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագիրը (trsdо:VehicleBrakingSystemKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00147	trsdо:VehicleBrakingSystemKindCodeType (M.TR.SDT.00042) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակային համակարգերի տեսակների ցանկին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.22.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի կառուցվածքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
17.23. Շարժիչների քանակը (trsd:EngineQuantity)	ներքին այրման շարժիչների քանակը	M.TR.SDE.00223	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
17.24. Ներքին այրման շարժիչը (trcd:EngineDetails)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ներքին այրման շարժիչի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժահաղորդ շարժիչի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00051	trcd:EngineDetailsType (M.TR.CDT.00037) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
17.24.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	ներքին այրման շարժիչի մակնիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ այունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	1
17.24.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	ներքին այրման շարժիչի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը, որը բնութագրում է դրա աշխատանքի սկզբունքը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.24.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsd:VehicleComponentModelCode)	շարժիչի տիպի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00174	trsd:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
17.24.4. Շարժիչի գլանների քանակը (trsd:EngineCylinderQuantity)	ներքին այրման շարժիչի գլանների քանակը	M.TR.SDE.00096	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
17.24.5. Շարժիչի գլանների գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsd:EngineCylinderArrangementText)	ներքին այրման շարժիչի գլանների գտնվելու տեղի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00095	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1
17.24.6. Շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը (trsd:EngineCapacityMeasure)	ներքին այրման շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը	M.TR.SDE.00094	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.24.7. Շարժիչի սեղմման աստիճանը (trsd:EngineCompressionRate)	ներքին այրման շարժիչի սեղմման աստիճանը	M.TR.SDE.00103	trsd:EngineCompressionRateType (M.TR.SDT.00028) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 3: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 1	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.24.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (trcdo:EngineMaxPowerDetails)	ներքին այրման շարժիչի առավելագույն հզորության մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00052	trcdo:EngineMaxPowerDetailsType (M.TR.CDT.00038) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
*.1. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	շարժիչի առավելագույն հզորությունը	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
բ) դասակարգչի նույնականացուցիչ (ատրիբուտ measurementUnitCodeListId)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
*.2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdо:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure)	ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման արագությունը, որի դեպքում ապահովվում է շարժիչի առավելագույն հզորությունը	M.TR.SDE.00102	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.24.9. Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trcdor:EngineMaxTorqueDetails)	ներքին այրման շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00053	trcdo:EngineMaxTorqueDetailsType (M.TR.CDT.00039) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
* 1. Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trsdor:EngineMaxTorqueMeasure)	ներքին այրման շարժիչի կողմից զարգացվող առավելագույն պտտող մոմենտը	M.TR.SDE.00100	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
*2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdor:VehicleShaftRotationFrequency Measure)	տրանսպորտային միջոցի ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման արագությունը, որի դեպքում ապահովվում է շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը	M.TR.SDE.00102	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.24.10. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdor:VehicleComponentLocationText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շարժիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.25. Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը (trsdо:VehicleMassMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) պատրաստողի կողմից սահմանված զանգվածը	M.TR.SDE.00153	trsdо:VehicleMassMeasureType (M.TR.SDT.00045) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	1..*
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
բ) տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակը (ատրիբուտ vehicleMassCode)	տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագրային նշագիրը		trsdо:VehicleMassCodeType (M.TR.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ \d{2}	1
17.26. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրամեքենան (trcdо:VehicleElectricalMachineDetails)	հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի կազմում էլեկտրամոբիլի էլեկտրաշարժիչի կամ էլեկտրամեքենայի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00050	trcdо:VehicleElectricalMachineDetailsType (M.TR.CDT.00036) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.26.1. Էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագիրը (trsd:ElectricalMachineKindCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00087	trsd:VehicleElectricalMachineKindCodeType (M.TR.SDT.00022) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1
17.26.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsd:VehicleComponentModelCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00174	trsd:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պրոնատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
17.26.3. Բաղադրիչի մականիշի անվանումը (trsd:VehicleComponentMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի մականիշի անվանումը	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պրոնատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.26.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsd:VehicleComponentText)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տիպի եւ բնութագրի (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի, փոփոխական հոսանքի համար՝ սինքրոն կամ ասինքրոն, փուլերի քանակը) նկարագրությունը	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1
17.26.5. Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն հզորությունը (trsd:ElectricMotorPowerMeasure)	հաստատուն հոսանքի դեպքում էլեկտրական քարշի համակարգի առավելագույն օգտակար հզորությունը, որը քարշի համակարգը կարող է միջինում ապահովել 30-րոպեանոց ժամանակահատվածում	M.TR.SDE.00091	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	0..1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1
17.26.6. Էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը (trsd:ElectricalMachineVoltageMeasure)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը	M.TR.SDE.00090	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6	1
ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
17.27. Շարժիչով կառավարման բլոկի մոդելը (trsd:ECUModelCode)	ներքին այրման շարժիչով կառավարման բլոկի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված պայմանական նշագիրը	M.TR.SDE.00173	trsd:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
18. Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը (trcd:VehicleManufacturerDetails)	տրանսպորտային միջոցը, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը կամ ինքնագնաց մեքենան պատրաստողի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00045	trcd:VehicleManufacturerDetailsType (M.TR.CDT.00264) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*
18.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	տնտեսավարող սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.2. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	1
18.3. Տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:BusinessEntityBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.4. Կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
18.5. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը) ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) նույնականացման մեթոդ (ատրիբուտ kindId)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցիչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.6. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	տնտեսավարող սուբյեկտի հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*
18.6.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
18.6.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
18.6.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.6.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.6.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.6.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.6.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.6.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.6.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, կառույցի նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
18.6.10. Շինության համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
18.6.11. Փոստային ինդեքսը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային ինդեքսը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
18.6.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
18.7. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:UnifiedCommunicationDetails)	տնտեսավարող սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00059	ccdo:UnifiedCommunicationDetailsType (M.CDT.00065) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.7.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00193	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
18.7.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
18.7.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
18.8. Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը (trsd:VehicleManufacturerKindCode)	տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00253	trsd:VehicleManufacturerKindCodeType (M.TR.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցները, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակները, ինքնագնաց մեքենաները եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1
19. Տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային նորոգման նկարագրությունը (trsd:WarrantyWorkText)	պատրաստողի ներկայացուցչի կողմից կատարված տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) երաշխիքային նորոգման նկարագրությունը՝ փոխարինված համարային ագրեգատների մասին տեղեկությունների նշմամբ	M.TR.SDE.00160	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
20. Ծանոթագրություն (csdo:NoteText)	տրանսպորտային միջոցը պատրաստող կազմակերպության լրացուցիչ տեղեկատվությունը	M.SDE.00076	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..*
21. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ծագման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
22. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName)	Էլեկտրոնային անձնագիրը ձեւակերպած տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	1
23. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	Էլեկտրոնային անձնագիրը ձեւակերպած տնտեսավարող սուբյեկտի եզակի նույնականացուցիչը	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
ա) նույնականացման մեթոդ (ատրիբուտ kindId)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցիչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից	1
24. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	Էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման ամսաթիվը (Էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերում «գործող» կարգավիճակի տրման ամսաթիվը)	M.SDE.00045	bd:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
25. Տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի պետական գրանցման մասին տեղեկությունները (trcdo:VehicleRegistrationDetails)	տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի պետական գրանցման մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00060	trcdo:VehicleRegistrationDetailsType (M.TR.CDT.00045) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1
25.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որում իրականացվել են գրանցման գործողությունները	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
25.2. Իրավունքի սուբյեկտի տեսակի ծածկագիրը (trsdto:LegalPersonKindCode)	տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի սեփականատիրոջ (տիրապետողի) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.TR.SDE.00062	trsdto:LegalPersonKindCodeType (M.TR.SDT.00018) Ծածկագրի արժեքը՝ իրավունքի սուբյեկտի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	1
25.3. Տրանսպորտային միջոցի մասով կատարված գրանցման գործողության ծածկագիրը (trsdto:RegistrationEventKindCode)	տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության անվանումը	M.TR.SDE.00025	trsdto:RegistrationEventKindCodeType (M.TR.SDT.00009) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, ինքնագնաց մեքենայի եւ այլ տեսակի տեխնիկայի մասով գրանցման գործողությունների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
25.4. Իրադարձության անվանումը (trsd:EventName)	տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության անվանումը	M.TR.SDE.00203	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1
25.5. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության կատարման ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍԻ ԲՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
25.6. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	այն տարածաշրջանի ծածկագրային նշագիրը, որի տարածքում գրանցված է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը (տիրապետողը)	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1
26. Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկությունները (trcd:VehicleModificationDetails)	տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կառուցվածքում կատարված փոփոխության մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00057	trcd:VehicleModificationDetailsType (M.TR.CDT.00043) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*
26.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
26.2. Կառուցվածքում կատարված փոփոխության նկարագրությունը (trsdо:VehicleModificationText)	տրանսպորտային միջոցի նոր տիպի եւ նոր նշանակության նկարագրությունը	M.TR.SDE.00128	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	1
26.3. Տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը (trsdо:VehicleFeatureText)	փոփոխության ենթարկված տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը եւ նոր արժեքը	M.TR.SDE.00108	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	1
26.4. Փաստաթղթի մասին տեղեկությունները (trcdо:DocumentDetails)	տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների հետ միասին՝ անվտանգության պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ վկայականի մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00194	trcdо:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
26.4.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
26.4.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
26.4.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
26.4.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
26.4.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
26.4.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
26.4.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
26.4.8. Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը (csdo:StartDate)	Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00073	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
26.4.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	Ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
26.4.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration)	Ժամկետի տեղությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեղության նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
26.4.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
26.4.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
26.4.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	փաստաթղթի նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
26.4.14. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1
27. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկությունները (trcdo:MachineModificationDetails)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում կատարված փոփոխության մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00010	trcdo:MachineModificationDetailsType (M.TR.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
27.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որում ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում կատարվել է փոփոխություն	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
27.2. Կառուցվածքում կատարված փոփոխության նկարագրությունը (trsd:VehicleModificationText)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխության նկարագրությունը՝ նշելով տեղադրված բաղադրիչների տիպը եւ մակնիշը, հավաքակցման եղանակը, նոր տիպը եւ նոր նշանակությունը (մասնագիտացումը)	M.TR.SDE.00128	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	1
27.3. Տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը (trsd:VehicleFeatureText)	փոփոխության ենթարկված ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների նոր բնութագրերի ու դրանց նոր արժեքի նկարագրությունը	M.TR.SDE.00108	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
27.4. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության եւ կարգի մասին եզրակացություն տրամադրած տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
27.5. Կազմակերպության անվանումը (trscdo:MachineModificationOrganizationName)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություն կատարած իրավաբանական անձի անվանումը	M.TR.SDE.00127	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
27.6. Փաստաթղթի մասին տեղեկությունները (trcdo:DocumentDetails)	ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության եւ կարգի վերաբերյալ եզրակացության մասին տեղեկատվություն	M.TR.CDE.00194	trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1
27.6.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
	27.6.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1
	27.6.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ պյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
27.6.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1
27.6.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
27.6.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1
27.6.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
27.6.8. Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը (csdo:StartDate)	Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
27.6.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	Ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1
27.6.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration)	Ժամկետի տևողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տևողության նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
27.6.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1
27.6.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1
27.6.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	փաստաթղթի նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1
27.6.14. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4	0..1