



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2 օգոստոսի 2016 թվականի

թիվ 90

քաղ. Մոսկվա

**Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի
թիվ 254 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին**

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց.**

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների կառուցվածքների եւ ձեւաչափերի մասին» թիվ 254 որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ՝ հավելվածի համաձայն:

2. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից, սակայն ոչ շուտ, քան «Ըստ «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու

փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրագործելու մասին»
2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի նախագահի ժ/պ`

Կ. Մինասյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի
օգոստոսի 2-ի թիվ 90 որոշման

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

**Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի
թիվ 254 որոշման մեջ կատարվող**

1. Նշված Որոշմամբ հաստատված՝ ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենի կառուցվածքը եւ ձևաչափը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի
նոյեմբերի 12-ի թիվ 254 որոշմամբ

(Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի
օգոստոսի 2-ի թիվ 90 որոշման
խմբագրությամբ)

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶՍՓԸ

ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենի

1. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ցանկը

Փաստաթղթի ծածկագիրը	Փաստաթղթի անվանումը	XML փաստաթուղթը	Անվանումների տարածությունը
1006107E	Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը	ESADout_CU	ESADout_CU: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU: 5.11.0

2. Ստանդարտացման մասին համաձայնագրերը

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերը ձեւակերպվում են XML ձեւաչափով՝ հետեւյալ ստանդարտներին համապատասխան՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml>,

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>,

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2: Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեներով. <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

3. Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը

Անվանումների տարածությունը՝ `urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU:5.11.0`

Անվանումների տարածությունների նախածանցը՝ `ESADout_CU`

Տարբերակ՝ 5.11.0.0

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները՝

`clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0`

`cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0`

`catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.11.0`

`cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.10.0`

3.1. Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը (ESADout_CU)

Տարրը	Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
ESADout_CU	«Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը» ԷՓ-ի հիմնական տարրը	ESADout_CUType	Բաղադրյալ տիպը: «Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը» ԷՓ-ի վավերապայմանները	[1]	
DocumentModeID	Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը: (Փաստաթղթի ծածկագիրը ՌԴ-ի ձեւաչափերի պլանում)	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը ըստ ձեւաչափերի պլանի): Մինչեւ 30 պայմանանշան: Տեքստային	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը: Մինչեւ 36 պայմանանշան	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Սկզբնական փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը: Մինչեւ 36 պայմանանշան	[0..1]
3.	CustomsProcedure	ИМ, ЭК, ТТ: ԱՀ/ՏՀ-ի 1-ին վանդակի առաջին ենթաբաժին	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Տեղափոխման տեսակը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
4.	CustomsModeCode	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: 1-ին վանդակ: ԱՀ-ի երկրորդ	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ենթաբաժին: 37-րդ վանդակի առաջին ենթաբաժնի առաջին տարրը /«00»՝ պաշարների համար		դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	
5.	TransitFeature	Ապրանքները «մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ձեռակերպելու առանձնահատկությունը: 1-ին վանդակ: ՏՀ-ի երկրորդ ենթաբաժին: ՄՓԱ՝ միջազգային փոստային առաքանիներ, ՖԱ՝ անձնական օգտագործման ապրանքներ եւ (կամ) տրանսպորտային միջոցներ	clt_ru:CodeVariable3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 3 պայմանանշան	[0..1]
6.	TransitDirectionCode	IM, ЭК, TP, BT, TC: ՏՀ-ի 1-ին վանդակ: Երրորդ ենթաբաժին	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Փոխադրման տեսակ: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
7.	ElectronicDocumentSign	ԱՀ-ն էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռով օգտագործելու հատկանիշը: ԲՓ: ԱՀ-ի 1-ին վանդակ: Երրորդ ենթաբաժին	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
8.	DeclarationKind	Ապրանքների հայտարարագրման	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Ապրանքների հայտարարագրման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչի: ԱՀ-ի 7-րդ վանդակ		առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչի: 3 պայմանանշան: Տեքստային	
9.	SubsoilSign	Ընդերքօգտագործողի հատկանիշը: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
10.	SealNumber	ՏՀ-ում կապարակնքիչի համարը	clt_ru:Text10Type	Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 10 պայմանանշան	[0..1]
11.	SealQuantity	ՏՀ-ում դրված կապարակնքների քանակը	clt_ru:Quantity3Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 3 թվանշան	[0..1]
12.	LanguageCUESAD	Փաստաթուղթը լրացնելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.	RecipientCountryCode	Աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան՝ այն մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը, որին ներկայացվում է փաստաթուղթը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
14.	MovementCode	Տեղափոխման նպատակի	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ծածկագիրը SZ-ում		տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
15.	ExecutionPlace	SZ-ն ներկայացնելու վայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.	RailwayStationCode	Ե/գ կայարանի ծածկագիրը: SZ-ի 50-րդ վանդակ	clt_ru:RailwayStationCodeType	Երկաթուղային կայարանի ծածկագիրը՝ համաձայն Ե/գ կայարանների դասակարգչի, 5-ից մինչև 6 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
17.	RegNumberDoc	Փաստաթղթերի գրանցման ելից համարը Բելառուսի Հանրապետությունում հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
18.	ExecutionDate	Կազմելու (ներկայացնելու) ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
19.	SecurityLabelCode	Պաշտպանիչ պիտակի ծածկագիրը Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Code6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 6 պայմանանշան	[0..1]
20.	ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUGoodsShipmentType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	[1]
20.1.	catESAD_cu:OriginCountryName	Ապրանքի ծագման երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / ՏԱՐԲԵՐ/ ՀԱՅՏՆԻ ՉԷ/ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.2.	catESAD_cu:SpecificationNumber	Ներկայացված մասնագրերի ընդհանուր քանակը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը / թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.3.	catESAD_cu:SpecificationListNumber	Ներկայացված մասնագրերի թերթերի ընդհանուր քանակը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը / թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.4.	catESAD_cu:TotalGoodsNumber	Ապրանքների անվանումները ընդամենը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.5.	catESAD_cu:TotalPackageNumber	Բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	clt_ru:PakageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչև 8 նիշ: Թվային	[0..1]
20.6.	catESAD_cu:TotalSheetNumber	Թերթերի քանակը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
20.7.	catESAD_cu:TotalCustCost	Արժեքի մասին տեղեկություններ / ընդհանուր մաքսային արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.8.	catESAD_cu:CustCostCurrencyCode	Մաքսային արժեքի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.	ESADout_CUConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUConsignorType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
20.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
20.9.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]	
	20.9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.9.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից)	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն		ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բեւառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
20.9.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համար, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համար	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.9.5.		cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը և այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը և տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)		ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	
20.9.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
20.9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		կազմակերպության անվանումը		ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	
20.9.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	20.9.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	20.9.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.9.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.9.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.9.8.	OfficesExchangeCode	Միջազգային փոստային առաքանիների հանձնման փոստափոխանակման հիմնարկության ծածկագիրը	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
20.9.9.	ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1 ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.9.10.	BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
20.9.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.9.10.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային		
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.9.10.3.	cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:Category Code	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	Մասնավորապես: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	Մասնավորապես: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ:	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	type	տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները		
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			նույնականացման համարը		պայմանանշան: Թվային	
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդատանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.10.	ESADout_CUConsignee		Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUConsigneeType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչեւ 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	20.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				առանձնահատկությունները	
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.10.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType Բիզնես-նույնականացման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	
*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից)	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		համապատասխան		ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Օածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (և (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
20.10.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
20.10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.10.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]	
	20.10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	
	20.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Լրդգտանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.10.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	20.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Գազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.10.7.	cat_ru:Contact	Գոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru>ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Գոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.10.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	elt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	20.10.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	elt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	elt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.10.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	elt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.10.8.	OfficesExchangeCode	Միջազգային փոստային առաքանիների հանձնման փոստափոխանակման հիմնարկության ծածկագիրը	elt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թիվ	[0..1]	
20.10.9.	ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը 1` ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ 2` ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	elt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
20.10.10.	BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.10.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկ կական անձի հասցեն	[0..1]
*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.10.10.3.	cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկություններ ը	cat_ru:RFOrganizationFeaturesT ype	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ- ում իրավաբանական	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային		
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Հանրապետություն	
	*.2.3.1.	cat_ru:Category Code Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
					պայմանանշան: Տեքստային	
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]	
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար		դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	
20.11.	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson		Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Բաղադրյալ տիպը: Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ	[0..1]
	20.11.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.11.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.11.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	20.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային		
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.11.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Տեքստային	
*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ,	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	cat_ru:RBOrganizationFeaturesT ype	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	
20.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	cat_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	cat_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	cat_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.		
	20.11.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
		*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.11.5.	cat_ru:Address		Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]	
	20.11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
	20.11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		Երկրների դասակարգչին համապատասխան		Երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	
20.11.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.11.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
20.11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		Ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար		Ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	
20.11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.11.7.	cat_ru>Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru>ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
20.11.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
	20.11.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.11.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.11.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.11.8.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.11.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.11.8.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզի կական անձի հասցեն	[0..1]
	*1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	
*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.11.8.3.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.2.3.1.	cat_ru:Category Code	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			համաձայն	պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բեւառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: ԹՎային		
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Դրդգստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: ԹՎային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: ԹՎային	[0..1]
20.12.	ESADout_CUDeclarant		Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUDeclarantType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.12.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
20.12.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
20.12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
20.12.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]	
	20.12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային		
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	elt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.12.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	elt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	elt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1- ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.12.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տասեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
20.12.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		առանձնահատկությունները		անրապետության առանձնահատկությունները		
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	elt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	elt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	elt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.12.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	elt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.12.5.		cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	20.12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.12.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.12.6.	cat_ru:IdentityCard		Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
	20.12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	20.12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.12.7.	cat_ru:Contact		Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	20.12.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	20.12.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.12.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.12.8.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.12.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.12.8.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.12.8.3.	cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային		
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1- ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	cat_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	cat_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	cat_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	[0..1]
*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		Հանրապետության առանձնահատկությունները		Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները		
	*5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.13.	ESADout_CUCarrier		Փոխադրողի մասին տեղեկություններ: S2-ի 50-րդ վանդակ	ESADout_CUCarrierType	Բաղադրյալ տիպը: Փոխադրողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.13.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.13.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչեւ 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
20.13.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	20.13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				(տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ-ը: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
20.13.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չունենալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Դրդգստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.13.5.		cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	20.13.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	
20.13.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.13.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
20.13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.13.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	20.13.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	Հեռախոսահամարը (Ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	20.13.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	Հեռախոսահամարը (Ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.13.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	Հեռախոսահամարը (Ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.13.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Տեքստային նկարագրություն: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.13.8.	ESADout_CUDriverInformation	Տրանսպորտային միջոցների վարորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Լրացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով ապրանքների տարանցման դեպքում	cat_ru:DriverInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցների վարորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Լրացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով ապրանքների տարանցման դեպքում	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.13.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Ազգանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.13.8.2.	cat_ru:PersonName	Անունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.13.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Հայրանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.8.4.	cat_ru:PersonPost	Պաշտոնը	clt_ru:PostType	Պաշտոնը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.8.5.	cat_ru:RegCountryCode	Տրանսպորտային միջոցի վարորդի գրանցման երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը` alpha- 2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.13.8.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[1]
	*.1. cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.	ESADout_CUGoodsLocation		Ապրանքների գտնվելու վայրը: ԱՀ-ի 30-րդ վանդակ	ESADout_CUGoodsLocationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	[0..n]
	20.14.1.	InformationTypeCode	Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Ռոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
20.14.2.	CustomsOffice	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում կիրառվող՝ մաքսային մարմինների դասակարգիչներին համապատասխան	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
20.14.3.	CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha- 2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.14.4.	LocationName	Երկաթուղային կայարանի/ծովային (գետային) նավահանգստի անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.5.	GoodsLocationPlace	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:CUGoodsLocationPl aceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.14.5.1.	catESAD_cu:NumberCustomsZone	Մաքսային հսկողության գոտու համարը	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.14.6.	GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ	CUWarehousePlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	[0..1]	
	20.14.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	elt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.14.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	elt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	20.14.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվ: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	20.14.6.4.	DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 1՝ Լիցենզիա, 2՝ Վկայական:	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.7.	Transport		Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	catESAD_cu:CUTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	[0..1]
	20.14.7.1.	catESAD_cu:TransporKind	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը՝ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 նիշ: Տեքստային	[1]
	20.14.7.2.	catESAD_cu:TransporIdentifier	Տրանսպորտային միջոցի համարը	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[1..n]
20.14.8.	Address		Ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.14.8.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.8.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.8.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.8.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը և այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.8.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.14.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը:	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը և տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	20.14.8.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.15	ESADout_CUConsignment		Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ-ի 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՀ-ի 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	ESADout_CUConsignmentType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ-ի 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՀ-ի 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	[0..1]
	20.15.1.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը: 19-րդ վանդակ	clt_ru:IndicatorType	Ինդիկատոր: Երկու՝ միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ է/սխալ է, միացված է /անջատված է եւ այլն:	[0..1]
	20.15.2.	catESAD_cu:DispatchCountryCode	Ուղարկող երկիրը: Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ, «ա» ենթաբաժին	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.15.3.	catESAD_cu:RBDispatchCountryCode	Ուղարկող երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		Հանրապետությունում կիրառվող՝ երկրների վարչատարածքային բաժանման դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ, «բ» ենթաբաժին		(Է (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	
20.15.4.	catESAD_cu:DispatchCountryName	Ուղարկող երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.5.	catESAD_cu:DestinationCountryCode	Նշանակման երկիրը: Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / 00 (հայտնի չէ): 17-րդ վանդակ, «ա» ենթաբաժին	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.6.	catESAD_cu:DestinationCountryName	Նշանակման երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / ՀԱՅՏՆԻ ՉԷ: 17-րդ վանդակ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.7.	catESAD_cu:RBDDestinationCountryCode	Նշանակման երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ երկրների վարչատարածքային	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (Է (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		բաժանման դասակարգչին համապատասխան: 17-րդ վանդակ, «բ» ենթաբաժին		համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	
20.15.8.	catESAD_cu:BorderCustomsOffice	Մուտքի/ելքի մաքսային մարմին: 29-րդ վանդակ	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[0..n]
	20.15.8.1. cat_ru:Code	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
	20.15.8.2. cat_ru:OfficeName	Մաքսային մարմնի անվանումը	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Մաքսային մարմնի կրճատ անվանումը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.15.8.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ծածկագիրը: Եռանիշ թվային ծածկագիրը	clt_ru:CountryN3CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ digital-3: 3 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.15.9.	DateExpectedArrival	Ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների սահմանային անցման կետ ժամանելու ակնկալվող ամսաթիվը: S2	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.15.10	TimeExpectedArrival	Ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների սահմանային անցման կետ ժամանելու ակնկալվող ամսաթիվը: S2	clt_ru:TimeCustType	Ժամանակը: Ժամանակը՝ ժամ, րոպե, վայրկյան [hh:mm:ss] ձևաչափով: ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.15.11	ESADout_CUDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները ժամանելիս/մեկնելիս: 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	ESADout_CUDepartureArrivalTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները ուղարկելիս/ժամանելիս: ԱՀ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	[0..1]	
	20.15.11.1.	cat_ru:TransportModeCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը ըստ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչի	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 նիշ: Տեքստային	[0..1]
	20.15.11.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցների պատկանելության (գրանցման) երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի: 99՝ տարբեր, 00՝ հայտնի չէ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.15.11.3.	TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
	20.15.11.4.	MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		1` գազամուղ, 2` նավթամուղ, 3` նավթամթերքամուղ, 4` էլեկտրահաղորդման զծեր			
20.15.11.5.	NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման զծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
20.15.11.6.	TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]
	*.1.	cat_ru:VIN	Ամրաշրջանակի համարը (VIN)	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	
*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոն, ցիստեռն եւ այլն) համարը	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցի պատկանելության երկրի տառային ծածկագիրը ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը` alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Ակտիվ տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը կցորդների, կիսակցորդների եւ այլնի	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			համար			
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը ԲՀ-ի համար	clt_ru:CodeVariable2 0Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 20 պայմանանշան	[0..1]
20.15.12	ESADout_CUBorderTransport		Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	ESADout_CUBorderTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա/երկրի ներսում	[0..1]
	20.15.12.1.	cat_ru:TransportModeCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը ըստ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչի	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 նիշ: Տեքստային	[0..1]
	20.15.12.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցների պատկանելության (գրանցման) երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի: 99՝ տարբեր են,	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		00` հայտնի չէ			
20.15.12.3.	TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
20.15.12.4.	MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1` գազամուղ, 2` նավթամուղ, 3` նավթամթերքամուղ, 4` էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
20.15.12.5.	NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
20.15.12.6.	TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	cat_ru:VIN	Ամրաշրջանակի համարը (VIN)	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչև 40 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		վագոնի (բաց վագոն, ցիստեռն եւ այլն) համարը		Տեքստային	
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցի պատկանելության երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի	clt_ru:CountryA2CodeType Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Ակտիվ տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը կցորդների, կիսակցորդների եւ այլնի համար	clt_ru:TransportMeansIDType Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը ԲՀ-ի համար	clt_ru:CodeVariable20Type Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչեւ 20 պայմանանշան	[0..1]
20.15.13	ESADout_CUReloadingInfo		Ապրանքների փոխաբեռնման մասին տեղեկատվությունը: ՏՀ-ի 55-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADReloadingInfoType Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փոխաբեռնման մասին տեղեկատվությունը: ՏՀ-ի 55-րդ վանդակ	[0..n]
	20.15.13.1.	catESAD_cu:ReloadCountryCode	Ապրանքի փոխաբեռնման երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
20.15.13.2.	catESAD_cu:ReloadCountryName	Ապրանքի փոխաբեռնման երկրի անվանումը	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.13.3.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը	clt_ru:IndicatorType	Ինդիկատոր: Երկու միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ է/սխալ է, միացված է/անջատված է եւ այլն:	[0..1]
20.15.13.4.	catESAD_cu:ReloadingTransportMeans	Նոր տրանսպորտային միջոցը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]
	*.1.	cat_ru:VIN	Ամրաշրջանակի համարը (VIN)	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոն, ցիստեռն եւ այլն) համարը	clt_ru:TransportMeansIDType Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցի պատկանելության երկրի տառային ծածկագիրը ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի	clt_ru:CountryA2CodeType Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Ակտիվ տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը կցորդների, կիսակցորդների եւ այլնի համար:	clt_ru:TransportMeansIDType Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի	clt_ru:CodeVariable20Type Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		համարը ԲՀ-ի համար		տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 20 պայմանանշան		
20.15.13.5.	catESAD_cu:ReloadingCustomsOffice	Ապրանքների փոխաբեռնման մաքսային մարմինը	cat_ru:CustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի ծածկագիրը եւ անվանումը	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:Code	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Մաքսային մարմնի անվանումը	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Մաքսային մարմնի կրճատ անվանումը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.13.6.	catESAD_cu:ReloadContainer	Նոր բեռնարկղերի մասին տեղեկությունները	catESAD_cu:ESADReloadContainerType	Բաղադրյալ տիպը: Նոր բեռնարկղերի մասին տեղեկությունները	[0..1]	
	*.1.	catESAD_cu:ContainerNumber	Նոր բեռնարկղի համարը	clt_ru:ContainerIdentityType	Նույնականացուցիչը: Բեռնարկղի համարը: 1-ից մինչև 17 պայմանանշան	[0..n]
20.15.14	PPBorderCustoms	Մաքսային մարմինը (սահմանային անցման կետը), որտեղ ակնկալվում է ապրանքների եւ տրանսպորտային	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		միջոցների ժամանումը			
20.15.14.1.	cat_ru:Code	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
20.15.14.2.	cat_ru:OfficeName	Մաքսային մարմնի անվանումը	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Մաքսային մարմնի կրճատ անվանումը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.14.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ծածկագիրը: Եռանիշ թվային ծածկագիրը	clt_ru:CountryN3CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ digital-3: 3 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.15.15	TDDeliveryPlace	Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: SՀ-ի 53-րդ վանդակ	TDDeliveryPlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: SՀ-ի 53-րդ վանդակ	[0..1]
20.15.15.1.	NumberCustomsZone	Մաքսային հսկողության գոտու համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.15.15.2.	DeliveryCustomsOffice	Տարանցման ժամանակ նշանակման մաքսային մարմինը: SՀ-ի 53-րդ վանդակ	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Մաքսային մարմնի կրճատ անվանումը: Մինչև 50	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
	*.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ծածկագիրը: Եռանիշ թվային ծածկագիրը	Երկրի ծածկագիրը՝ digital-3: 3 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.15.15.3.		AuthorizedOperatorDetails	Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկությունները	AuthorizedOperatorDetailsType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկությունները
	*.1.	OperatorRegistryDoc	Լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում իրավաբանական անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթղթի համարը:	cat_ru:DocumentBase Type	Բաղադրյալ տիպը: Փաստաթղթերը նշելու համար բազային դասը: Անվանումը, համարը, ամսաթիվը
	*.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային
	*.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային
	*.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտով

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.	OperatorAddress	Լիազորված տնտեսական օպերատորի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.2.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը և այլն)	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը:	Փողոցի անվանումը և տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
	*.2.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.16	ESADout_CUMainContractTerms	Գործարքի պայմանները. ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	ESADout_CUMainContractTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Գործարքի պայմանները. ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	[0..1]	
	20.16.1.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode	22-րդ վանդակում պայմանագրի գնի/վճարի (գնահատման) արժույթի եռանիշ տառային ծածկագիրը: Ըստ արժույթների դասակարգչի	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.16.2.	catESAD_cu:CurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը ԲՀ-ի համար	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
	20.16.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyRate	Պայմանագրի գնի/վճարի (գնահատման) արժույթի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	20.16.4.	catESAD_cu:TotalInvoiceAmount	Ապրանքների ընդհանուր արժեքը: 22-րդ վանդակ, 2-րդ ենթաբաժին	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.16.5.	catESAD_cu:TradeCountryCode	Վաճառող Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 1-ին ենթաբաժին, 11-րդ վանդակ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.16.6.	catESAD_cu:RBCountryCode	Երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ երկրների վարչատարածքային բաժանման դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 2-րդ ենթաբաժին, 11-րդ վանդակ	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
20.16.7.	catESAD_cu:DealFeatureCode	Գործարքի (պայմանագրի) առանձնահատկության ծածկագիրը: Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 24-րդ վանդակ	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
20.16.8.	catESAD_cu:DealNatureCode	Հայտարարագրվող ապրանքների մասով գործարքի բնույթի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող գործարքի	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Ապրանքների մասով գործարքի բնույթի ծածկագիրը՝ ըստ գործարքի բնույթի դասակարգչի: 3 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		բնույթի դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 24-րդ վանդակ				
20.16.9.	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Ապրանքների մատակարարման պայմանները: ԱՀ-ի 20-րդ վանդակ	cat_ru:DeliveryTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների մատակարարման պայմանը	[0..1]	
	20.16.9.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Աշխարհագրական կետի նկարագրությունը/անվանումը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
	20.16.9.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.16.9.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
	20.16.9.4.	cat_ru:TransferPlace	Ապրանքի փոխանցման վայրը՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) պայմաններին համապատասխան	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.17	ESADout_CUGoods	Ապրանքային մասը: 31-47 վանդակներ	ESADout_CUGoods Type	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքային մասը: 31-47 վանդակներ	[1..n]	
	20.17.1.	catESAD_cu:GoodsNumeric	Հայտարարագրվող ապրանքի հերթական համարը/ապրանքի համարը՝ ըստ ցանկի/ճշգրտվող ապրանքի համարը: 32-րդ վանդակ	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
	20.17.2.	catESAD_cu:ListNumeric	Ապրանքի համարը ցանկում: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
	20.17.3.	catESAD_cu:GoodFeatures	ՄՓԱ (միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների հայտարարագրման դեպքում): ԷՔԲ (Էքսպրես բեռների հայտարարագրման դեպքում): ԱՀ-ի 2-րդ ենթաբաժին, 32-րդ վանդակ	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 3 պայմանանշան	[0..1]
	20.17.4.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքների անվանումը (առեւտրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում) / «Ապրանքներ՝ համաձայն կցվող ցանկի»: 31-րդ վանդակ, առաջին ենթաբաժին	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..4]
	20.17.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Ապրանքի քաշը,	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		համաքաշը (կգ): 35-րդ վանդակ		միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	
20.17.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Ապրանքի քաշը, գտաքաշը (կգ): 38-րդ վանդակ	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Ապրանքի քաշը, գտաքաշը առանց հաշվի առնելու փաթեթվածքի բոլոր տեսակները: 38-րդ վանդակ	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.8.	catESAD_cu:InvoicedCost	Ապրանքի գինը/արժեքը: 42-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.9.	catESAD_cu:CustomsCost	Ապրանքի մաքսային արժեքը: 45-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.10	catESAD_cu:StatisticalCost	Ապրանքի վիճակագրական արժեքը: 46-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.11	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 33-րդ	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանաշան ՏՀ-ի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		վանդակ, առաջին բաժին		համար. 4 եւ 10 պայմանանշան ԱՀ/ԱՀՃ-ի համար: ԹՎային	
20.17.12	catESAD_cu:GoodsClassificationCode	Ծածկագրի դասակարգման առանձնահատկությունը՝ 1՝ ընդհանուր «O», 2՝ ցուցակի ապրանքը: Մնացած դեպքերում չի լրացվում	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.13	catESAD_cu:AdditionalSign	Ոչ սակագնային կարգավորման լրացուցիչ հատկանիշը («C»): 33-րդ վանդակ, երկրորդ բաժին	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.14	catESAD_cu:IntellectPropertySign	Մտավոր սեփականության օբյեկտի հատկանիշը («I»): ԱՀ-ում երկրորդ բաժին, 33- րդ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.15	catESAD_cu:CIMSign	Ապրանքները հսկիչ (նույնականացման) նշաններով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շարքին դասելու հատկանիշը («M»): ԱՀ-ի 33- րդ վանդակ, երկրորդ ենթաբաժին	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.16	catESAD_cu:RestrictionSign	Արգելքները եւ սահմանափակումները պահպանելու տառային ծածկագիրը՝ դասակարգչին համապատասխան: ՂՀ-ի համար	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.17.17	catESAD_cu:BeginPeriodDate	Ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը (ԳԺՄ)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.18	catESAD_cu:EndPeriodDate	Ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը (ԳԺՄ)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.19	catESAD_cu:OriginCountryCode	Ծագման երկրի ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / «EU» / 00 (հայտնի չէ): 34-րդ վանդակ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.20	catESAD_cu:OriginCountryName	Ծագման երկրի/տնտեսական միության կրճատ անվանումը	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.21	catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: 43-րդ վանդակ	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: 1 պայմանանշան	[0..1]
20.17.22	catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկությունների դասակարգչին	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ լրացուցիչ մաքսային տեղեկությունների դասակարգչի: 4	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		համապատասխան		պայմանանշան: Թվային	
20.17.23	catESAD_cu:DeliveryTime	Մատակարարման ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը: (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 7-րդ տարրը)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.24	catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Մատակարարման ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը: (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 7-րդ տարրը)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.25	catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Թերթիկի հերթական համարը (3-րդ վանդակի առաջին ենթաբաժին)	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.26	catESAD_cu:QuantityFact	Մատակարարման պայմաններին համապատասխան՝ գնորդին փաստացի փոխանցված ապրանքների քանակը (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 8-րդ տարրը)	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.27	catESAD_cu:OilField	Ապրանքի ծագման վայրի մասին տեղեկությունները	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
20.17.28	catESAD_cu:TNVEDContract	Ընդերքօգտագործողի հետ պայմանագրերի կնքման օրվա դրությամբ գործող ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը: ՂՀ-ի համար	clt_ru:TNVEDContractType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի, ՂՀ-ի համար՝ 9, 10 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.17.29	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Ապրանքների մատակարարման պայմանները: 31-րդ վանդակ, հինգերորդ ենթաբաժին	cat_ru:DeliveryTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների մատակարարման պայմանը	[0..n]	
	20.17.29.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Աշխարհագրական կետի նկարագրությունը/անվանումը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
	20.17.29.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.29.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
	20.17.29.4.	cat_ru:TransferPlace	Ապրանքի փոխանցման վայրը՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) պայմաններին համապատասխան	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
20.17.30	catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Ապրանքների նկարագրությունը եւ բնութագիրը / Այլ խմբերից	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող միեւնույն	[0..n]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		բնութագրերով տարբերվող միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը		անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	
20.17.30.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքների խմբի նկարագրությունը հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար: Ապրանքների խմբի նկարագրության բացակայության դեպքում նշվում է «» (կրկնակետ) պայմանանշանը: 31-րդ վանդակ, առաջին ենթաբաժին	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչեւ 250 պայմանանշան	[1..5]
20.17.30.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Մեքենայի բաղադրիչի ԵՄՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ղրղզստանի հանրապետության համար)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵՄՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանանշան ՏՀ-ի համար. 4 եւ 10 պայմանանշան ԱՀ/ԱՀՃ-ի համար: Թվային	[0..1]
20.17.30.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Ապրանքների բնութագիրը խմբում	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բնութագիրը խմբում	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Տեղեկություններ	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		արտադրողի մասին		ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	
*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Ապրանքային նշանը, ծագման վայրը, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտը, արտոնագիրը եւ այլն:	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Ապրանքի մակնիշը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Ապրանքի մոդելը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Ապրանքատեսակը	cltESAD_cu:GoodsA rticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Ստանդարտը (ԳՕՍՍ, ՕՍՍ, ՄՊՊ, ՍՏՕ, ՏՈՒ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Սորտը / Սորտը կամ սորտերի խումբը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		(վայտանյութերի եւ սղոցանյութերի համար)		ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	
*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Տեսականու անվանումը (4403 ապրանքային դիրքում ընդգրկված անտառանյութերի համար)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Տեսականու անվանումը անտառանյութերի համար (4403 ապրանքային դիրք): Տեքստային: 1-ից մինչեւ 30 պայմանանշան:	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Փայտանյութի տեսակը	cltESAD_cu:WoodKindType	Փայտանյութի տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 20 պայմանանշան:	[0..1]
*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Չափսերը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:DateIssue	Բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձեւաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Սերիական համարը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..n]
*.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Ապրանքների քանակը: 31-րդ վանդակ, առաջին ենթաբաժին	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչեւ 24 թվանշան: 6 նիշ	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				ստորակետից հետո		
	*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՍԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորների համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.31	catESAD_cu:Preferencii		Առանձնաշնորհումները՝ մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան: 36-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPreferenciiType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնաշնորհումները՝ մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան: 36-րդ վանդակ	[0..1]
	20.17.31.1.	catESAD_cu:CustomsTax	Մաքսավճարները	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	20.17.31.2.	catESAD_cu:CustomsDuty	Մաքսատուրքը	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	20.17.31.3.	catESAD_cu:Excise	Ակցիզները	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.17.31.4.	catESAD_cu:Rate	Ավելացված արժեքի հարկը	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
20.17.32	catESAD_cu:CIMIdDetails	Զետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) մասին տեղեկությունները (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 10-րդ տարր)	catESAD_cu:CIMIdDetailsType	Բաղադրյալ տիպը: Զետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) մասին տեղեկություններ	[0..1]	
	20.17.32.1.	catESAD_cu:CIMMarkingFlag	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ «ПВ»	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ապրանքների թողարկումից հետո		հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
20.17.32.2.	catESAD_cu:CIMQuantity	Չետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թիվ	[0..1]
20.17.32.3.	catESAD_cu:CIMList	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	catESAD_cu:CIMListType	Բաղադրյալ տիպը: Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	[0..1]
	*.1. catESAD_cu:CIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը)	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1..n]
20.17.32.4.	catESAD_cu:CIMRange	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների)	catESAD_cu:CIMRangeType	Բաղադրյալ տիպը: Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների)	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
			միջակայքը	միջակայքը		
	*.1.	catESAD_cu:FirstCIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի առաջին համարը	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1]
	*.2.	catESAD_cu>LastCIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի վերջին համարը	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1]
20.17.33		catESAD_cu:GoodsSTZ	ԱՄԳ կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեռակերպված ապրանքների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ, 11-րդ կետ: ՂՀ-ի եւ ՌԴ-ի համար	catESAD_cu:GoodsSTZType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՄԳ կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեռակերպված ապրանքների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ, 11-րդ կետ	[0..n]
	20.17.33.1.	catESAD_cu:LineNumber	40-րդ վանդակում տողի հերթական համարը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Թվային	
20.17.33.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի անվանումները (առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում)	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..4]
20.17.33.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Ապրանքի քանակը	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	lt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵUSU USԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	[0..1]
20.17.33.4.	catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Ապրանքների նկարագրությունը եւ բնութագիրը / Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..5]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար: Ապրանքների խմբի նկարագրության բացակայության դեպքում նշվում է «» (կրկնակետ) պայմանանշանը: 31-րդ վանդակ, առաջին ենթաբաժին			
*.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Մեքենայի բաղադրիչի ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ղրղզստանի հանրապետության համար)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանանշան ՏՀ-ի համար. 4 եւ 10 պայմանանշան ԱՀ/ԱՀՃ-ի համար: Թվային	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Ապրանքների բնութագիրը խմբում	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բնութագիրը խմբում	[0..n]
*.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Տեղեկություններ արտադրողի մասին	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Ապրանքային նշանը, ծագման վայրը, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտը, արտոնագիրը եւ այլն:	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Ապրանքի մակնիշը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Ապրանքի մոդելը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Ապրանքատեսակը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Ստանդարտը (ԳՕՍՍ, ՕՍՍ, ՄՊՊ, ՍՏՕ, ՏՈԻ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Սորտը / Սորտը կամ սորտերի խումբը (փայտանյութերի եւ սղոցանյութերի համար)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Տեսականու անվանումը (4403 ապրանքային դիրքում ընդգրկված անտառանյութերի համար)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Տեսականու անվանումը անտառանյութերի համար (4403 ապրանքային դիրք): Տեքստային: 1-ից մինչև 30 պայմանանշան	[0..1]
*.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Փայտանյութի տեսակը	cltESAD_cu:WoodKindType	Փայտանյութի տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				20 պայմանանշան	
*.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Չափսերը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը, սորտը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Սերիալային համարը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
*.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Ապրանքների քանակը: Յուրաքանչյուր վանդակ, առաջին ենթաբաժին	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.1.13.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵՍՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.17.34	LanguageGoods	Ապրանքը նկարագրելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.35	MilitaryProducts	Ռազմական նշանակության արտադրանքի հատկանիշը: true՝ այո, false՝ ոչ: ՏՀ-ի 31-րդ վանդակ	clt_ru:IndicatorType	Ինդիկատոր: Երկու՝ միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ է/սխալ է, միացված է/անջատված է եւ այլն:	[0..1]
20.17.36	CurrencyCode	Ապրանքի արժեքի արժույթի ծածկագիրը (լրացվում է ՏՀ-ի համար)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37	ESADout_CUPresentedDocument	Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPresentedDocumentsType	Բաղադրյալ տիպը: ESAD: Ներկայացված փաստաթղթերը	[0..n]
20.17.37.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				ստանդարտով	
20.17.37.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]
20.17.37.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.17.37.6.	catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Փաստաթղթի գործողության սկզբի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.37.7.	catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Փաստաթղթի գործողության ավարտի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.37.8.	catESAD_cu:PresentingLackingDate	Պակասող փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.37.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Ժամանակավոր	clt_ru:NumericIType	Թիվը (հերթական	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		<p>ներմուծման ժամկետի ծածկագիրը:</p> <p>1` եթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման ժամկետը 1 տարուց պակաս է.</p> <p>2` եթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման ժամկետը 1 տարուց ավելի է</p>		<p>համարը, գործակիցը, տոկոսը՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9</p>	
20.17.37.10	catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	<p>Ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման հայտարարվող ժամկետը:/ Ապրանքների պահպանման ժամկետը/Վերամշակման համար պահանջվող ժամկետը</p>	clt_ru:DateCustType	<p>Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրվել է ISO 8601 ստանդարտով</p>	[0..1]
20.17.37.11	catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	<p>Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը ըստ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին</p>	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	<p>Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: 4 պայմանանշան: Տեքստային</p>	[0..1]
20.17.37.12	catESAD_cu:SupplyStatus	<p>11` ԱՌԱՋԱՆՑԻՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ: Լրացվում է, եթե վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքները ներմուծվում են ապրանքները մաքսային տարածքից դուրս</p>	clt_ru:Code2Type	<p>Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող</p>	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		վերամշակման համար արտահանվելուց շուտ: Մնացած դեպքերում չի լրացվում		պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
20.17.37.13	catESAD_cu:CountryCode	Երկրի ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որտեղ տրվել է սերտիֆիկատը:	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.14	catESAD_cu:SpecialSimplifiedCode	Հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակի ծածկագիրը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.15	catESAD_cu:TotalDocuments	Փաստաթղթերի (ՈՇ, կոնտրակտների) ընդհանուր քանակը ՌԴ-ի համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
20.17.37.16	catESAD_cu:PreferenciiCountryCode	Մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների կամ առանձնահատկությունների առկայությունը հաստատող փաստաթղթերի դասակարգման երկրի ծածկագիրը: ԲՀ-ի համար	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.17	catESAD_cu:PreferenciiDocID	Փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ ըստ այն փաստաթղթերի ազգային դասակարգչի,	clt_ru:CodeVariable6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների հայտարարագրման համար՝ փաստաթղթերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան: ԲՀ-ի համար		(եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 6 պայմանանշան	
20.17.37.18	catESAD_cu:ProcessingGoodsCost	«Մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների վերամշակման գործողությունների արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.37.19	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը 0՝ փաստաթուղթը ԱՀ-ն ներկայացնելիս չի ներկայացվել. 1՝ փաստաթուղթը ԱՀ-ն ներկայացնելիս ներկայացվել է. 2՝ փաստաթուղթը չի ներկայացվել ՄՄ ՄՕ-ի 183-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասին համապատասխան. 3՝ փաստաթուղթը	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Բնդիկատոր: -9-ից մինչև 9	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ներկայացվել է (ներկայացվելու է) ապրանքների բացթողումից հետո:			
20.17.37.20	catESAD_cu:RecordID	Գրառման եզակի նույնականացուցիչը (ՌԴ-ի համար)	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
20.17.37.21	catESAD_cu:ExecutiveBodyID	Թույլատրագիր տրամադրած գործադիր մարմնի նույնականացուցիչը (ՌԴ-ի համար)	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
20.17.37.22	catESAD_cu:LicenseGoods	Հայտարարագրվող ապրանքի մասին տեղեկություններ՝ ըստ լիցենզիայի	catESAD_cu:License GoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագրվող ապրանքի մասին տեղեկություններ՝ ըստ լիցենզիայի	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:AppNumber	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsNumericLic	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[1]
20.17.37.23	catESAD_cu:RFG44PresentedDocId	Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները: 44-րդ վանդակ (ՌԴ-ի համար)	catESAD_cu:RFBBasePresentedDocIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (ՌԴ-ի համար)	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տեսքով ներկայացնելու դեպքում		Մինչև 36 պայմանանշան		
	*.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տեսքով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տողը: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ձևաչափերի ալբոմին համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը ըստ ձևաչափերի ալբոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.37.24		catESAD_cu:TIRPageNumber	ՄՃՓ գրքույկի թերթիկի հերթական համարը	clt_ru:Count2Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 2 թվանշան	[0..1]
20.17.37.25		catESAD_cu:TIRHolderID	ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացման համարը	clt_ru:TIRHolderIDType	ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացուցիչը: Տեքստային: Երկարությունը՝ մինչև 18 պայմանանշան	[0..1]
20.17.37.26		catESAD_cu:RegNumberDocument	Այն մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որի հետ այն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			սկզբնապես ներկայացվել է		
20.17.38	ESADout_CUPrecedingDocument	Նախորդող փաստաթղթերը: 40-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Նախորդող փաստաթղթերը	[0..n]
20.17.38.1.	catESAD_cu:PrecedingDocumentID	Նախորդող փաստաթղթի լրացուցիչ նույնականացուցիչը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (ներթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
20.17.38.2.	catESAD_cu:PrecedingDocumentCustomsCode	Նախորդող փաստաթղթի մաքսային մարմնի ծածկագիրը:	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]
20.17.38.3.	catESAD_cu:PrecedingDocumentDate	Նախորդող փաստաթուղթը՝ ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.38.4.	catESAD_cu:PrecedingDocumentNumber	Նախորդող փաստաթուղթը՝ փաստաթղթի գրանցման համարը/ փաստաթղթի համարը տարանցման դեպքում	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Նախորդող փաստաթղթի համարը: 7 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.17.38.5.	catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Ապրանքի համարը նախորդող փաստաթղթում	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
20.17.38.6.	catESAD_cu:PrecedingDocumentName	Նախորդող փաստաթղթի	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		անվանումը		պայմանանշան: Տեքստային	
20.17.38.7.	catESAD_cu:PrecedingDocumentModeCode	Նախորդող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.38.8.	catESAD_cu:LineNumber	Տողի հերթական համարը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.38.9.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Հայտարարագրվող ապրանքի կազմի մեջ մտած ապրանքի զտաքաշը: ԲՀ-ի համար/ Հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված ապրանքի զտաքաշը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.38.10	catESAD_cu:CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.38.11	catESAD_cu:AddNumberPart	Նախորդող փաստաթուղթ համարի լրացուցիչ բաղկացուցիչ մաս (լրացվում է մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելու մասին պարտավորության համարը նշելու դեպքում	clt_ru:CodeVariable2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			(«ՕԵ»): ՌԴ-ի համար	պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 2 պայմանանշան	
20.17.38.12	catESAD_cu:CustomsCost	Ապրանքի մաքսային արժեքը, որը նշված է նախորդ ԱՀ-ի 45-րդ վանդակում	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.38.13	catESAD_cu:NetWeight	Ապրանքի գտաքաշը, որը նշված է նախորդ ԱՀ-ի 38-րդ վանդակում	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.38.14	catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏԱ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39	ESADout_CUCustomsPaymentCalculation	Մաքսային վճարների	catESAD_cu:CUCustomsPayment	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			հաշվարկումը	CalculationType	վճարների հաշվարկումը
20.17.39.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Վճարի տեսակի ծածկագիրը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների տեսակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմինների	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: 4 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.17.39.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Վճարի գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.39.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Վճարի գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.4.	catESAD_cu:TaxBase	Հաշվեգրման հիմքը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.39.5.	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագիրը (ադվալորային դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.6.	catESAD_cu:Rate	Դրույքաչափը / վերաֆինանսավորման դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մաքսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.17.39.7.	catESAD_cu:RateTypeCode	Դրույքաչափի տեսակը (աղվալորային՝ «%», վճարների հատկանիշը ՂՀ-ի համար՝ «S», յուրահատուկ՝ «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39.8.	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.9.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39.10	catESAD_cu:WeightingFactor	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.39.11	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Համեմատության գործառնության նշանը (1՝ պակաս, 2՝ ավելի)	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
20.17.39.12	catESAD_cu:Rate2	Դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մասսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.39.13	catESAD_cu:RateTypeCode2	Դրույքաչափի տեսակը (աղվալորային՝ «%»,	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		հավաքագրումների հատկանիշը ՂՀ-ի համար՝ «S», յուրահատուկ՝ «*»		Տեքստային	
20.17.39.14	catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.15	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39.16	catESAD_cu:WeightingFactor2	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.39.17	catESAD_cu:OperationsSign	Գործառնության նշանը	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39.18	catESAD_cu:Rate3	Դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մաքսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.39.19	catESAD_cu:RateTypeCode3	Դրույքաչափի տեսակը (ադվալորային՝ «%», յուրահատուկ՝ «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.39.20	catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	20.17.39.21	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.39.22	catESAD_cu:WeightingFactor3	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
	20.17.39.23	catESAD_cu:ComparisonResult	Համեմատության գործառնությունը կատարելու արդյունքը՝ 1՝ ճիշտ է, 2՝ սխալ է	clt_ru:IndicatorType	Ինդիկատոր: Երկու՝ միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ է/սխալ է, միացված է/անջատված է եւ այլն:	[0..1]
	20.17.39.24	catESAD_cu:RateUseDate	Մաքսային վճարի դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	20.17.39.25	catESAD_cu:PaymentCode	Ծածկագիրը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
	20.17.39.26	catESAD_cu:NumberDays	Օրերի քանակը	clt_ru:Count4Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչեւ 4	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				թվաշան	
20.17.39.27	catESAD_cu:NumberStages	Փուլերի թիվը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.28	catESAD_cu:NumberMonths	Լրիվ եւ ոչ լրիվ օրացուցային ամիսների թիվը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
20.17.39.29	catESAD_cu:TariffRate	Սակագնային գործակիցը	clt_ru:Quantity4point2Type	Քանակը: 0-ից: 2 նիշ՝ ստորակետից հետո: 4 թվանշան	[0..1]
20.17.39.30	catESAD_cu:LineNumber	Տողի հերթական համարը 40-րդ վանդակից	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
20.17.39.31	catESAD_cu:NumberGroup	Խմբի համարը: ՌՂ-ի համար	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
20.17.40	ESADout_CUCustomsConditions	Տեղեկություններ, որոնք նշվում են այն դեպքում, երբ ԱՀ-ն օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման համար թույլտվություն ստանալու դիմում (31-րդ վանդակի 6-րդ տարր, 44-րդ վանդակ)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների վերամշակման մասին դիմում	[0..1]
20.17.40.1.	catESAD_cu:RateOutputGoods	Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների ելքի չափաքանակը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
20.17.40.2.	catESAD_cu:ProcessingDocNumber	Նախորդ վերամշակման թույլտվության համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
20.17.40.3.	catESAD_cu:ProcessingDocDate	Նախորդ վերամշակման թույլտվության ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.40.4.	catESAD_cu:GoodsIdentificationMethod	Ներմուծված/արտահանված ապրանքների նույնականացման եղանակները վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքներում	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային: տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
20.17.40.5.	catESAD_cu:ProcessingPlace	Ապրանքների վերամշակման գործողությունների անցկացման վայրը	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ այլն): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.40.6.	catESAD_cu:Substitute	Օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու մասին տեղեկություններ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
20.17.40.7.	catESAD_cu:PlaceProcessing	Վերամշակման գործողություններ անցկացնելու վայրի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1. cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	
*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը:	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		համար)				
20.17.40.8.	catESAD_cu:Organization	Ապրանքների վերամշակման գործողություններ իրականացնող անձի անվանումը	cat_ru:CUOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		համարը		կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	
*.4.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]	
	*.4.2.3.1.	cat_ru :Cate goryC ode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.4.2.3.2.	cat_ru :KAT OCod e	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				(տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN ՉՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1- ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.3.	cat_ru:UNP Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Վոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.1.4.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.1.5.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		դասակարգչին համապատասխան		պայմանանշան: Տեքստային	
*.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջանը, նահանգը, գավառը եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը:	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
*.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար		պայմանանշան: Տեքստային	
*.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru>Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru>ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	*.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
20.17.40.9.	catESAD_cu:ProcessingProduct		Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքը	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4-ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				չափման միավորով		
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifie rName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifie rNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifie rCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifie rCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.40.10		catESAD_cu:WasteProducts	Վերամշակման թափոնները	catESAD_cu:ProcessingGoodsTy pe	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCo de	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeT ype	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4- ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuanti ty	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityTy pe	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				ստորակետից հետո		
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.40.11	catESAD_cu:Heels		Մնացորդները	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4-ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տողը: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.41	SupplementaryGoodsQuantity		Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով: 41-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	20.17.41.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	20.17.41.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.41.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.42	SupplementaryGoodsQuantity1		Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորից տարբերվող չափման միավորով (31-րդ վանդակի 1-ին տարր)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..3]
	20.17.42.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	20.17.42.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.42.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.43	ESADGoodsPackaging		Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվացքների մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվացքների մասին տեղեկություններ	[0..1]
	20.17.43.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Ապրանքով զբաղեցրած բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	clt_ru:PackageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչև 8 նիշ: Թվային	[0..1]
	20.17.43.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Ապրանքի փաթեթվածքի առկայության ծածկագիրը՝ 0՝ Առանց փաթեթվածքի, 1՝ Փաթեթվածքով, 2՝ Առանց փաթեթվածքի՝ տրանսպորտային միջոցի սարքավորված տարաներով	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.43.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը	clt_ru:PackageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչև 8 նիշ: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.17.43.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	Բեռնատեղիների տեսակը (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 2-րդ տարր)	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
20.17.43.5.	catESAD_cu:PackageCode	Բեռի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.43.6.	catESAD_cu:PackingInformation	Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկությունները	catESAD_cu:PackingInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկությունները: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
20.17.43.7.	catESAD_cu:PalletInformation	Տակդիրների եւ ընդկալների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակի 2-րդ տարր	catESAD_cu:PalletInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Տակդիրների եւ ընդկալների մասին տեղեկություններ	[0..n]	
	*.1.	catESAD_cu:PalletQuantity	Տակդիրների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PalletDescription	Տակդիրների նկարագրությունը	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Բեռի տեսակի, փաթեթվածքի նկարագրությունը: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:PalletCode	Տակդիրի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.43.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo	Ապրանքի անհատական փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:PackingInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]	
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից:	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
					Մինչև 8 թվանշան	
20.17.43.9.	catESAD_cu:CargoInfo	Բեռի տեսակի մասին տեղեկությունները (ապրանքն առանց փաթեթվածքի փոխադրման դեպքում)	catESAD_cu:PackingInformation Type	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկությունները: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]	
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
20.17.44	ESADGoodsQuota	Քվոտան: ԱՀ-ում 39-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտան	[0..1]	
20.17.44.1.	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota	Արտադրանքի քանակով արտահայտված՝ քվոտայի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկությունները: Լրացվում է այն դեպքում, երբ քվոտան նշվում է չափման միավորներով	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota Type	Բաղադրյալ տիպը: Արտադրանքի քանակով արտահայտված՝ քվոտայի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկությունները: Լրացվում է այն դեպքում, երբ քվոտան նշվում է չափման միավորներով	[0..2]	
	*.1.	catESAD_cu:QuotaQuantity	Քվոտայի մնացորդը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaMeasureUnitQualifierCode	Քվոտայի չափման միավորի ծածկագիրը՝ չափման միավորների	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		դասակարգչին համապատասխան		Տեքստային		
	*.3.	catESAD_cu:QuotaMeasurementName	Քվոտայի չափման միավորի անվանումը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.17.44.2.		catESAD_cu:ESADCurrencyQuota	Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկությունները՝ արժեքային արտահայտությամբ: Լրացվում է, եթե քվոտան սահմանվել է արժեքային արտահայտությամբ	catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկությունները՝ դրամական արտահայտությամբ: Լրացվում է, եթե քվոտան սահմանվել է դրամական արտահայտությամբ	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaCurrencyCode	Քվոտայի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ արժույթների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity	Քվոտայի մնացորդը՝ արժույթով	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaCurrencyName	Քվոտայի արժույթի անվանումը	clt_ru:CurrencyNameType	Արժույթի կրճատ անվանումը: Մինչև 70 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.44.3.		catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Քվոտան հանելու համար հայտարարագրվող ապրանքի անհրաժեշտ քանակը՝ չափման	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			միավորով: Ղազախստանի Հանրապետության համար			
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵUSU USԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.45	ESADContainer		Բեռնարկղերի մասին տեղեկությունները (31-րդ վանդակի 3-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADContainerType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղերի մասին տեղեկությունները	[0..1]
	20.17.45.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Բեռնարկղերի քանակը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	20.17.45.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Բեռնարկղի տեսակը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.45.3.	catESAD_cu:ContainerNumber	Բեռնարկղի համարը	catESAD_cu:ContainerNumberType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղի համարը	[1..n]
	*.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Բեռնարկղի համարը (նույնականացուցիչը)	clt_ru:ContainerIdentityType	Նույնականացուցիչը: Բեռնարկղի համարը: 1-ից մինչև 17 պայմանանշան	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Բեռնարկի լցվելու հատկանիշը: 1՝ ապրանքը զբաղեցնում է ամբողջ բեռնարկը, 2՝ ապրանքը զբաղեցնում է բեռնարկի մի մասը	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.46	ESADCustomsProcedure		Ընթացակարգը: 37-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Բաղադրյալ տիպը: Ընթացակարգը	[0..1]
	20.17.46.1.	catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան / «00» պաշարների համար	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.17.46.2.	catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Նախորդող մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան / «00» պաշարների համար	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.17.46.3.	catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունը՝ ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Ապրանքների փոխադրման առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ փոխադրման առանձնահատկությունների դասակարգչի: 3 պայմանանշան:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
20.17.47	ESADExcise	Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 4-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADExciseType	Բաղադրյալ տիպը: Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	[0..n]	
	20.17.47.1.	catESAD_cu:ExciseSerieses	Ակցիզային դրոշմանիշների սերիայի համարը	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Ծածկագիրը: Ակցիզային վճարի դրոշմանիշների սերիան: Մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.47.2.	catESAD_cu:ExciseFirstNumber	Ակցիզային դրոշմանիշների համարների տիրույթի առաջին համարը	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Ակցիզային վճարի դրոշմանիշի համարը: Ամբողջ դրական թիվը: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	20.17.47.3.	catESAD_cu:ExciseLastNumber	Ակցիզային դրոշմանիշների համարների տիրույթի վերջին համարը	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Ակցիզային վճարի դրոշմանիշի համարը: Ամբողջ դրական թիվը: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	20.17.47.4.	catESAD_cu:ExciseQuantity	Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]
20.17.48	ElectricalEnergyReceived	Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]	
	20.17.48.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Էլեկտրաէներգիայի քանակը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	20.17.48.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը:3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.49	ElectricalEnergyGiven		Հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
	20.17.49.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Էլեկտրաէներգիայի քանակը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	20.17.49.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50	GoodsAutomobile		Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	catESAD_cu:AutomobileType	Բաղադրյալ տիպը: Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	[0..n]
	20.17.50.1.	cat_ru:Model	Մակնիշը, մոդելը	clt_ru:TransportNameType	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի անվանումը: Մինչև 100 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.17.50.2.	cat_ru:Mark	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը՝ ճանապարհային տրանսպորտային	clt_ru:MarkCarNameType	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը՝ ճանապարհային տրանսպորտային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան		միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	
20.17.50.3.	cat_ru:MarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:MarkCarCodeType	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.4.	cat_ru:OfftakeYear	Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին	clt_ru:DateYearCustType	Տարի: Տարին՝ դար, տարի [CCYY] ձևաչափով: ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.17.50.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	Շարժիչի աշխատանքային ծավալը, խոր. սմ	clt_ru:EngineVolumeType	Շարժիչի (տրանսպորտային միջոցի) աշխատանքային ծավալը: Մինչև 6 նիշ: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: Թվային	[0..1]
20.17.50.6.	cat_ru:VINID	Նույնականացման համարը (VIN)	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.7.	cat_ru:BodyID	Թափքի (կցորդի) նույնականացման համարը, որը տրվել է դրա վրա գետեղվել է պատրաստող	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		կազմակերպության կողմից		պայմանանշան: Տեքստային	
20.17.50.8.	cat_ru:EngineID	Պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված՝ շարժիչի նույնականացման համարը, որը գետեղված է շարժիչի բլոկի վրա: Նույնականացման համարը կարող է բաղկացած լինել անջատ թվանշանների խմբերից, որոնցից վերջին՝ երկու թվանշաններից բաղկացած խմբում նշվում է շարժիչի թողարկման տարեթիվը	clt_ru:EngineIDType	Շարժիչի նույնականացման համարը (VIN): 1-ից մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.9.	cat_ru:ChassisID	Ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը, որը տրվել է դրանց վրա գետեղվել է պատրաստող կազմակերպության կողմից	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.10	cat_ru:CabID	Խցիկի նույնականացման համարը	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.11	cat_ru:EmergencyDeviceID	Այն սարքվածքի կամ արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի համակարգի նույնականացման համարը, որով սարքավորված է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		տրանսպորտային միջոցը: ՌԴ-ի համար			
20.17.50.12	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Վկայականի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.50.13	catESAD_cu:CarCost	Տրանսպորտային միջոցի արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.17.50.14	catESAD_cu:PowerWeightQuantity	Ծանոթագրություն. բեռնամբարձությունը/հզորությունը	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Շարժիչի հզորությունը՝ ձիաուժերով կամ կիլովատներով: Ընդամենը՝ մինչև 9 թվանշան: Մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո: Թվային	[0..1]
20.17.50.15	catESAD_cu:PassedKilometerQuantity	Վազքը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]
20.17.51	ESADoutGoodsOrganization	ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկությունները	ESADoutGoodsOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկությունները	[0..1]
20.17.51.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.17.51.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.51.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.51.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	
*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		մաքսային համարը (ՆՄՀ)		Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	
*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1- ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	cat_ru:RBOrganizationFeaturesT ype	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկություննե րը	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNum ber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության	cat_ru:RAOrganizationFeaturesT ype	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		առանձնահատկությունները		Հանրապետության առանձնահատկությունները		
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		անձնական նույնականացման համարը		Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային		
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.17.51.5.		cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		համապատասխան		Տեքստային	
*.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը:	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.17.51.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային		
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, Ա.Ա.Հ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.51.7.		cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային		
	*.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
	20.17.51.8.	ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1 ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.17.52	RBSupplementaryGoodsQuantity		«Վերամշակում» եւ «ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձեռքբերված ապրանքի քանակը Բելառուսի Հանրապետության համար	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	20.17.52.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո	[1]
	20.17.52.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.17.52.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.18	ESADout_CUPayments	Տեղեկություններ վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին: 48-րդ վանդակ, B	ESADout_CUPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Տեղեկություններ վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին: 48-րդ վանդակ, B	[0..1]
20.18.1.	ESADout_CUCustomsPayment	Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	CustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	[0..n]
20.18.1.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ այն հարկերի, գանձումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: Մինչև 4 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.18.1.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Վճարի գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
20.18.1.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Վճարի գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
20.18.1.4.	catESAD_cu:CurrencyRate	Վճարի արժույթի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.18.1.5.	PaymentWayCode	Վճարման եղանակը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին		հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
20.18.1.6.	PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	PaymentDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարման փաստաթուղթը	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	[0..1]
				Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչեւ 250 պայմանանշան: Տեքստային	
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	[0..1]
				Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	[0..1]
				Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	
	*.4.	PaymentDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	[0..1]
				Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	
20.18.1.7.			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի	cat_ru:RKOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		Հանրապետության առանձնահատկությունները		Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները		
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:Category Code	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան		
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բեւառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչեւ 14 պայմանանշան	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
					պայմանանշան: Թվային	
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
20.18.2.	CUDelayPayments		Վճարումների հետաձգումը 48-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարումների հետաձգումը 48-րդ վանդակ	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.18.2.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը ըստ այն հարկերի, գանձումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: Մինչեւ 4 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.18.2.2.	catESAD_cu:DelayDocumentNumber	Այն փաստաթղթի համարը, որի հիման վրա տրամադրվել է հետաձգման հնարավորություն	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	20.18.2.3.	catESAD_cu:DelayDocumentDate	Այն փաստաթղթի ամսաթիվը, որի հիման վրա տրամադրվել է հետաձգման հնարավորություն	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	20.18.2.4.	catESAD_cu:DelayDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.19	Guarantee	Երաշխիք: ԱՀ-ում 52-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: Երաշխիք	[0..n]	
	20.19.1.	catESAD_cu:PaymentWayCode	Վճարման ապահովման եղանակների ծածկագիրը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման եղանակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր,	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
20.19.2.	catESAD_cu:Amount	Գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ ստորակետից հետո	[1]
20.19.3.	catESAD_cu:DocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
20.19.4.	catESAD_cu:DocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.19.5.	catESAD_cu:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.19.6.	catESAD_cu:BIC	Ֆինանսավարկային կազմակերպության բանկային նույնականացման ծածկագիրը կամ ոչ բանկային նույնականացման ծածկագիրը	clt_ru:BICIDType	Նույնականացուցիչը: Բանկի BIC ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.20	TDGuarantee	ՏՓՀ-ի համար երաշխիք	catESAD_cu:TDGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: ՏՓՀ-ի համար երաշխիք	[0..n]
20.20.1.	catESAD_cu:MeasureCode	Ապահովման միջոցի ծածկագիրը՝ ըստ ապահովման միջոցների դասակարգչի	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Ապահովման միջոցի ծածկագիրը՝ ըստ ապահովման միջոցների դասակարգչի: 2 թվանշան: Թվային	[1]
20.20.2.	catESAD_cu:DocNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.20.3.	catESAD_cu:DocDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.20.4.	catESAD_cu:GuaranteeName	Երաշխավորի անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, Ա.Ա.Հ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.20.5.	catESAD_cu:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.20.6.	catESAD_cu:BIC	ՄՄԾ/ԲՆԾ ծածկագիրը	clt_ru:BICIDType	Նույնականացուցիչը: Բանկի BIC ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
20.20.7.	catESAD_cu:GuaranteeAmount	Ապահովման գումարը: Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
20.20.8.	catESAD_cu:GuaranteeTD	Երաշխավորություն	catESAD_cu:GuaranteeTDType	Բաղադրյալ տիպը: Երաշխավորություն	[0..1]
20.20.8.1.	catESAD_cu:GeneralNumber	Գլխավոր պայմանագրի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.20.8.2.	catESAD_cu:GeneralDate	Գլխավոր պայմանագրի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.20.8.3.	catESAD_cu:GuaranteeNumber	Երաշխավորության պայմանագրի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
20.20.8.4.	catESAD_cu:GuaranteeDate	Երաշխավորության պայմանագրի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.20.8.5.	catESAD_cu:AddGuaranteeNumber	Համարը՝ երաշխավորության պայմանագրում լրացում	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	20.20.8.6.	catESAD_cu:AddGuaranteeDate	Ամսաթիվը՝ երաշխավորության պայմանագրում լրացում	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
20.20.9.	catESAD_cu:GuaranteeAddress		Երաշխավորի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	20.20.9.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված՝ փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.20.9.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.20.9.3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.20.9.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.20.9.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
	20.20.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	20.20.9.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
21.	RBTechMarK		Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար	RBTechMarKType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար	[0..1]
	21.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչեւ 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	21.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	21.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY- MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
21.4.	DelcKind	Ճշգրտման տեսակը՝ ճշգրտման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
21.5.	SumPayment	Ապահովման վճարման ենթակա գումարը: ՏՓՀ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
22.	FilledPerson	Տեղեկություններ փաստաթուղթը լրացրած անձի մասին	catESAD_cu:ESADFilledPerson Type	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագիրը լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	[0..1]
22.1.	cat_ru:PersonSurname	Ազգանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, Ա.Ա.Հ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName	Անունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, Ա.Ա.Հ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Հայրանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	
22.4.	cat_ru:PersonPost	Պաշտոնը	clt_ru:PostType	Պաշտոնը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Մաքսային ձեռնարկման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը: Բեկառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CodeVariable6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1- ից մինչև 6 պայմանանշան	[0..1]
22.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի, գործողություններ կատարելու լիազորագրի մասին տեղեկություններ	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	22.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
22.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
22.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Լիազորությունների ավարտի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
22.7.	catESAD_cu:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
22.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Տեքստային	
22.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
22.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.8.	catESAD_cu:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
22.8.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
22.8.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.8.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.8.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
23.	CUESADCustomsRepresentative	Մաքսային ներկայացուցիչը	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչը	[0..1]
23.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl	Հայտարարատուի հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	cat_ru:DocumentBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Փաստաթղթերը նշելու համար բազային դասը: Անվանումը, համարը, ամսաթիվը	[1]
	23.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	23.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	23.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
23.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate	Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթը	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթը	[1]
	23.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
23.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
23.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
23.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 2՝ մաքսային ներկայացուցչի (բրոքերի) վկայականը. 3՝ մաքսային ներկայացուցչի վկայականը	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
23.3.	catESAD_cu:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
23.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
23.3.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	23.3.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ- ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	23.3.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
23.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	cat_ru:RKOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկություններ ը	[1]
	23.3.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես- նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	23.3.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	
23.3.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		հարկային համարը		համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային		
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
23.3.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	23.3.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	23.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.		
				պայմանանշան			
23.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]		
	23.3.4.1.	cat_ru:UNN		Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	23.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	23.3.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate		Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
23.3.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeatures Type	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]		

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				ԲԸ		
	23.3.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն:14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	23.3.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
24.	RFTechMark		Տեխնոլոգիական նշումներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	catESAD_cu:RFTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնոլոգիական նշումներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	[0..1]
	24.1.	catESAD_cu:RFTechDocumentId	Անձը հաստատող, մաքսային հայտարարագիրներ կայացնող անձի լիազորությունը հաստատող եւ մաքսային ներկայացուցչի հետ հայտարարատուի պայմանագրային հարաբերությունները հաստատող փաստաթղթերի լրացուցիչ տեխնոլոգիական բնութագրերը	catESAD_cu:RFPresentedDocIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	[1..3]
	24.1.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Մաքսային մարմինների տեղեկատվական	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչեւ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը փաստաթուղթն էլեկտրոնային տեսքով ներկայացնելու դեպքում		36 պայմանանշան	
24.1.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը փաստաթուղթն էլեկտրոնային տեսքով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
24.1.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի Ձեռագրերի ալբոմին համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը ըստ Ձեռագրերի ալբոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
24.1.4.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCode Type	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
24.1.5.	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		1` փաստաթուղթը ներկայացվել է ԱՀ ներկայացնելիս. 2` փաստաթուղթը չի ներկայացվել ՄՄ ՄՕ-ի 183-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասին համապատասխան			
24.1.6.	catESAD_cu:RegNumberDocument	Այն մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որի հետ այն ի սկզբանե ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]

3.2. Տեղային կիրառական տիպեր

3.2.1. AuthorizedOperatorDetailsType

Սահմանումը՝ Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկություններ

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
OperatorRegistryDoc	Լիազորված տնտեսական օպերատորների թեկտորում իրավաբանական անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթղթի համարը:	cat_ru:DocumentBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Փաստաթղթերը նշելով բազային դասը: Անվանումը, համարը, աս	[0..n]
OperatorAddress	Լիազորված տնտեսական օպերատորի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հս	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:TDDeliveryPlace	Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ	AuthorizedOperatorDetails	Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.2. CustomsPaymentType

Սահմանումը` Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B

Ժառանգում է տիպերի հատկանիշները` catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPaymentType

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
PaymentWayCode	Վճարման եղանակը` այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:Code2Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	ESADout_CU:PaymentDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարման փաստաթուղթը	[0..1]
		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ, B	ESADout_CUCustomsPayment	Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	[0..n]

3.2.3. CUWarehousePlaceType

Սահմանումը՝ Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, բաց հրապարակներ եւ լիազորված տնտեսական օպերատորի այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ

Ժառանգում է տիպերի հատկանիշները՝ cat_ru:DocumentBaseType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 1՝ Լիցենզիա. 2՝ Վկայական	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, բաց հրապարակներ եւ լիազորված տնտեսական օպերատորի այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ	[0..1]

3.2.4. ESADout_CUBorderTransportType

Սահմանումը՝ Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա / երկրի ներսում:

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUTransportMeansType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1՝ գազամուղ, 2՝ նավթամուղ, 3՝ նավթամթերքամուղ, 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Պայմանանշանային տվյալները: Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUCo nsigment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ` 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ` 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	ESADout_CUBorderTransport	Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.5. ESADout_CUCarrierType

Սահմանումը` Փոխադրողի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները` cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CUDriverInformation	Տրանսպորտային միջոցների վարորդների մասին տեղեկատվություն: Լրացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով ապրանքների տարանցման դեպքում	cat_ru:DriverInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցների վարորդների մասին տեղեկատվություն: Լրացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով ապրանքների տարանցման դեպքում	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUCarrier	Փոխադրողի մասին տեղեկություններ 50-րդ վանդակ ՏՓՀ	[0..1]

3.2.6. ESADout_CUConsignmentType

Սահմանումը` Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ` 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ` 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները` catESAD_cu:CUConsignmentType

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
DateExpectedArrival	Ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների սահմանային անցակետ ժամանման սպասվող ամսաթիվը: ՏՓՀ	clt_ru:DateCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ամսաթիվը: Ամսաթիվը տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
TimeExpectedArrival	Ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների սահմանային անցակետ ժամանման սպասվող ժամանակը: ՏՓՀ	clt_ru:TimeCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ժամանակը: Ժամանակը ժամ, րոպե, վարկյան [hh :mm :ss] ձևաչափով: ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
ESADout_CUDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները` ժամանելիս/մեկնելիս: 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	ESADout_CU:ESADout_CUDepartureArrivalTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցներն ուղարկելիս/ժամանելիս: ԱՀ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	[0..1]

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CUBorderTransport	Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	ESADout_CU:ESADout_CUBorderTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա/երկրի ներսում	[0..1]
ESADout_CUReloadingInfo	Ապրանքների փոխաբեռնման մասին տեղեկատվություն: ՏՓՀ-ի 55-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADReloadingInfoType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փոխաբեռնման մասին տեղեկատվություն: ՏՓՀ-ի 55-րդ վանդակ	[0..n]
PPBorderCustoms	Մաքսային մարմինը (սահմանային անցակետը), որտեղ սպասվում է ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների ժամանումը	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[0..1]
TDDeliveryPlace	Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ	ESADout_CU:TDDeliveryPlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ՝ 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ/ՏՓՀ՝ 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.7. ESADout_CUConsigneeType

Սահմանումը՝ Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
OfficesExchangeCode	Միջազգային փոստային առաքանիների հանձնման փոստափոխանակման հիմնարկության ծածկագիրը	clt_ru:Count6Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ, 2՝ ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUConsignee	Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.8. ESADout_CUConsignorType

Սահմանումը՝ Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
OfficesExchangeCode	Միջազգային փոստային առաքանիների հանձնման փոստափոխանակման հիմնարկության ծածկագիրը	clt_ru:Count6Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.9. ESADout_CUDeclarantType

Սահմանումը՝ Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUDeclarant	Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.10. ESADout_CUDepartureArrivalTransportType

Սահմանումը՝ Տրանսպորտային միջոցներն ուղարկելիս/ժամանելիս: ԱՀ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUTransportMeansType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1՝ գազամուղ, 2՝ նավթամուղ, 3՝ նավթամթերքամուղ, 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Պայմանանշանային տվյալները: Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ՝ 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ՝ 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	ESADout_CUDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները՝ ժամանելիս/մեկնելիս: 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.11. ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType

Սահմանումը՝ Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը

Ժառանգում է տիպերի հատկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson	Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը	[0..1]

3.2.12. ESADout_CUGoodsType

Սահմանումը՝ Ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADGoodsItemType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
LanguageGoods	Ապրանքը նկարագրելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
MilitaryProducts	Ռազմական նշանակության արտադրանքի հատկանիշը: true՝ այո, false՝ ոչ: ՏՓՀ-ի 31-րդ վանդակ	clt_ru:IndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ցուցիչը: Երկու՝ միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ/սխալ, միացված/անջատված եւ այլն:	[0..1]
CurrencyCode	Ապրանքի արժեքի արժույթի ծածկագիրը (լրացվում է ՏՓՀ-ի համար)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
ESADout_CUPresentedDocument	Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPresentedDocumentsType	Բաղադրյալ տիպը: ESAD. Ներկայացված փաստաթղթերը	[0..n]
ESADout_CUPrecedingDocument	Նախորդող փաստաթղթերը: 40-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Նախորդող փաստաթղթերը	[0..n]
ESADout_CUCustomsPaymentCalculation	Մաքսային վճարների հաշվարկումը	catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային վճարների հաշվարկումը	[0..n]
ESADout_CUCustomsConditions	Տեղեկություններ, որոնք նշվում են այն դեպքում, երբ ԱՀ-ն օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման թույլտվություն ստանալու դիմում (31-րդ վանդակի 6-րդ տարր, 44-րդ վանդակ)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների վերամշակման դիմում	[0..1]

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
SupplementaryGoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով: 41-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
SupplementaryGoodsQuantity1	Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորից տարբերվող չափման միավորով (31-րդ վանդակի 1-ին տարր)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..3]
ESADGoodsPackaging	Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվացքների մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվացքների մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADGoodsQuota	Քվոտան: ԱՀ-ում 39-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտան	[0..1]
ESADContainer	Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 3-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADContainerType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADCustomsProcedure	Ընթացակարգը: 37-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Բաղադրյալ տիպը: Ընթացակարգը	[0..1]
ESADExcise	Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 4-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADExciseType	Բաղադրյալ տիպը: Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	[0..n]
ElectricalEnergReceived	Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
ElectricalEnergGiven	Հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
GoodsAutomobile	Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	catESAD_cu:AutomobileType	Բաղադրյալ տիպը: Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	[0..n]

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADoutGoodsOrganization	ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ	ESADout_CU:ESADoutGoodsOrganization Type	Բաղադրյալ տիպը: ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]
RBSupplementaryGoodsQuantity	«Վերամշակում» եւ «ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքի քանակը Բելառուսի Հանրապետության համար	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUGoods	Ապրանքային մաս 31-47-րդ վանդակներ	[1..n]

3.2.13. ESADout_CUGoodsLocationType

Սահմանումը՝ Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
InformationTypeCode	Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար	[1]

Անունը	Մահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
			օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
CustomsOffice	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում կիրառվող մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsCodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
LocationName	Երկայթուղային կայարանի / ծովային (գետային) նավահանգստի անվանումը	clt_ru:NameType	Պայմանանշանային տվյալները: Մուրթեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
GoodsLocationPlace	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	[0..1]
GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, բաց հրապարակներ եւ լիազորված տնտեսական օպերատորի այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ	ESADout_CU:CUWarehousePlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, բաց հրապարակներ եւ լիազորված տնտեսական օպերատորի այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	[0..1]

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
Transport	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	catESAD_cu:CUTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	[0..1]
Address	Ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: ԱՀ-ի 30-րդ վանդակ	[0..n]

3.2.14. ESADout_CUGoodsShipmentType

Սահմանումը՝ Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADGoodsShipmentType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CUConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	ESADout_CU:ESADout_CUConsignorType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CUConsignee	Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	ESADout_CU:ESADout_CUConsigneeType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson	Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը	ESADout_CU:ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Բաղադրյալ տիպը: Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը	[0..1]
ESADout_CUDeclarant	Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	ESADout_CU:ESADout_CUDeclarantType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADout_CUCarrier	Փոխադրողի մասին տեղեկություններ SՀ-ի 50-րդ վանդակ	ESADout_CU:ESADout_CUCarrierType	Բաղադրյալ տիպը: Փոխադրողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADout_CUGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ ԱՀ	ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLocationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	[0..n]
ESADout_CUConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ-ի 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ-ի 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	ESADout_CU:ESADout_CUConsignmentType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ-ի 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ-ի 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	[0..1]
ESADout_CUMainContractTerms	Գործարքի պայմանները ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	ESADout_CU:ESADout_CUMainContractTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Գործարքի պայմանները ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	[0..1]
ESADout_CUGoods	Ապրանքային մասը 31-47-րդ վանդակներ	ESADout_CU:ESADout_CUGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	[1..n]
ESADout_CUPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ, B	ESADout_CU:ESADout_CUPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ, B	[0..1]
Guarantee	Երաշխիք: ԱՀ-ում 52-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: Երաշխիք	[0..n]
TDGuarantee	ՏՓՀ-ի համար երաշխիք	catESAD_cu:TDGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: ՏՓՀ-ի համար երաշխիք	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CU	Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը	ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	[1]

3.2.15. ESADout_CUMainContractTermsType

Սահմանումը՝ Գործարքի պայմանները. ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADMMainContractTermsType

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUMainContractTerms	Գործարքի պայմանները ԱՀ-ի 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.16. ESADout_CUPaymentsType

Սահմանումը՝ Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ:

48-րդ վանդակ, B

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CUCustomsPayment	Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	ESADout_CU:CustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	[0..n]
CUDelayPayments	Վճարումների հետաձգում 48-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարումների հետաձգում 48-րդ վանդակ	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	ESADout_CUPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ, B	[0..1]

3.2.17. ESADoutGoodsOrganizationType

Սահմանումը՝ ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տիպերի հասկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Ապրանքային մասը: 31- 47-րդ վանդակներ	ESADoutGoodsOrganization	ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.18. PaymentDocumentType

Սահմանումը` Վճարման փաստաթուղթը

Ժառանգում է տիպերի հատկանիշները` cat_ru:DocumentBaseType

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
PaymentDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ամսաթիվը: Ամսաթիվը` տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը` ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:CustomsPayment	Տեղեկություններ վճարման մասին: Վանդակ B	PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	[0..1]

3.2.19. RBTechMarKType

Սահմանումը՝ Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար

Ժառանգում է տիպերի հատկանիշները՝ cat_ru:DocumentBaseType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
DelcKind	Ճշգրտման տեսակը՝ ճշգրտման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
SumPayment	Ապահովման վճարման ենթակա գումարը: ՏՓՀ	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CU	Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը	RBTechMarK	Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար	[0..1]

3.2.20. TDDeliveryPlaceType

Սահմանումը՝ Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
NumberCustomsZone	Մաքսային հսկողության գոտու համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Պայմանանշանային տվյալները: Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
DeliveryCustomsOffice	Տարանցման ժամանակ նշանակման մաքսային մարմինը: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[0..1]
AuthorizedOperatorDetails	Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկություններ	ESADout_CU:AuthorizedOperatorDetailsType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորված տնտեսական օպերատորի մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
ESADout_CU:ESADout_CUConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: ԱՀ՝ 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ / ՏՓՀ՝ 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակներ	TDDeliveryPlace	Նշանակման վայրը տարանցման ժամանակ: ՏՓՀ-ի 53-րդ վանդակ	[0..1]

Ծանոթագրություն: Սույն փաստաթղթում աղյուսակի գլխի հինգերորդ վանդակում «Բազմ.» կրճատումը նշանակում է «բազմաքանակություն»:

2. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման՝ նշված Որոշմամբ հաստատված էլեկտրոնային պատճենի կառուցվածքը եւ ձեւաչափը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի
նոյեմբերի 12-ի թիվ 254 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի
օգոստոսի 2-ի թիվ 90 որոշման
խմբագրությամբ)

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶՍՓԸ

ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենի

1. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ցանկը

Փաստաթղթի ծածկագիրը	Փաստաթղթի անվանումը	XML փաստաթուղթը	Անվանումների տարածությունը
1006111E	Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը	KDTout_CU	KDTout_CU: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout_CU: 5.11.0

2. Ստանդարտացման մասին համաձայնագրերը

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերը ձևակերպվում են XML ձևաչափով՝ հետևյալ չափանիշներին համապատասխան՝ «Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>.

«XML Schema Part 1:Structures» եւ «XML Schema Part 2:Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեներով. <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

3. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը

Անվանումների տարածությունը՝ urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout:5.11.0

Անվանումների տարածության նախածանցը՝ KDTout

Տարբերակը՝ 5.11.0.0

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները՝

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.11.0

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.10.0

3.1. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը (KDTout_CU)

Տարրը	Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout_CU	«Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճեն» էՓ-ի հիմնական տարրը	KDTout_CUType	Բաղադրյալ տիպը: «Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճեն» էՓ-ի վավերապայմանները	[1]
DocumentModeID	Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի ծածկագիրը՝ Ձեռագրի ալրոմում	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը՝ ըստ Ձեռագրի ալրոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Սկզբնական փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
3.	KDTNumber	ԱՀՃ-ի համարը՝ ըստ կարգի	clt_ru:Count2Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 2 թվանշան	[1]
4.	CustomsProcedure	ԻՄ, ԶԿ: ԱՀՃ-ի 1-ին վանդակի ձախ ենթաբաժին	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Տեղափոխման տեսակը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
5.	CustomsModeCode	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ 1-ին վանդակում նշված մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի երկրորդ ենթաբաժին: 37-րդ վանդակի առաջին ենթաբաժնի առաջին տարրը /«00»՝ պաշարների համար	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
6.	DeclarationKind	Ապրանքների հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչի	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Ապրանքների հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչի: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
7.	SubsoilSign	Ընդերքօգտագործողի հատկանիշը: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
8.	LanguageCUESAD	Փաստաթուղթը լրացնելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
9.	ElectronicDocumentSign	ԱՀՃ-ն «ԷՓ» էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռնարկ օգտագործելու հատկանիշը	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				(տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	
10.	RegNumberDoc	Փաստաթղթերի գրանցման էլից համարը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի էլից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
11.	ExecutionDate	ԱՀ-ն կազմելու (ներկայացնելու) ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
12.	SecurityLabelCode	Պաշտպանիչ պիտակի ծածկագիրը Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Code6Type	Ծածկագիրը: Ռոռշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 6 պայմանանշան	[0..1]
13.	KDToutGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KDTGoodsShipmentType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	[1]
13.1.	catESAD_cu:OriginCountryName	Ապրանքի ծագման երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / ՏԱՐԲԵՐ / ՀԱՅՏՆԻ ՉԷ / ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.2.	catESAD_cu:SpecificationNumber	Ներկայացված մասնագրերի ընդհանուր քանակը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.3.	catESAD_cu:SpecificationListNumber	Ներկայացված մասնագրերի թերթերի ընդհանուր քանակը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]	
13.4.	catESAD_cu:TotalGoodsNumber	Ընդամենը ապրանքների անվանումները	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]	
13.5.	catESAD_cu:TotalPackageNumber	Բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	clt_ru:PakageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչև 8 նշան: Թվային	[0..1]	
13.6.	catESAD_cu:TotalSheetNumber	Թերթերի քանակը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]	
13.7.	catESAD_cu:TotalCustCost	Արժեքի մասին տեղեկություններ / ընդհանուր մաքսային արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]	
13.8.	catESAD_cu:CustCostCurrencyCode	Մաքսային արժեքի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.9.	PreviousTotalCustomsAmount	Ընդհանուր մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]	
13.10	KTDoutConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	KDTConsignorType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]	
	13.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրբեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	13.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
		*.1. cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.2. cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.3. cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	13.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕՕ ծածկագիրը: ՎՏՕՕ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganiza tionFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
13.10.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNTtype	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberT ype	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificat eType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	[0..1]
13.10.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
13.10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կոդմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.5.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.10.6.	cat_ru:IdentityCard		Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
	13.10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչեւ 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչեւ 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	13.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.7.	cat_ru:Contact		Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	13.10.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչեւ 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.10.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.10.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.10.8.	ContractorIndicator		Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.10.9.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.10.9.1	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.10.9.2	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.10.9.3.		cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչեւ 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNTType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNu	Հանրային ծառայությունների	clt_ru:SocialServiceNumberT	Հանրային ծառայությունների	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		mber	համարանիշը (ՀԾՀ)	ype	համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 0 պայմանանշան: Թվային	
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.11	KTDoutConsignee		Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	KDTConsigneeType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.11.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչեւ 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.11.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
13.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌՌ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	Օածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
13.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀՕՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.11.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Դրդգստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOID Type	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.11.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]	
13.11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տարային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.11.5.3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.11.5.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.11.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊՂ-ին համապատասխան (Դրդգտանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.11.6.	cat_ru:IdentityCard		Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
	13.11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	13.11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրված կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.11.7.	cat_ru:Contact		Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.11.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	13.11.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.11.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.11.8.	ContractorIndicator		Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ. 2՝ ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.11.9.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.11.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.11.9.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն) 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.11.9.3.		cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՉՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան		
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCod e	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatu res	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeatu resType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող սիմվոլային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1- ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) չստանալու մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOID Type	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.12	KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson	Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը	KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Բաղադրյալ տիպը: Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը	[0..1]
	13.12.1. cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուլթիկոդի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.2. cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան:Տեքստային	[0..1]
	13.12.3. cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով:2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.4. cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	13.12.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1. cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ):15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2. cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Թվային		
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԳՊԾ՝ հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.12.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից)	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		դասակարգչին համապատասխան		ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան		
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1. cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.12.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1. cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2. cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար		Հանրապետություն:8 պայմանանշան: ԹՎային	
13.12.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	13.12.5.1. cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կոդից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.2. cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.3. cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.4. cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն)՝ 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.5. cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.6. cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, շենքի համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ շենքի համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.5.7. cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: ԹՎային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.12.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
	13.12.6.1. cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.6.2. cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.6.4. cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.6.5. cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	13.12.6.6. cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱՍՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.12.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	13.12.7.1. cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	13.12.7.2. cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.12.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.12.8.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.12.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.12.8.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ այլն)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, շենքի համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ շենքի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.12.8.3.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին	cat_ru:RKOrganizationFeatu	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	resType	մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	
*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (էլ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (էլ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Օսովկազիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.13	KTDoutDeclarant		Հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	KDTDeclarantType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարատուի/ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.13.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչեւ 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.13.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]	
	13.13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]	
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	13.13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային		
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Օածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
13.13.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.2. cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.13.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	13.13.5.1. cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կոդից՝ ներմուծված փոստային ինդեքսը թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.2. cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.3. cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.4. cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ և այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և այլն)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.5. cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.6. cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, շենքի համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը և շենքի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.13.5.7. cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Դրդստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.13.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
13.13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.7.	cat_ru>Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru>ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
13.13.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
13.13.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.13.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշան: Տեքստային		
	13.13.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.13.8.	BranchDescription		Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.13.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Առանձնացված ստորաբաժանման կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.13.8.2.	cat_ru:Address	Առանձնացված ստորաբաժանման հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ և այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և այլն)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, շենքի համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը և շենքի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.13.8.3.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕՏ ծածկագիրը: ՎՏՕՏ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության մասին տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՉԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.14	KDTGoodsLocation		Ապրանքների գտնվելու վայրը: ԱՀՃ-ի 30-րդ վանդակ	KDTGoodsLocationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	[0..n]
	13.14.1.	InformationTypeCode	Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]
	13.14.2.	CustomsOffice	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում կիրառվող մաքսային մարմինների դասակարգիչներին համապատասխան	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.14.3.	CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.14.4.	LocationName	Երկայնություն և լայրահարկ / ծովային (գետային) նավահանգստի անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.14.5.	GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	CUWarehousePlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	[0..1]
13.14.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.14.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.14.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.14.5.4.	DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 1՝ Լիցենզիա, 2՝ Վկայական:	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.14.6.	GoodsLocationPlace	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	[0..1]
13.14.6.1.	catESAD_cu:NumberCustomsZone	Մաքսային հսկողության գոտու համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.14.7.	Transport	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոցը	catESAD_cu:CUTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոցը	[0..1]
13.14.7.1.	catESAD_cu:TransporKind	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը՝ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.14.7.2.	catESAD_cu:TransporIdentifier	Տրանսպորտային միջոցի համարը	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[1..n]
13.14.8.	Address	Ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության / ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
13.14.8.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.14.8.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.14.8.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.14.8.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ այլն)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, շրջան, նահանգ եւ այլն)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.14.8.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.14.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, շենքի համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ շենքի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.14.8.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.15	KTDoutConsignment		Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ	KDTConsignmentType	Բաղադրյալ տիպը: 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակների ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.15.1.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Կոնտեյներային փոխադրումների հատկանիշը: 19-րդ վանդակ	clt_ru:IndicatorType	Ցուցիչը: Երկու միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ/սխալ, միացված/անջատված եւ այլն:	[0..1]
	13.15.2.	catESAD_cu:DispatchCountryCode	Ուղարկող երկիրը: Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ, «ա» ենթաբաժին	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.15.3.	catESAD_cu:RBDispatchCountryCode	Ուղարկող երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		Երկրների վարչատարածքային բաժանման դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ, «բ» ենթաբաժին		օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	
13.15.4.	catESAD_cu:DispatchCountryName	Ուղարկող երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: 15-րդ վանդակ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.15.5.	catESAD_cu:DestinationCountryCode	Նշանակման երկիրը: Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / 00 (հայտնի չէ): 17-րդ վանդակ, «ա» ենթաբաժին	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.15.6.	catESAD_cu:DestinationCountryName	Նշանակման երկիրը: Երկրի կրճատ անվանումը աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / ՀԱՅՏՆԻ ՉԷ: 17-րդ վանդակ	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.15.7.	catESAD_cu:RBDestinationCountryCode	Նշանակման երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող երկրների վարչատարածքային բաժանման դասակարգչին համապատասխան: 17-րդ վանդակ, «բ» ենթաբաժին	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	[0..1]
13.15.8.	catESAD_cu:BorderCustomsOffice	Մուտքի/ելքի մաքսային մարմինը: 29-րդ վանդակ	cat_ru:CUCustomsType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային մարմնի մասին տեղեկություններ	[0..n]
	13.15.8.1. cat_ru:Code	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
	13.15.8.2. cat_ru:OfficeName	Մաքսային մարմնի անվանումը	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Մաքսային մարմնի կրճատ անվանումը: Մինչև 50	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
13.15.8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ծածկագիրը Եռանիշ թվային ծածկագիրը	clt_ru:CountryN3CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ digital-3: 3 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.15.9.	KDToutDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները ժամանելիս/մեկնելիս: ԱՀՃ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	KDTDepartureArrivalTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները ժամանելիս/մեկնելիս: ՏՓՀՃ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	[0..1]
13.15.9.1.	cat_ru:TransportModeCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչի	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 նշան: Տեքստային	[0..1]
13.15.9.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցների պատկանելության (գրանցման) երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի: 99՝ տարբեր, 00՝ հայտնի չէ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.15.9.3.	TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
13.15.9.4.	MethodTransport	Ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում 1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ.	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համար, գործակից, տոկոս)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		4` էլեկտրահաղորդման գծեր			
13.15.9.5.	NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան:	[0..1]
13.15.9.6.	TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]
*.1.	cat_ru:VIN	Շասսիի համարը (VIN)	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	[0..1]
*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների, ցիստեռների եւ այլնի) համարը	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցի պատկանելության երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Ակտիվ տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը՝ կցորդների, կիսակցորդների եւ այլնի համար	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CodeVariable20Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչեւ 20 պայմանանշան	[0..1]
13.15.10	KDToutBorderTransport		Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀՃ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	KDTBorderTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա	[0..1]
	13.15.10.1.	cat_ru:TransportModeCode	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ տրանսպորտի եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչի	clt_ru:TransportModeCodeType	Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը: 2 նիշ: Տեքստային	[0..1]
	13.15.10.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցների պատկանելության (գրանցման) երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		աշխարհի երկրների դասակարգչի: 99՝ տարբեր, 00՝ հայտնի չէ		Տեքստային	
13.15.10.3.	TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru.Count5Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
13.15.10.4.	MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ. 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru.Numeric1Type	Թիվը (հերթական համար, գործակից, տոկոս)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
13.15.10.5.	NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru.FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
13.15.10.6.	TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]
	*.1. cat_ru:VIN	Շասսիի համարը (VIN)	clt_ru.VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2. cat_ru:TransportKindCode	Տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիրը	clt_ru.Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				(կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	
*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների, ցիստեռների եւ այլնի) համարը	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Տրանսպորտային միջոցի պատկանելության երկրի տառային ծածկագիրը՝ ըստ աշխարհի երկրների դասակարգչի	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Ակտիվ տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը կցորդների, կիսակցորդների եւ այլնի համար	clt_ru:TransportMeansIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացուցիչը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CodeVariable20Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 20 պայմանանշան	
13.16	KDToutMainContractTerms	Գործարքի պայմանները: 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	KDToutMainContractTerms Type	Բաղադրյալ տիպը: ՏՓՀՃ-ի գործարքի պայմանները: 11-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 28-րդ վանդակներ	[0..1]
13.16.1.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode	22-րդ վանդակում պայմանագրի գնի/վճարի (գնահատման) արժույթի եռանիշ տառային ծածկագիրը: Ըստ արժույթների դասակարգչի	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.16.2.	catESAD_cu:CurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
13.16.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyRate	Պայմանագրի գնի/վճարի (գնահատման) արժույթի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.16.4.	catESAD_cu:TotalInvoiceAmount	Ապրանքների ընդհանուր արժեքը: 22-րդ վանդակ, 2-րդ ենթաբաժին	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]
13.16.5.	catESAD_cu:TradeCountryCode	Վաճառող երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 1-ին ենթաբաժին, 11-րդ վանդակ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.16.6.	catESAD_cu:RBCountryCode	Երկրի վարչատարածքային բաժանման ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող երկրների վարչատարածքային բաժանման դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 2-րդ	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		Ենթաբաժին, 11-րդ վանդակ		պայմանանշան		
13.16.7.	catESAD_cu:DealFeatureCode	Գործարքի (պայմանագրի) առանձնահատկության ծածկագիրը: Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 24-րդ վանդակ	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]	
13.16.8.	catESAD_cu:DealNatureCode	Հայտարարագրվող ապրանքներով գործարքի բնույթի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող գործարքի բնույթի դասակարգչին համապատասխան: ԱՀ-ի 24-րդ վանդակ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Ապրանքներով գործարքի բնույթի ծածկագիրը՝ ըստ գործարքի բնույթի դասակարգչի: 3 պայմանանշան	[0..1]	
13.16.9.	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Ապրանքների մատակարարման պայմանները: ԱՀ-ի 20-րդ վանդակ	cat_ru:DeliveryTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների մատակարարման պայմանը	[0..1]	
	13.16.9.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Աշխարհագրական կետի նկարագրությունը/անվանումը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
	13.16.9.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.16.9.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCCode	Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		դասակարգչին համապատասխան				
	13.16.9.4.	cat_ru:TransferPlace	Ապրանքի փոխանցման վայրը՝ պայմանագրի պայմաններին համապատասխան	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
13.17	KDToutGoods		SՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-ից 47-րդ վանդակներ	KDToutGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: SՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-ից 47-րդ վանդակներ	[0..n]
	13.17.1.	catESAD_cu:GoodsNumeric	Հայտարարագրվող ապրանքի հերթական համարը/ապրանքի համարը՝ ըստ ցանկի/ճշգրտվող ապրանքի համարը: 32-րդ վանդակ	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
	13.17.2.	catESAD_cu>ListNumeric	Ապրանքի համարը ցանկում: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
	13.17.3.	catESAD_cu:GoodFeatures	ՄՓԱ (միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների հայտարարագրման դեպքում): ԷՔԲ (էքսպրես-բեռների հայտարարագրման դեպքում): ԱՀ-ի 2-րդ ենթաբաժին, 32-րդ վանդակ	clt_ru:Code3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 3 պայմանանշան	[0..1]
	13.17.4.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքների անվանումը (առևտրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում) / «Ապրանքներ՝ համաձայն կից ներկայացվող ցուցակի»: Առաջին ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..4]
	13.17.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Ապրանքի քաշը, բրուտոն (կգ): 35-րդ վանդակ	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	13.17.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Ապրանքի զուտ քաշը (կգ): 38-րդ վանդակ	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				ստորակետից հետո	
13.17.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Ապրանքի զուտ քաշը՝ առանց հաշվի առնելու փաթեթվածքի բոլոր տեսակները: 38-րդ վանդակ	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.8.	catESAD_cu:InvoicedCost	Ապրանքի գինը/արժեքը: 42-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.9.	catESAD_cu:CustomsCost	Ապրանքի մաքսային արժեքը: 45-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.10	catESAD_cu:StatisticalCost	Ապրանքի վիճակագրական արժեքը: 46-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.11	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵUSUՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: Առաջին բաժին, 33-րդ վանդակ	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵUSUՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանանշան՝ ՏՓՀ-ի համար, 4 եւ 10 պայմանանշան՝ ԱՀ/ԱՀՃ-ի համար: Թվային	[0..1]
13.17.12	catESAD_cu:GoodsClassificationCode	Ծածկագրի դասակարգման առանձնահատկությունը՝ 1՝ ընդհանուր «O», 2՝ ցուցակի ապրանքը: Մնացած դեպքերում չի լրացվում	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.13	catESAD_cu:AdditionalSign	Ոչ սակագնային կարգավորման լրացուցիչ հատկանիշը («C»): 33-րդ վանդակ, երկրորդ բաժին	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.14	catESAD_cu:IntellectPropertySign	Մտավոր սեփականության օբյեկտի հատկանիշը («I»): ԱՀ-ում երկրորդ բաժին, 33-րդ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.15	catESAD_cu:CIMSign	Ապրանքները՝ հսկիչ (նույնականացման) նշաններով մակնշման ենթակա ապրանքների	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		շարքին դասելու հատկանիշը («M»): ԱՀ-ի երկրորդ ենթաբաժին, 33-րդ վանդակ			
13.17.16	catESAD_cu:RestrictionSign	Արգելքները եւ սահմանափակումները պահպանելու տառային ծածկագիրը՝ դասակարգչին համապատասխան: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
13.17.17	catESAD_cu:BeginPeriodDate	Ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը (ԳԺՄ)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.18	catESAD_cu:EndPeriodDate	Ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը (ԳԺՄ)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.19	catESAD_cu:OriginCountryCode	Ծագման երկրի ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան / «EU» / 00 (հայտնի չէ): 34-րդ վանդակ	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.20	catESAD_cu:OriginCountryName	Ծագման երկրի/տնտեսական միության կրճատ անվանումը	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.21	catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: 43-րդ վանդակ	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: 1 պայմանանշան	[0..1]
13.17.22	catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկությունների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:GoodsNomenclatuerAddCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ լրացուցիչ մաքսային տեղեկությունների դասակարգչի: 4 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.23	catESAD_cu:DeliveryTime	Մատակարարման ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը: (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 7-րդ տարր)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.24	catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Մատակարարման ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը: (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 7-րդ տարր)	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.25	catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Թերթի հերթական համարը (առաջին ենթաբաժին, 3-րդ վանդակ)	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.26	catESAD_cu:QuantityFact	Մատակարարման պայմաններին համապատասխան՝ գնորդին փաստացի փոխանցված ապրանքների քանակը (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 8-րդ տարր)	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.27	catESAD_cu:OilField	Ապրանքի ծագման վայրի մասին տեղեկություններ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
13.17.28	catESAD_cu:TNVEDContract	Ընդերքօգտագործողի հետ պայմանագրերի կնքման օրվա դրությամբ գործող՝ ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը: Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:TNVEDContractType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի, Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ 9, 10 պայմանանշան	[0..1]
13.17.29	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Ապրանքների մատակարարման պայմանները: Հինգերորդ ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	cat_ru:DeliveryTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների մատակարարման պայմանը	[0..n]
13.17.29.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Աշխարհագրական կետի նկարագրությունը/անվանումը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
13.17.29.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.17.29.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]
	13.17.29.4.	cat_ru:TransferPlace	Ապրանքի փոխանցման վայրը՝ պայմանագրի պայմաններին համապատասխան	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
13.17.30		catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Ապրանքների նկարագրությունը եւ բնութագիրը / Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	[0..n]
	13.17.30.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար: Ապրանքների խմբի նկարագրության բացակայության դեպքում նշվում է «:» պայմանանշանը (երկու կետ): Առաջին ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..5]
	13.17.30.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Մեքենայի բաղադրիչի ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը (Ղազախստանի	clt_ru:CUGoodsNomenclatu	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		Հանրապետության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	erCodeType	ՏՓՀ-ի համար, 4 եւ 10 պայմանանշան ԱՀ/ԱՀՃ-ի համար: Թվային	
13.17.30.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Ապրանքների բնութագիրը խմբում	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բնութագիրը խմբում	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Տեղեկություններ արտադրողի մասին	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Ապրանքային նշանը, ծագման վայրը, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտը, արտոնագիրը եւ այլն:	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Ապրանքի մակնիշը	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Ապրանքի մոդելը	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Ապրանքատեսակը (արտիկուլը)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Մտանդարտը (ԳՕՍՍ, ՕՍՍ, ՄՊՊ, ՍՍՕ, ՏՈՒ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Տեսակը / Տեսակը կամ տեսակների խումբը (անտառանյութերի եւ սղոցանյութերի համար)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Տեսականու անվանումը (4403 ապրանքային դիրքում ընդգրկված անտառանյութերի համար)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Տեսականու անվանումը անտառանյութերի համար (4403 ապրանքային դիրք): Տեքստային: 1-ից մինչև 30 պայմանանշան	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Փայտանյութի տեսակը	cltESAD_cu:WoodKindType	Փայտանյութի տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 20 պայմանանշան	[0..1]
*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Չափսերը	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:DateIssue	Բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Սերիական համարը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
*.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Ապրանքների քանակը: Առաջին ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.31	catESAD_cu:Preferencii	Առանձնաշնորհումները՝ մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան: 36-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPreferenciiType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնաշնորհումները՝ մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան: 36-րդ վանդակ	[0..1]
13.17.31.1.	catESAD_cu:CustomsTax	Մաքսավճարները	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
13.17.31.2.	catESAD_cu:CustomsDuty	Մաքսատուրքը	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]
13.17.31.3.	catESAD_cu:Excise	Ակցիզները	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.17.31.4.	catESAD_cu:Rate	Ավելացված արժեքի հարկը	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.32	catESAD_cu:CIMIdDetails	Զետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) մասին տեղեկություններ (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 10-րդ տարր)	catESAD_cu:CIMIdDetailsType	Բաղադրյալ տիպը: Զետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) մասին տեղեկություններ	[0..1]
13.17.32.1.	catESAD_cu:CIMMarkingFlag	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ «ԲՀ» ապրանքների բացթողումից հետո	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հսկիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]
13.17.32.2.	catESAD_cu:CIMQuantity	Զետեղված հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչեւ 6 թվանշան	[0..1]
13.17.32.3.	catESAD_cu:CIMList	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	catESAD_cu:CIMListType	Բաղադրյալ տիպը: Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	[0..1]
*.1.	catESAD_cu:CIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը)	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1..n]
13.17.32.4.	catESAD_cu:CIMRange	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքը	catESAD_cu:CIMRangeType	Բաղադրյալ տիպը: Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքը	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	catESAD_cu:FirstCIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի առաջին համարը	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տետրականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1]
	*.2.	catESAD_cu>LastCIMID	Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի վերջին համարը	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տետրականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը): 20 պայմանանշան: Արժեքների ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	[1]
13.17.33		catESAD_cu:GoodsSTZ	ԱՄԳ կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգերով ձեռակերպված ապրանքների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ, 11-րդ կետ: Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության համար	catESAD_cu:GoodsSTZType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՄԳ կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգերով ձեռակերպված ապրանքների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ, 11-րդ կետ	[0..n]
	13.17.33.1.	catESAD_cu:LineNumber	40-րդ վանդակում տողի հերթական համարը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[1]
	13.17.33.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի անվանումները (առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում)	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..4]
	13.17.33.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Ապրանքի քանակը	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ՝ ԱՏԳ՝ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.33.4.		catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Ապրանքների նկարագրությունը եւ բնութագիրը / Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի նկարագրությունը	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար: Ապրանքների խմբի նկարագրության բացակայության դեպքում նշվում է «:» պայմանանշանը (երկու կետ): Առաջին ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..5]
	*.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Մեքենայի բաղադրիչի ԵԱՏՄ՝ ԱՏԳ՝ ԱԱ ծածկագիրը (Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ՝ ԱՏԳ՝ ԱԱ-ի: 6, 8 եւ 10 պայմանանշան ՏՓՀ-ի համար, 4 եւ 10 պայմանանշան ԱՀ/ԱՀԸ-ի համար: Թվային	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Ապրանքների բնութագիրը խմբում	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բնութագիրը խմբում	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Տեղեկություններ արտադրողի մասին	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Ապրանքային նշանը, ծագման վայրը, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտը, արտոնագիրը եւ այլն:	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ-ն: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Ապրանքի մակնիշը	cltESAD_cu:GoodsArticulT ype	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան:	[0..1]
*.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Ապրանքի մոդելը	cltESAD_cu:GoodsArticulT ype	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarkin g	Ապրանքատեսակը (արտիկուլը)	cltESAD_cu:GoodsArticulT ype	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandar d	Ստանդարտը (ԳՕՍՍ, ՕՍՍ, ՍՊՊ, ՍՏՕ, ՏՈՒ)	cltESAD_cu:GoodsArticulT ype	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Տեսակը / Տեսակը կամ տեսակների խումբը (անտառանյութերի եւ սղոցանյութերի համար)	cltESAD_cu:GoodsArticulT ype	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
*.3.8.	catESAD_cu:WoodSortime nt	Տեսականու անվանումը (4403 ապրանքային դիրքում ընդգրկված անտառանյութերի համար)	cltESAD_cu:WoodAssortime nt	Տեսականու անվանումը անտառանյութերի համար (4403 ապրանքային դիրք): Տեքստային: 1-ից մինչև 30 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Փայտանյութի տեսակը	cltESAD_cu:WoodKindType	Փայտանյութի տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 20 պայմանանշան	[0..1]
	*.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Չափսերը	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Ապրանքի մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլը), տեսակը: Տեքստային: 1-ից մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
	*.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագիր՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	*.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Սերիալային համարը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
	*.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Ապրանքների քանակը: Առաջին ենթաբաժին, 31-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ՝ ԱՏԳ՝ ԱԱ–ում կիրառվող չափման միավորների համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.34	LanguageGoods		Ապրանքը նկարագրելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.35	PreviousCustomsCost		Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը, երկրորդ ենթաբաժին, 45-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.36	KDTGoodsNumeric	Ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ ԱՀՃ-ի	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
13.17.37	KDToutPresentedDocument	Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	KDTPresentedDocumentsType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	[0..n]
13.17.37.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.37.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]
13.17.37.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.17.37.6.	catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Փաստաթղթի գործողության սկզբի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.37.7.	catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Փաստաթղթի գործողության ավարտի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.37.8.	catESAD_cu:PresentingLackingDate	Պակասող փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.37.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի ծածկագիրը: 1՝ էթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման ժամկետը 1 տարուց պակաս է. 2՝ էթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման ժամկետը 1 տարուց ավելի է	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համար, գործակից, տոկոս)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
13.17.37.10	catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	Ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման հայտարարվող ժամկետը:/ Ապրանքների պահպանման ժամկետը/Վերամշակման համար պահանջվող ժամկետը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.37.11	catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ այն հարկերի, գանձումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: 4 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.12	catESAD_cu:SupplyStatus	11՝ ԱՌԱՋԱՆՑԻԿ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ: Լրացվում է, էթե վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքները ներմուծվում են ապրանքները մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար արտահանվելուց շուտ: Մնացած դեպքերում չի լրացվում	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]
13.17.37.13	catESAD_cu:CountryCode	Աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան՝ այն երկրի ծածկագիրը, որտեղ տրվել է հավաստագիրը:	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.37.14	catESAD_cu:SpecialSimplifiedCode	Հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակի ծածկագիրը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.15	catESAD_cu:TotalDocuments	Փաստաթղթերի (ԳԱ, պայմանագրերի) ընդհանուր քանակը Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
13.17.37.16	catESAD_cu:PreferenciiCountryCode	Մաքսային վճարների վճարման արտոնությունների կամ առանձնահատկությունների առկայությունը հաստատող փաստաթղթերի դասակարգման երկրի ծածկագիրը: Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.17	catESAD_cu:PreferenciiDocID	Փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ ըստ այն փաստաթղթերի ազգային դասակարգչի, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների հայտարարագրման համար՝ փաստաթղթերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան: Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CodeVariable6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչև 6 պայմանանշան	[0..1]
13.17.37.18	catESAD_cu:ProcessingGoodsCost	«Մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների վերամշակման գործողությունների արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.37.19	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը 0՝ փաստաթուղթը չի ներկայացվել ԱՀ ներկայացնելիս. 1՝ փաստաթուղթը ներկայացվել է ԱՀ ներկայացնելիս. 2՝ փաստաթուղթը չի ներկայացվել ՄՄ ՄՕ-ի 183-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասին համապատասխան. 3՝ փաստաթուղթը ներկայացվել է (ներկայացվելու է) ապրանքների բացթողումից հետո	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[0..1]
13.17.37.20	catESAD_cu:RecordID	Գրառման եզակի նույնականացուցիչը (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
13.17.37.21	catESAD_cu:ExecutiveBodyID	Թույլատրագիր տրամադրած գործադիր մարմնի նույնականացուցիչը (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
13.17.37.22	catESAD_cu:LicenseGoods	Հայտարարագրվող ապրանքի մասին տեղեկություններ՝ ըստ լիցենզիայի	catESAD_cu:LicenseGoods Type	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագրվող ապրանքի մասին տեղեկություններ ըստ լիցենզիայի	[0..1]
	*.1. catESAD_cu:AppNumber	Լիցենզիայի հավելվածի/ցանկի համարը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:GoodsNumericLic	Լիցենզիայի հավելվածով/ ցանկով հայտարարագրվող ապրանքի հերթական համարը	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.37.23	catESAD_cu:RFG44PresentedDocId	Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները: 44-րդ վանդակ (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	catESAD_cu:RFBasedPresentedDocIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	[0..1]
	*.1. catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	*.3. catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ձևաչափերի ալբոմին համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը ըստ Ձևաչափերի ալբոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.37.24	RegNumberDocument	Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որով այն սկզբնապես ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
13.17.38	KDToutPrecedingDocument	Նախորդող փաստաթղթերը: 40-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Նախորդող փաստաթղթերը	[0..n]
13.17.38.1.	catESAD_cu:PrecedingDocumentID	Նախորդող փաստաթղթի լրացուցիչ նույնականացուցիչը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համար, գործակից, տոկոս)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
13.17.38.2.	catESAD_cu:PrecedingDocumentCustomsCode	Նախորդող փաստաթղթի մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.38.3.	catESAD_cu:PrecedingDocumentDate	Նախորդող փաստաթուղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.38.4.	catESAD_cu:PrecedingDocumentNumber	Նախորդող փաստաթուղթի փաստաթղթի գրանցման համարը / փաստաթղթի համարը տարանցման դեպքում	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Նախորդող փաստաթղթի համարը: 7 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.17.38.5.	catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Ապրանքի համարը նախորդող փաստաթղթում	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
13.17.38.6.	catESAD_cu:PrecedingDocumentName	Նախորդող փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.38.7.	catESAD_cu:PrecedingDocumentModeCode	Նախորդող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.38.8.	catESAD_cu:LineNumber	Տողի հերթական համարը	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.38.9.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Հայտարարագրվող ապրանքի կազմի մեջ մտած ապրանքի զուտ քաշը: Բեյառուսի Հանրապետության համար/ Հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված ապրանքի զուտ քաշը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.38.10	catESAD_cu:CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.17.38.11	catESAD_cu:AddNumberPart	Նախորդող փաստաթուղթ համարի լրացուցիչ բաղկացուցիչ (լրացվում է մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելու մասին պարտավորության համարը նշելու դեպքում («ՕԵ»): Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:CodeVariable2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 1-ից մինչեւ 2 պայմանանշան	[0..1]
	13.17.38.12	catESAD_cu:CustomsCost	Ապրանքի մաքսային արժեքը, որը նշված է նախորդող ԱՀ-ի 45-րդ վանդակում	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	13.17.38.13	catESAD_cu:NetWeight	Ապրանքի զուտ քաշը, որը նշված է նախորդող ԱՀ-ի 38-րդ վանդակում	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչեւ 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	13.17.38.14	catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
		*.1. cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչեւ 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
		*.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշանը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչեւ 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
		*.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39	KDToutCustomsPaymentCalculation		Մաքսային վճարների հաշվարկումը	KDTCustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային վճարների հաշվարկումը	[0..n]
	13.17.39.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Վճարի տեսակի ծածկագիրը՝ այն հարկերի, գանձումների եւ այլ վճարների տեսակների	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: 4 պայմանանշան:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին		Տեքստային	
13.17.39.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Վճարի գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.39.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Վճարի գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.4.	catESAD_cu:TaxBase	Հաշվեգրման հիմքը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.39.5.	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագիրը (ադվալորային դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.6.	catESAD_cu:Rate	Դրույքաչափը / վերաֆինանսավորման դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մաքսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.7.	catESAD_cu:RateTypeCode	Դրույքաչափի տեսակը (ադվալորային՝ «%», հավաքագրումների հատկանիշը՝ Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ «S», յուրահատուկ՝ «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39.8.	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.9.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.39.10	catESAD_cu:WeightingFactor	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.11	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Համեմատության գործողության նշանը (1՝ պակաս, 2՝ ավելի)	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համար, գործակից, տոկոս)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
13.17.39.12	catESAD_cu:Rate2	Դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մաքսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.13	catESAD_cu:RateTypeCode2	Դրույքաչափի տեսակը (ադվալորային՝ «%», հավաքագրումների հատկանիշը Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ «S», յուրահատուկ՝ «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39.14	catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.15	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39.16	catESAD_cu:WeightingFactor2	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.17	catESAD_cu:OperationsSign	Գործողության նշանը	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39.18	catESAD_cu:Rate3	Դրույքաչափը	cltESAD_cu:RateType	Մաքսային վճարի դրույքաչափը: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 12 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.19	catESAD_cu:RateTypeCode3	Դրույքաչափի տեսակը (ադվալորային՝ «%», յուրահատուկ՝ «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

	Տարրը	Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.39.20	catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.21	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Դրույքաչափի չափման միավորի ծածկագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.39.22	catESAD_cu:WeightingFactor3	Չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Չափման միավորի կշռային գործակիցը: 3 նիշ՝ ստորակետից հետո: Ընդամենը՝ 9 թվանշան: Թվային	[0..1]
13.17.39.23	catESAD_cu:ComparisonResult	Համեմատության գործողությունը կատարելու արդյունքը՝ 1՝ ճիշտ, 0՝ սխալ	clt_ru:IndicatorType	Ցուցիչը: Երկու՝ միմյանց բացառող բուլյան արժեքների ցուցակ՝ ճիշտ/սխալ, միացված/անջատված եւ այլն:	[0..1]
13.17.39.24	catESAD_cu:RateUseDate	Մաքսային վճարի դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.39.25	catESAD_cu:PaymentCode	Ծածկագիրը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նշաններ): 2 պայմանանշան	[0..1]
13.17.39.26	catESAD_cu:NumberDays	Օրերի քանակը	clt_ru:Count4Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչեւ 4 թվանշան	[0..1]
13.17.39.27	catESAD_cu:NumberStages	Փուլերի թիվը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչեւ 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.28	catESAD_cu:NumberMonths	Լրիվ եւ ոչ լրիվ օրացուցային ամիսների թիվը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչեւ 3 թվանշան	[0..1]
13.17.39.29	catESAD_cu:TariffRate	Սակագնային գործակիցը	clt_ru:Quantity4point2Ty	Քանակը: 0-ից: 2 նիշ՝ ստորակետից	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
			pe	հետո: 4 թվանշան		
	13.17.39.30	catESAD_cu:LineNumber	Տողի հերթական համարը 40-րդ վանդակից	clt_ru:SheetNumberType	Թիվը: Թերթի համարը/թերթերի ընդհանուր քանակը: Մինչև 5 թվանշան: Թվային	[0..1]
	13.17.39.31	catESAD_cu:NumberGroup	Խմբի համարը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
13.17.40	ESADExcise	Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADExciseType	Բաղադրյալ տիպը: Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	[0..n]	
	13.17.40.1.	catESAD_cu:ExciseSerieses	Ակցիզային դրոշմանիշների սերիայի համարը	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Ծածկագիրը: Ակցիզային տուրքի դրոշմանիշների սերիան: Մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.40.2.	catESAD_cu:ExciseFirstNumber	Ակցիզային դրոշմանիշների համարների տիրույթի առաջին համարը	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Ակցիզային տուրքի դրոշմանիշի համարը: Ամբողջ դրական թիվը: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	13.17.40.3.	catESAD_cu:ExciseLastNumber	Ակցիզային դրոշմանիշների համարների տիրույթի վերջին համարը	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Ակցիզային տուրքի դրոշմանիշի համարը: Ամբողջ դրական թիվը: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	13.17.40.4.	catESAD_cu:ExciseQuantity	Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]
13.17.41	ElectricalEnergReceived	Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.17.41.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Էլեկտրաէներգիայի քանակը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	13.17.41.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.42	ElectricalEnergyGiven		Հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
	13.17.42.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Էլեկտրաէներգիայի քանակը	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	13.17.42.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43	GoodsAutomobile		Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	catESAD_cu:AutomobileType	Բաղադրյալ տիպը: Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	[0..n]
	13.17.43.1.	cat_ru:Model	Մակնիշը, մոդելը	clt_ru:TransportNameType	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի անվանումը: Մինչև 100 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.17.43.2.	cat_ru:Mark	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:MarkCarNameType	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.43.3.	cat_ru:MarkCode	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:MarkCarCodeType	Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.4.	cat_ru:OfftakeYear	Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին	clt_ru:DateYearCustType	Տարի: Տարին՝ CCYY ձևաչափով: ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.17.43.5.	cat_ru:EngineVolumeQuanity	Շարժիչի աշխատանքային ծավալը, խոր. սմ	clt_ru:EngineVolumeType	Շարժիչի (տրանսպորտային միջոցի) աշխատանքային ծավալը: Մինչև 6 նշան: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: Թվային	[0..1]
13.17.43.6.	cat_ru:VINID	Նույնականացման համարը (VIN)	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.7.	cat_ru:BodyID	Թափքի (կցորդի) նույնականացման համարը, որը տրվել է դրա վրա գետեղվել է պատրաստող կազմակերպության կողմից	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.8.	cat_ru:EngineID	Պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված շարժիչի նույնականացման համարը, որը գետեղված է շարժիչի բլոկի վրա: Նույնականացման համարը կարող է բաղկացած լինել անջատ թվանշանների խմբերից, որոնցից վերջին՝ երկու թվանշաններից բաղկացած խմբով նշվում է շարժիչի թողարկման տարեթիվը	clt_ru:EngineIDType	Շարժիչի նույնականացման համարը: 1-ից մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.43.9.	cat_ru:ChassisID	Ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը, որը տրվել է և դրա վրա գետեղվել է պատրաստող կազմակերպության կողմից	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.10	cat_ru:CabID	Խցիկի նույնականացման համարը	clt_ru:VINIDType	Նույնականացուցիչը: Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (VIN): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.11	cat_ru:EmergencyDeviceID	Այն սարքվածքի կամ արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի համակարգի նույնականացման համարը, որով սարքավորված է տրանսպորտային միջոցը: ՌԴ-ի համար	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
13.17.43.12	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Վկայականի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.43.13	catESAD_cu:CarCost	Տրանսպորտային միջոցի արժեքը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[0..1]
13.17.43.14	catESAD_cu:PowerWeightQuantity	Ծանոթագրություն. բեռնամեքենայի/հզորություն	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Շարժիչի հզորությունը՝ ձիաուժերով կամ կիլովատներով: Ընդամենը՝ մինչև 9 թվանշան: Մինչև 2 նիշ ստորակետից հետո: Թվային	[0..1]
13.17.43.15	catESAD_cu:PassedKilometerQuantity	Վազքը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.17.44	CustomsProcedure	Ընթացակարգը: 37-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Բաղադրյալ տիպը: Ընթացակարգը	[0..1]	
	13.17.44.1.	catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան / «00» պաշարների համար	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.17.44.2.	catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Նախորդող մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան / «00» պաշարների համար	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ըստ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչի: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.17.44.3.	catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունը՝ ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Ապրանքների փոխադրման առանձնահատկության ծածկագիրը՝ ըստ փոխադրման առանձնահատկությունների դասակարգչի: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.17.45	SupplementaryGoodsQuantity1	Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորից տարբեր չափման միավորով (31-րդ վանդակի 1-ին տարր)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..3]	
	13.17.45.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչեւ 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	13.17.45.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչեւ 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.45.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		չափման միավորներին համապատասխան				
13.17.46	SupplementaryGoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով: 41-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]	
	13.17.46.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	13.17.46.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ruQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.46.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.47	ESADContainer	Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակի 3-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADContainerType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ	[0..1]	
	13.17.47.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Բեռնարկղերի քանակը	clt_ru:Quantity8Type	Քանակը: Ամբողջ թիվը: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից: Ընդամենը՝ մինչև 8 թվանշան	[0..1]
	13.17.47.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Բեռնարկղի տեսակը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.47.3.	catESAD_cu:ContainerNumber	Բեռնարկղի համարը	catESAD_cu:ContainerNumberType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղի համարը	[1..n]
	*.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Բեռնարկղի համարը (նույնականացուցիչը)	clt_ru:ContainerIdentityType	Նույնականացուցիչը: Բեռնարկղի համարը: 1-ից մինչև 17 պայմանանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Բեռնարկի լցվելու հատկանիշը: 1՝ ապրանքը զբաղեցնում է ամբողջ բեռնարկը, 2՝ ապրանքը զբաղեցնում է բեռնարկի մի մասը	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.48	ESADGoodsPackaging		Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.17.48.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Ապրանքի զբաղեցրած բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	clt_ru:PackageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչեւ 8 նիշ: Թվային	[0..1]
	13.17.48.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Ապրանքի փաթեթվածքի առկայության ծածկագիրը: 0՝ առանց փաթեթվածքի 1՝ փաթեթվածքով 2՝ առանց փաթեթվածքի՝ տրանսպորտային միջոցի սարքավորված տարաներով	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.48.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը	clt_ru:PackageNumberType	Բեռնատեղիների քանակը / բեռնատեղիի հերթական համարը: Մինչեւ 8 նիշ: Թվային	[0..1]
	13.17.48.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	Բեռնատեղիների տեսակը (ԱՀ-ի 31-րդ վանդակի 2-րդ տարր)	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչեւ 14 պայմանանշան	[0..1]
	13.17.48.5.	catESAD_cu:PackageCode	Բեռի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		տեսակների դասակարգչին համապատասխան		Տեքստային	
13.17.48.6.	catESAD_cu:PackingInformation	Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:PackingInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]
	*.1. catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	*.2. catESAD_cu:PakingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
13.17.48.7.	catESAD_cu:PalletInformation	Տակդիրների եւ ընդկալների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակի 2-րդ տարր	catESAD_cu:PalletInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Տակդիրների եւ ընդկալների մասին տեղեկություններ	[0..n]
	*.1. catESAD_cu:PalletQuantity	Տակդիրների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[1]
	*.2. catESAD_cu:PalletDescription	Տակդիրների նկարագրությունը	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Բեռի տեսակի, փաթեթվածքի նկարագրությունը: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3. catESAD_cu:PalletCode	Տակդիրի տեսակի ծածկագիրը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.48.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo	Ապրանքի անհատական փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:PackingInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
13.17.48.9.		catESAD_cu:CargoInfo	Բեռի տեսակի մասին տեղեկություններ (ապրանքն առանց փաթեթվածքի փոխադրելու դեպքում)	catESAD_cu:PackingInformationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ: Ծածկագիրը: Քանակը	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Ապրանքների փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:PackageCodeType	Բեռի տեսակի ծածկագիրը, փաթեթվածքի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Փաթեթվածքների քանակը	clt_ru:PackagesQuantityType	Բեռնատեղիների քանակը: Ներառյալ 0-ից: Մինչև 8 թվանշան	[0..1]
13.17.49		ESADGoodsQuota	Քվոտան: 39-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտան	[0..1]
13.17.49.1.		catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota	Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկություններ՝ արտահայտված արտադրանքի քանակով: Լրացվում է, եթե քվոտան նշվում է չափման միավորներով	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկություններ՝ արտահայտված արտադրանքի քանակով: Լրացվում է, եթե քվոտան նշվում է չափման միավորներով	[0..2]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaQuantity	Քվոտայի մնացորդը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaMeasureUnitQualifierCode	Քվոտայի չափման միավորի ծածկագիրը չափման միավորների դասակարգչին	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		համապատասխան				
	*.3.	catESAD_cu:QuotaMeasurementName	Քվոտայի չափման միավորի անվանումը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.17.49.2.		catESAD_cu:ESADCurrencyQuota	Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկություններ՝ արժեքային արտահայտությամբ: Լրացվում է, եթե քվոտան սահմանվել է արժեքային արտահայտությամբ	catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկություններ՝ դրամական արտահայտությամբ: Լրացվում է, եթե քվոտան սահմանվել է դրամական արտահայտությամբ	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaCurrencyCode	Քվոտայի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ արժույթների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity	Քվոտայի մնացորդը՝ արժույթով	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը ստորակետից հետո	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaCurrencyName	Քվոտայի արժույթի անվանումը	clt_ru:CurrencyNameType	Արժույթի կրճատ անվանումը: Մինչև 70 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.49.3.		catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Քվոտան հանելու համար հայտարարագրվող ապրանքի անհրաժեշտ քանակը՝ չափման միավորով: Ղազախստանի Հանրապետության համար	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
		չափման միավորներին համապատասխան	ierCodeType	Տեքստային	
13.17.50	KDToutCustomsConditions	Տեղեկություններ, որոնք նշվում են, եթե ԱՀ-ն օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման համար թույլտվություն ստանալու դիմում (31-րդ վանդակի 6-րդ տարր, 44-րդ վանդակ)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների վերամշակման մասին դիմում	[0..1]
	13.17.50.1.	catESAD_cu:RateOutputGoods	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
	13.17.50.2.	catESAD_cu:ProcessingDocNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.50.3.	catESAD_cu:ProcessingDocDate	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	13.17.50.4.	catESAD_cu:GoodsIdentificationMethod	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
	13.17.50.5.	catESAD_cu:ProcessingPlace	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.50.6.	catESAD_cu:Substitute	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
	13.17.50.7.	catESAD_cu:PlaceProcessing	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը թղթակցությունը տեսակավորելու և առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ և նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ և նմ.)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը և տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիր՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.17.50.8.		catESAD_cu:Organization	Ապրանքների վերամշակման գործողություններ իրականացնող անձի անվանումը	cat_ru:CUOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.5.	cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.5.4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ նմ.): 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիր՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
*.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչեւ 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչեւ 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Գազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչեւ 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	*.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	*.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.17.50.9.		catESAD_cu:ProcessingProduct	Վերամշակման արդյունքը	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4-ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորների համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.50.10	catESAD_cu:WasteProducts	Վերամշակման թափոնները	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[0..n]
	*.1. catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4-ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3. catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.3.1. cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորների համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.50.11	catESAD_cu:Heels	Մնացորդներ	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: Վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների նկարագրությունը	[0..n]
	*.1. catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի: 4-ից մինչև 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:GoodsDescription	Ապրանքի նկարագրությունը եւ բնութագիրը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
	*.3. catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Ապրանքների քանակը՝ չափման միավորով	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.51	KDToutGoodsOrganization		ԱՀ-ի ապրանքային մատուցող կազմակերպության մասին տեղեկություններ	KDToutGoodsOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՀ-ի ապրանքային մատուցող կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]
	13.17.51.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.51.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.51.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	13.17.51.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.17.51.5.		cat_ru:Address	Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	*1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչև 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*3.	cat_ru:CounryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*4.	cat_ru:Region	Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ նմ.)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիր՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.17.51.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.17.51.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
13.17.51.8.	ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ, 2՝ ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.17.52	RBSupplementaryGoodsQuantity	«Վերամշակում եւ ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքի քանակը ԲՀ-ի համար	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]	
13.17.52.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasisType	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]	
13.17.52.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.17.52.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵՍՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.17.53	ChangeCode	45ա վանդակում փոփոխությունների ծածկագիրը՝ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների առկայության դեպքում	ChangeCodeType	Բաղադրյալ տիպը: Փոփոխությունների ծածկագիրը	[0..1]	
13.17.53.1.	PhaseChanges	45ա վանդակ : 1-ին տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու փուլը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	
13.17.53.2.	BasisCompilation	45ա վանդակ : 2-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքները	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.17.53.3.	QuantityChanges	45ա վանդակ : 3-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների քանակի (քաշի) վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
13.17.53.4.	CountryChanges	45ա վանդակ : 4-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների ծագման երկրի եւ (կամ) սակագնային առանձնաշնորհումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
13.17.53.5.	TNVEDChanges	45ա վանդակ : 5-րդ տարրը: Ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ ապրանքի դասակարգման ծածկագրի վերաբերյալ ԱՀ-ում նշված տեղեկությունների փոփոխությունը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
13.17.53.6.	CustCostChanges	45ա վանդակ : 6-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
13.17.53.7.	CustomsPaymentChanges	45ա վանդակ : 7-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ հաշվարկված (վճարված) մաքսային եւ այլ վճարների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
13.17.53.8.	OtherChanges	45ա վանդակ : 8-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված այլ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.18	KDToutPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ , Գ	KTDoutPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ , Գ	[0..1]	
	13.18.1.	KDToutCustomsPayment	Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	KDTSectionBCustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	[0..n]
	13.18.1.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը ըստ այն հարկերի, հավաքագրումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: Մինչև 4 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.18.1.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Վճարի գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
	13.18.1.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Վճարի գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
	13.18.1.4.	catESAD_cu:CurrencyRate	Վճարի արժույթի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	13.18.1.5.	PaymentPrevious	Վճարման նախորդ գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	13.18.1.6.	RateCurrencyCodePrevious	Վճարման նախորդ գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
	13.18.1.7.	ChangeAmount	Փոփոխությունը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը	Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
13.18.1.8.	PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	PaymentDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարման փաստաթուղթը	[0..n]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.4.	PaymentDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
*.5.	PaymentWayCode	Վճարման եղանակը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.6.	DocPaymentAmount	Դրամական միջոցների վճարման կամ վերադարձման ենթակա գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.7.	PaymentDocCurrencyCode	Դրամական միջոցների վճարման կամ վերադարձման ենթակա գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
*.8.			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.8.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
*.8.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.8.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.8.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
*.8.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
*.8.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.8.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.8.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.8.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.8.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.8.2.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.8.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
*.8.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.8.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPType	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.8.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
*.8.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.8.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.8.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.8.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
	*.8.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.8.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.8.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.18.2.	CUDelayPayments		Վճարումների հետաձգում. 48-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարումների հետաձգում. 48-րդ վանդակ	[0..n]
	13.18.2.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ այն հարկերի, հավաքագրումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգչի, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Մաքսային վճարի տեսակի ծածկագիրը: Մինչեւ 4 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.18.2.2.	catESAD_cu:DelayDocumentNumber	Այն փաստաթղթի համարը, որի հիման վրա տրամադրվել է հետաձգման հնարավորություն	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	13.18.2.3.	catESAD_cu:DelayDocumentDate	Այն փաստաթղթի ամսաթիվը, որի հիման վրա տրամադրվել է հետաձգման հնարավորություն	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	13.18.2.4.	catESAD_cu:DelayDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
13.19	Guarantee	Երաշխիք	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: Երաշխիք	[0..n]
13.19.1.	catESAD_cu:PaymentWayCode	Վճարման ապահովման եղանակների ծածկագիրը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման եղանակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
13.19.2.	catESAD_cu:Amount	Գումարը	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
13.19.3.	catESAD_cu:DocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
13.19.4.	catESAD_cu:DocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Չեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.19.5.	catESAD_cu:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.19.6.	catESAD_cu:BIC	Ֆինանսավարկային կազմակերպության բանկային նույնականացման ծածկագիրը կամ ոչ բանկային նույնականացման ծածկագիրը	clt_ru:BICIDType	Նույնականացուցիչը: Բանկի BIC ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
14.	GtdRegistryNumber	ԱՀ-ի գրանցման համարը	cat_ru:GTDIDType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը: Կիրառվում է բոլոր այն փաստաթղթերի համար, որոնք ունեն ԱՀ-ի համարի կառուցվածքի հետ համընկնող համարի կառուցվածք	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
14.1.	cat_ru:CustomsCode	Փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[1]
14.3.	cat_ru:GTDNumber	Փաստաթղթի հերթական համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	clt_ru:GTDIDType	Նույնականացուցիչը: ԱՀ-ի համարը: 1-ից մինչև 7 պայմանանշան	[1]
15.	FilledPerson	Փաստաթուղթը լրացրած անձի մասին տեղեկություններ (ԱՀ)	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագիրը լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	[0..1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Ազգանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Գազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Անունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Գազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Հայրանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Գազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Պաշտոնը	clt_ru:PostType	Պաշտոնը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Մաքսային ձևակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը: ԲՀ-ի համար	clt_ru:CodeVariable6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 6 պայմանանշան	[0..1]
15.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի, գործողություններ կատարելու լիազորագրի մասին տեղեկություններ	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
15.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
15.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Լիազորությունների ավարտի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
15.7.	catESAD_cu:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	15.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.8.		catESAD_cu:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	15.8.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	15.8.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	15.8.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	15.8.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
16.		CustomsRepresentative	Մաքսային ներկայացուցիչը	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչը	[0..1]
	16.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl	Հայտարարատուի հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	cat_ru:DocumentBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Փաստաթղթերը նշելու համար բազային դասը: Անվանումը, համարը, ամսաթիվը	[1]
	16.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	16.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	16.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր, [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
16.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate	Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթ	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթ	[1]
16.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Չեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
16.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 2՝ մաքսային ներկայացուցչի (բրոքերի) վկայական. 3՝ մաքսային ներկայացուցչի վկայական	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.	catESAD_cu:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]
16.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
16.3.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
16.3.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	
16.3.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
16.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
16.3.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕՏ ծածկագիրը: ՎՏՕՏ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
		դասակարգչին համապատասխան		կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	16.3.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	16.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
16.3.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeatu resType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	16.3.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	16.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՇ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	16.3.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՇ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	16.3.5.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	16.3.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOID Type	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիր: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
17.	KDTFilledInfo	ԱՀՃ-ն լրացնելու վերաբերյալ տեղեկություններ	KDTFilledInfoType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՀՃ-ն լրացնելու վերաբերյալ տեղեկություններ	[0..1]
17.1.	ExecutionDate	ԱՀՃ-ն կազմելու (ներկայացնելու) ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Չեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
17.2.	SecurityLabelCode	Պաշտպանիչ պիտակի ծածկագիրը Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Code6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 6 պայմանանշան	[0..1]
17.3.	FilledPerson	ԱՀՃ-ն լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագիրը լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	[1]
	17.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Ազգանունը	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	17.3.2.	cat_ru:PersonName	Անունը	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
	17.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Հայրանունը	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.4.	cat_ru:PersonPost	Պաշտոնը	Պաշտոնը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը: ԲՀ-ի համար	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
				մինչև 6 պայմանանշան	
17.3.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի, գործողություններ կատարելու լիազորագրի մասին տեղեկություններ	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	[0..1]
	17.3.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	17.3.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
17.3.7.	catESAD_cu:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
	17.3.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: ՌԴ-ի համար	[0..1]
	17.3.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	17.3.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	17.3.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.8.	catESAD_cu:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
	17.3.8.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
	17.3.8.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.8.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.3.8.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
17.4.	CustomsRepresentative		Մաքսային ներկայացուցիչը	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչը	[0..1]
	17.4.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl	Հայտարարատուի հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	cat_ru:DocumentBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Փաստաթղթերը նշելու համար բազային դասը: Անվանումը, համարը, ամսաթիվը	[1]
	17.4.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.4.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	17.4.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
17.4.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate		Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթ	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող փաստաթուղթ	[1]
	17.4.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.4.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.4.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
	17.4.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 2՝ մաքսային ներկայացուցչի (բրոքերի) վկայական. 3՝ մաքսային ներկայացուցչի վկայական	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
17.4.3.	catESAD_cu:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice OrganizationChoice	[0..1]
	17.4.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (ՌԴ-ում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
17.4.3.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր):	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
					2 պայմանանշան	
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
17.4.3.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	17.4.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
		*.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.4.3.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
		*.1.	cat_ru:KGINN	ՀՎՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
		*.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը		Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
17.5.	KDTRFTechMark	ԱՀՃ-ի տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար		catESAD_cu:RFTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար	[0..1]
	17.5.1.	catESAD_cu:RFTechDocumentId		catESAD_cu:RFPresentedDocIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (ՌԴ-ի համար)	[1..3]
	17.5.1.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	17.5.1.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահուցի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	17.5.1.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ձևաչափերի պլումին համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը՝ ըստ Ձևաչափերի պլումին): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	17.5.1.4.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի էլ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	17.5.1.5.	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[0..1]
	17.5.1.6.	catESAD_cu:RegNumberDocument	Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որով այն սկզբնապես ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
18.	ChangeCode	45ա վանդակում կատարված փոփոխությունների ծածկագիրը՝ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացման բացակայության դեպքում	ChangeCodeType	Բաղադրյալ տիպը: Փոփոխությունների ծածկագիրը	[0..1]	
18.1.	PhaseChanges	45ա վանդակ : 1-ին տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու փուլը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	
18.2.	BasisCompilation	45ա վանդակ : 2-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքները	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	
18.3.	QuantityChanges	45ա վանդակ : 3-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների քանակի (քաշի) վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	
18.4.	CountryChanges	45ա վանդակ : 4-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների ծագման երկրի եւ (կամ) սակագնային առանձնաշնորհումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումները	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.
18.5.	TNVEDChanges	45ա վանդակ : 5-րդ տարրը: Ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքի դասակարգման ծածկագրի վերաբերյալ ԱՀ-ում նշված տեղեկությունների փոփոխությունը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
18.6.	CustCostChanges	45ա վանդակ պլանակ: 6-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
18.7.	CustomsPaymentChanges	45ա վանդակ : 7-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ հաշվարկված (վճարված) մաքսային եւ այլ վճարների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
18.8.	OtherChanges	45ա վանդակ : 8-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված այլ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
19.	DTRFTechMark	ԱՀ-ի տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար	catESAD_cu:RFTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար	[0..1]
19.1.	catESAD_cu:RFTechDocumentId	Անձը հաստատող, մաքսային հայտարարագիր ներկայացնող անձի լիազորությունը հաստատող եւ մաքսային ներկայացուցչի հետ հայտարարատուի պայմանագրային հարաբերությունները հաստատող փաստաթղթերի լրացուցիչ տեխնոլոգիական բնութագրերը	catESAD_cu:RFPresentedDocumentIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (ՌԴ-ի համար)	[1..3]
19.1.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տիպը	Տիպի նկարագրությունը	Բազմ.	
	19.1.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն Էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
	19.1.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ձևաչափերի ալբոմին համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը՝ ըստ Ձևաչափերի ալբոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	19.1.4.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի էլ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	19.1.5.	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը 1՝ փաստաթուղթը ներկայացվել է ԱՀ ներկայացնելիս. 2՝ փաստաթուղթը չի ներկայացվել ՄՄ ՄՕ-ի 183-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասին համապատասխան	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[0..1]
	19.1.6.	catESAD_cu:RegNumberDocument	Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որով այն սկզբնապես ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
20.	KDTRBTechMark		Տեխնիկական նշումներ ԲՀ-ի համար	KDTRBTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնիկական նշումներ ԲՀ-ի համար	[0..1]
	20.1.	GoodsReleaseDate	Ապրանքների բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

20.2.	GoodsReleaseNumber	Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը	catESAD_cu:RBGoodsReleaseNumberType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը (ԲՀ-ի համար)	[0..1]
20.2.1.	catESAD_cu:CustomsCode	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
20.2.2.	catESAD_cu:ReleaseNumber	Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը	clt_ru:Code8Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 8 պայմանանշան	[1]

3.2. Տեղային կիրառական տեսակները

3.2.1. ChangeCodeType

Սահմանումը՝ Փոփոխությունների ծածկագիրը

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
PhaseChanges	45ա վանդակ : 1-ին տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու փուլը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչեւ 9	[1]
BasisCompilation	45ա վանդակ : 2-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքները	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչեւ 9	[1]
QuantityChanges	45ա վանդակ : 3-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված ապրանքների քանակի (քաշի) վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչեւ 9	[1]
CountryChanges	45ա վանդակ : 4-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված ապրանքների ծագման երկրի եւ (կամ) սակագնային առանձնաշնորհումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչեւ 9	[1]
TNVEDChanges	45ա վանդակ սյունակ: 5-րդ տարրը: Ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ ապրանքի դասակարգման ծածկագրի վերաբերյալ ԱՀ-ում նշված տեղեկությունների փոփոխությունը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչեւ 9	[1]

CustCostChanges	45ա վանդակ : 6-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
CustomsPaymentChanges	45ա վանդակ սյունակ: 7-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված՝ հաշվարկված (վճարված) մաքսային եւ այլ վճարների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
OtherChanges	45ա վանդակ : 8-րդ տարրը: ԱՀ-ում նշված այլ տեղեկությունների փոփոխությունը եւ (կամ) լրացումը	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTout_CU	Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը	ChangeCode	45ա վանդակում կատարված փոփոխությունների ծածկագիրը՝ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացման բացակայության դեպքում	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	SՓՀԸ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	ChangeCode	45ա վանդակում կատարված փոփոխությունների ծածկագիրը՝ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացման առկայության դեպքում	[0..1]

3.2.2. CUWarehousePlaceType

Սահմանումը՝ Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:DocumentBaseType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
DocumentModeCode	Փաստաթղթի տեսակը՝ 1՝ Լիցենզիա. 2՝ Վկայական	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	[0..1]

3.2.3. KDTBorderTransportType

Սահմանումը՝ Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUTransportMeansType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
MethodTransport	Ապրանքների փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1՝ գազամուղ, 2՝ նավթամուղ, 3՝ նավթամթերքամուղ, 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Պայմանանշանային տվյալները: Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTConsignment	15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակների ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	KDToutBorderTransport	Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀՃ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.4. KDTConsignmentType

Սահմանումը՝ 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ 53-րդ, 55-րդ վանդակների ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հասկանիշները՝ catESAD_cu:CUConsignmentType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
KDToutDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները՝ ժամանելիս/մեկնելիս: ԱՀՃ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	KDTout:KDTDepartureArrivalTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները՝ ժամանելիս/մեկնելիս: ՏՓՀՃ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ	[0..1]
KDToutBorderTransport	Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա: ԱՀՃ-ի 21-րդ, 25-րդ վանդակներ	KDTout:KDTBorderTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Տրանսպորտային միջոցները սահմանի վրա	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KTDoutConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.5. KDTConsigneeType

Սահմանումը՝ Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ, 2՝ ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KTDoutConsignee	Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.6. KDTConsignorType

Սահմանումը՝ Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KTDoutConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.7. KDTCustomsPaymentType

Սահմանումը՝ Մաքսային վճարների հաշվարկումը

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDToutGoods	SՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	KDToutCustomsPaymentCalculation	Մաքսային վճարների հաշվարկումը	[0..n]

3.2.8. KDTDeclarantType

Սահմանումը՝ Հայտարարատուի/ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KTDoutDeclarant	Հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.9. KDTDepartureArrivalTransportType

Սահմանումը՝ Տրանսպորտային միջոցները՝ ժամանելիս/մեկնելիս: ՏՓՀՃ-ի 18-րդ, 26-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUTransportMeansType

Ենթատարրերը՝ Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
TransportMeansQuantity	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	clt_ru:Count5Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 5 թվանշան	[0..1]
MethodTransport	Ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակը՝ էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխման դեպքում՝ 1՝ գազամուղ, 2՝ նավթամուղ, 3՝ նավթամթերքամուղ, 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր	clt_ru:Numeric1Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը (հերթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[0..1]
NameObject	Այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են էլեկտրահաղորդման գծերով կամ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների հաշվառման սարքերը	clt_ru:FreeText250Type	Պայմանանշանային տվյալները: Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]

TransportMeans	Տրանսպորտային միջոցի նկարագրությունը	cat_ru:TransportMeansBaseType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթերում տրանսպորտային միջոցի նկարագրության համար բազային տիպը	[0..n]
----------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTConsigment	15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ 53-րդ, 55-րդ վանդակների ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	KDToutDepartureArrivalTransport	Տրանսպորտային միջոցները` ժամանելիս/մեկնելիս: ԱՀԸ-ի 18-րդ, 26-րդ սյունակներ	[0..1]

3.2.10. KDTFilledInfoType

Սահմանումը` ԱՀԸ-ն լրացնելու վերաբերյալ տեղեկություններ

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
ExecutionDate	ԱՀԸ-ն կազմելու (ներկայացնելու) ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը` տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
SecurityLabelCode	Պաշտպանիչ պիտակի ծածկագիրը Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Code6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 6 պայմանանշան	[0..1]

FilledPerson	ԱՀՃ-ն լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարագիրը լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	[1]
CustomsRepresentative	Մաքսային ներկայացուցիչը	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային ներկայացուցիչը	[0..1]
KDTRFTechMark	ԱՀՃ-ի տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար	catESAD_cu:RFTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: Տեխնոլոգիական նշումներ՝ ՌԴ-ի համար	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTout_CU	Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը	KDTFilledInfo	ԱՀՃ-ն լրացնելու վերաբերյալ տեղեկություններ	[0..1]

3.2.11. KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType

Սահմանումը՝ Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ

Ժառանգում է տեսակների հասկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
BranchDescription	Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Բաղադրյալ տիպը: Առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson	Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ	[0..1]

3.2.12. KDTGoodsLocationType

Սահմանումը՝ Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
InformationTypeCode	Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանների տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
CustomsOffice	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում կիրառվող մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsCodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[0..1]
CustomsCountryCode	Մաքսային մարմնի երկրի ծածկագիրը	clt_ru:CountryA2CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

LocationName	Երկայթուղային կայարանի / ծովային (գետային) նավահանգստի անվանումը	clt_ru:NameType	Պայմանանշանային տվյալները: Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
GoodsLocationWarehouse	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	KDTout:CUWarehousePlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման համար մաքսային մարմնի թույլտվություն, ժամանակավոր պահպանման պահեստ, մաքսային պահեստ, ազատ պահեստ, անմաքս առևտրի խանութ, շինություն, լիազորված տնտեսական օպերատորի բաց հրապարակներ եւ այլ տարածքներ, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստ, ապրանքներն ստացողի պահեստ	[0..1]
GoodsLocationPlace	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	[0..1]
Transport	Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	catESAD_cu:CUTransportType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ՝ տրանսպորտային միջոց	[0..1]
Address	Ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KDTGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: ԱՀ-ի 30-րդ վանդակ	[0..n]

3.2.13. KDTGoodsShipmentType

Սահմանումը՝ Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADGoodsShipmentType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
PreviousTotalCustomsAmount	Ընդհանուր մաքսային արժեքին նախորդող արժեքը	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
KTDoutConsignor	Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	KDTout:KDTConsignorType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ուղարկողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
KTDoutConsignee	Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	KDTout:KDTConsigneeType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքներն ստացողի մասին տեղեկություններ	[0..1]
KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson	Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ	KDTout:KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Բաղադրյալ տիպը: Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձ	[0..1]
KTDoutDeclarant	Հայտարարատուի մասին տեղեկություններ	KDTout:KDTDeclarantType	Բաղադրյալ տիպը: Հայտարարատուի/ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ	[0..1]
KDTGoodsLocation	Ապրանքների գտնվելու վայրը: ԱՀ-ի 30-րդ վանդակ	KDTout:KDTGoodsLocationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների գտնվելու վայրը: 30-րդ վանդակ	[0..n]
KTDoutConsignment	Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ: 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ վանդակներ	KDTout:KDTConsignmentType	Բաղադրյալ տիպը: 15-րդ, 15ա, 17-րդ, 17ա, 18-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 53-րդ, 55-րդ վանդակների ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	[0..1]

KDToutMainContractTerms	Գործարքի պայմանները: 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	KDTout:KDToutMainContractTermsType	Բաղադրյալ տիպը: ՏՓՀԸ-ի գործարքի պայմանները: 11-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 28-րդ վանդակներ	[0..1]
KDToutGoods	ՏՓՀԸ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	KDTout:KDToutGoodsType	Բաղադրյալ տիպը: ՏՓՀԸ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	[0..n]
KDToutPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ , Գ	KDTout:KTDoutPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ , Գ	[0..1]
Guarantee	Երաշխիք	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Բաղադրյալ տիպը: Երաշխիք	[0..n]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTout_CU	Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը	KDToutGoodsShipment	Ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	[1]

3.2.14. KDToutGoodsType

Սահմանումը՝ ՏՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADGoodsItemType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
LanguageGoods	Ապրանքը նկարագրելու լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
PreviousCustomsCost	Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը, 45-րդ վանդակ, երկրորդ ենթաբաժին	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
KDTGoodsNumeric	Ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ ԱՀՃ-ի	clt_ru:Count3Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
KDToutPresentedDocument	Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	KDTout:KDTPresentedDocumentsType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	[0..n]
KDToutPrecedingDocument	Նախորդող փաստաթղթերը: 40-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Նախորդող փաստաթղթերը	[0..n]
KDToutCustomsPaymentCalculation	Մաքսային վճարների հաշվարկումը	KDTout:KDTCustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային վճարների հաշվարկումը	[0..n]
ESADExcise	Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADExciseType	Բաղադրյալ տիպը: Ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	[0..n]

ElectricalEnergyReceived	Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակ , 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
ElectricalEnergyGiven	Հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակ , 9-րդ տարր)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասին տեղեկություններ	[0..n]
GoodsAutomobile	Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	catESAD_cu:AutomobileType	Բաղադրյալ տիպը: Ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ: 31-րդ վանդակ	[0..n]
CustomsProcedure	Ընթացակարգը: 37-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Բաղադրյալ տիպը: Ընթացակարգը	[0..1]
SupplementaryGoodsQuantity1	Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորից տարբերվող չափման միավորով (31-րդ վանդակ , 1-ին տարր)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..3]
SupplementaryGoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով: 41-րդ վանդակ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
ESADContainer	Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ (31-րդ վանդակ , 3-րդ տարր)	catESAD_cu:ESADContainerType	Բաղադրյալ տիպը: Բեռնարկղերի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADGoodsPackaging	Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բեռնատեղիների, տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ	[0..1]
ESADGoodsQuota	Քվոտան: 39-րդ վանդակ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Բաղադրյալ տիպը: Քվոտան	[0..1]
KDToutCustomsConditions	Տեղեկություններ, որոնք նշվում են, եթե ԱՀ-ն օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման համար թույլտվություն ստանալու դիմում (31-րդ	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների վերամշակման մասին դիմում	[0..1]

	վանդակ , 6-րդ տարր, 44-րդ վանդակ)			
KDToutGoodsOrganization	ԱՀ-ի ապրանքային մատուցող կազմակերպության մասին տեղեկություններ	KDTout:KDToutGoodsOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: ԱՀ-ի ապրանքային մատուցող կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]
RBSupplementaryGoodsQuantity	«Վերամշակում եւ ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձեռքբերված ապրանքի քանակը Բելառուսի Հանրապետության համար	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
ChangeCode	45ա վանդակում փոփոխությունների ծածկագիրը՝ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացման առկայության դեպքում	KDTout:ChangeCodeType	Բաղադրյալ տիպը: Փոփոխությունների ծածկագիրը	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KDToutGoods	ՏՓՀՀ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	[0..n]

3.2.15. KDToutGoodsOrganizationType

Սահմանումը՝ ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:CUOrganizationType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
ContractorIndicator	Նշված տեղեկությունների առանձնահատկությունը՝ 1՝ ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ, 2՝ ԸՍՏ ՑԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDToutGoods	SՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	KDToutGoodsOrganization	ԱՀ-ի ապրանքային մասում կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[0..1]

3.2.16. KDToutMainContractTermsType

Սահմանումը՝ ՏՓՀՃ-ի գործարքի պայմանները: 11-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 28-րդ վանդակներ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADMainContractTermsType

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KDToutMainContractTerms	Գործարքի պայմանները: 11-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ վանդակներ	[0..1]

3.2.17. KDTPresentedDocumentsType

Սահմանումը՝ Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:CUESADPresentedDocumentsType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
RegNumberDocument	Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որով այն սկզբնապես ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Պայմանանշանային տվյալները: Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDToutGoods	SՓՀՃ-ի ապրանքային մասը: 31-47-րդ վանդակներ	KDToutPresentedDocument	Ներկայացված փաստաթղթերը: 44-րդ վանդակ	[0..n]

3.2.18. KDTRBTechMarkType

Սահմանումը` Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար

Ենթատարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
GoodsReleaseDate	Ապրանքների բացթողման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ամսաթիվը: Ամսաթիվը տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
GoodsReleaseNumber	Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը	catESAD_cu:RBGoodsReleaseNumber Type	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը (Բելառուսի Հանրապետության համար)	[0..1]

Սկզբնական տարրերը`

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTout_CU	«Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային պատճենը»	KDTRBTechMark	Տեխնիկական նշումներ Բելառուսի Հանրապետության համար	[0..1]

3.2.19. KDTSectionBCustomsPaymentType

Սահմանումը՝ Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPaymentType

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
PaymentPrevious	Վճարման նախորդ գումարը	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
RateCurrencyCodePrevious	Վճարման նախորդ գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
ChangeAmount	Փոփոխությունը	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	KDTout:PaymentDocumentType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարման փաստաթուղթը	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KTDoutPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ Գ	KDToutCustomsPayment	Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	[0..n]

3.2.20. KTDoutPaymentsType

Սահմանումը՝ Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ:

48-րդ վանդակ Գ

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Ֆեյսի նկարագրությունը	Բազմ.
KDToutCustomsPayment	Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	KDTout:KDTSectionBCustomsPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	[0..n]
CUDelayPayments	Վճարումների հետաձգում. 48-րդ վանդակ	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Վճարումների հետաձգում. 48-րդ վանդակ	[0..n]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTGoodsShipment	Ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	KDToutPayments	Վճարվող վճարների, վճարման հանձնարարագրերի, վճարումների հետաձգման մասին տեղեկություններ: 48-րդ վանդակ Գ	[0..1]

3.2.21. PaymentDocumentType

Սահմանումը՝ Վճարման փաստաթուղթը

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_ru:DocumentBaseType

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
PaymentDate	Վճարման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր՝ [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեռագրված ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
PaymentWayCode	Վճարման եղանակը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին	clt_ru:Code2Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
DocPaymentAmount	Դրամական միջոցների վճարման կամ վերադարձման ենթակա գումարը	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
PaymentDocCurrencyCode	Դրամական միջոցների վճարման կամ վերադարձման ենթակա գումարի արժույթի թվային ծածկագիրը	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Պայմանանշանային տվյալները: Արժույթի ծածկագիրը: Թվային: 3 թվանշան	[0..1]
		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
KDTout:KDTSectionBCustomsPayment	Մաքսային վճարների վճարում: Վանդակ Գ	PaymentDocument	Վճարման փաստաթուղթը	[0..n]

Ծանոթագրություն: Սույն փաստաթղթում՝ աղյուսակի գլխի հինգերորդ վանդակում, «Բազմ.» կրճատումը նշանակում է «բազմաքանակություն»:

3. Նշված Որոշմամբ հաստատված՝ մաքսային արժեքի հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենի կառուցվածքը եւ ձեւաչափը (ՄԱՀ-1 եւ ՄԱՀ-2 ձեւերը) շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի
թիվ 254 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2016 թվականի օգոստոսի 2-ի
թիվ 90 որոշման խմբագրությամբ)

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶՍՓԸ

մաքսային արժեքի հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենի (ՄԱՀ-1 եւ ՄԱՀ-2 ձեւեր)

1. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձեւերի ցանկը

Փաստաթղթի ծածկագիրը	Փաստաթղթի անվանումը	XML փաստաթուղթը	Անվանումների տարածությունը
1006112E	ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճենը	DTSout_CU	DTSout_CU: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout_CU:5.11.0

2. Ստանդարտացման մասին համաձայնագրերը

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերը ձևակերպվում են XML ձևաչափով՝ հետևյալ ստանդարտներին համապատասխան՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml>,

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով. <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>,

«XML Schema Part 1:Structures» եւ «XML Schema Part 2:Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետևյալ հասցեով.<http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

3. ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճենը

Անվանումների տարածությունը՝ `urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout_CU:5.11.0`

Անվանումների տարածության նախաձանցը՝ `DTSout_CU`

Տարբերակը՝ `5.11.0.0`

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները՝

`cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0`

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.11.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.10.0

cat_EDTS_cu:urn:customs.ru:CUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.11.0

3.1. ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճենը (DTSout_CU)

Տարրը	Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
DTSout_CU	«ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճեն»` ԷՓ-ի հիմնական տարրը	DTSout_CUType	Բաղադրյալ տիպը: «ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճեն»` ԷՓ-ի վավերապայմանները	[1]	
DocumentModeID	Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը` ըստ Ձեռագրի ալբոմի)	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը` ըստ Ձեռագրի ալբոմի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Ելից փաստաթղթի եզակի նույնականացուցիչը	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
3.	AdditionalSheetNumber	Լրացուցիչ թերթերի քանակը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
4.	GTDDocumentID	ԱՀ-ի եզակի նույնականացուցիչը: Օգտագործվում է ԱՀ-ին կապելու համար՝ ՄԱՀ-ը ներկայացնելիս	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
5.	CurrencyDate	Արժույթի փոխարժեքի կիրառման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[1]
6.	CurrencyCode	Ազգային արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
7.	CurrencyRate	ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը ազգային արժույթի նկատմամբ	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]
8.	ElectronicDocumentSign	ՄԱՀ-ն էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեւով օգտագործելու հատկանիշը: ԷՓ	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
9.	CurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը Բելառուսի	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		Հանրապետության համար			
10.	FormDTS	ՄԱՀ-ի ձևեր՝ 1՝ ՄԱՀ-1. 2՝ ՄԱՀ-2	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[1]
11.	CustomsCostMethodCode	Մեթոդի համարը (լրացվում է այն ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների դասակարգչին համապատասխան, որոնք ձեռնարկվել են ներմուծվող եւ արտահանվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ռեժիմներով: Տարբեր մեթոդների կիրառման դեպքում նշվում է «*» տարբեր)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: 1 պայմանանշան	[1]
12.	BaseMethodCode	Բազային մեթոդի համարը (լրացվում է մաքսային արժեքը որոշելիս՝ ըստ 6 մեթոդների)	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.	DTSoutSeller	Վաճառողի մասին տեղեկությունները: 1-ին վանդակ	cat_ru:CUOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[1]
13.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Տեքստային		
13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]	
13.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]	
13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]	
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱՁՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
				համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	
13.4.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ) Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNTtype	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	13.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Դրդգստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	13.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՆՀՀ, ԱՆՀ): Դրդգստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	13.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների ելկազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրդգստանի	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
			անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար		Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	
13.5.	cat_ru:Address		Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
13.5.1.	cat_ru:PostalCode		Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.5.2.	cat_ru:CountryCode		Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.5.3.	cat_ru:CountryName		Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.5.4.	cat_ru:Region		Մարզը (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ նմ.)՝ 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.5.5.	cat_ru:City		Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչեւ 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊՂ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչեւ 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
13.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչեւ 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչեւ 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչեւ 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
13.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
13.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
13.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
14.	DTSoutBuyer		Գնորդի մասին տեղեկություններ: 2ա վանդակ	cat_ru:CUOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[1]
14.1.	cat_ru:OrganizationName		Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրյելտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.2.	cat_ru:ShortName		Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.4.	cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]
	14.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	clt_ru:OGRNIDType	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային		
	14.4.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	clt_ru:INNIDType	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար՝ 10 թվանշան, ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ) Ղազախստանի Հանրապետություն: 12	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
				Կայմանանշան: Տեքստային	
14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 Կայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	Օձակագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող Կայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 Կայմանանշան	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	Օձակագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան		
	*.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	clt_ru:UNPTtype	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	clt_ru:CodeVariable14Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան		
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]	
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	clt_ru:UNNType	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	14.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին	[1]	

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությ յունները		
	14.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետությ թվային	[0..1]
	14.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Ղրղզստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: թվային	[0..1]
14.5.	cat_ru:Address		Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկա կան անձի հասցեն	[0..1]
	14.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	14.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeTyp e	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
14.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.5.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ նմ.)՝ 1-ից մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊԴ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
14.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
14.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
14.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Օածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
14.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
14.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
14.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
	14.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	14.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	14.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]
15.	DTSInvoiceDocuments		Փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ ՄԱՀ-1, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ վանդակներ. ՄԱՀ-2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ վանդակներ	cat_EDTS_cu:DTSPresentedDocumentsType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթերը	[0..n]
	15.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameType	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	15.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumberType	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	15.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
15.4.	cat_EDTS_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Լրացվում է 44-րդ վանդակում տեղեկությունները հայտարարագրելիս օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
15.5.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	ՄԱՀ-ի վանդակի համարը՝ 4, 5, 6, 8	clt_ru:NumericIType	Թիվը (ներթական համարը, գործակիցը, տոկոսը)՝ առանց չափման միավորների: 0 նիշ՝ ստորակետից հետո: 0-ից մինչև 9	[1]
16.	DTSBuyerSellerDependence	Գնորդի եւ վաճառողի միջև փոխկապակցվածությունը: ՄԱՀ-1՝ 7-րդ վանդակ	cat_EDTS_cu:DTSBuyerSellerDependenceType	Բաղադրյալ տիպը: Գնորդի եւ վաճառողի միջև փոխկապակցվածությունը: 7-րդ վանդակ	[0..1]
16.1.	cat_EDTS_cu:Column7A	7ա վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
16.2.	cat_EDTS_cu:Column7B	7բ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.3.	cat_EDTS_cu:Column7C	7գ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
16.4.	cat_EDTS_cu:Column7CDescription	Մանրամասներն այն դեպքում, երբ գործարքի արժեքը մոտ է հնարավոր ստուգիչ մեծություններին: 7գ վանդակ՝ մանրամասներ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..4]
17.	DTSSellingLimitation	Ապրանքների օգտագործման	cat_EDTS_cu:DTSSellingLimitationType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		սահմանափակումներ եւ ապրանքների վաճառքի ժամանակ պարտավորություններ: ՄԱՀ-1, 8-րդ վանդակ		օգտագործման սահմանափակումներ եւ ապրանքների վաճառքի ժամանակ պարտավորություններ: 8-րդ վանդակ	
17.1.	cat_EDTS_cu:Column8A	8ա վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
17.2.	cat_EDTS_cu:Column8B	8բ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
17.3.	cat_EDTS_cu:limitationDescription	Մանրամասները: Պարտավորությունների տեսակը եւ բովանդակությունը: Արժեքի հաշվարկը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչեւ 250 պայմանանշան	[0..n]
18.	DTSAdditionalPayments	Մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման վճարները եւ վաճառողին եկամտի մասը փոխանցելու պայմանները: ՄԱՀ-1, 9-րդ վանդակ	cat_EDTS_cu:DTSAdditionalPaymentsType	Բաղադրյալ տիպը: Մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման վճարները եւ վաճառողին եկամտի մասը փոխանցելու պայմանները: 9-րդ վանդակ	[0..1]
18.1.	cat_EDTS_cu:Column9A	9ա վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
18.2.	cat_EDTS_cu:Column9B	9բ վանդակ	clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
18.3.	cat_EDTS_cu:PaymentDescription	Մտավոր սեփականության օգտագործման վճարների մանրամասները: 9ա 9ա վանդակ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչեւ 250 պայմանանշան	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
18.4.	cat_EDTS_cu:PaymentConditionDescription	Վաճառողին եկամտի մասն ուղղակիորեն կամ անուղղակի փոխանցելու պայմանների մանրամասները: 9բ վանդակ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
19.	DTSout_CUGoodsCustomsCost	Մաքսային արժեքի բաղկացուցիչները՝ ըստ ապրանքի	GoodsCustomsCostType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքը՝ ըստ ապրանքի	[1..n]
19.1.	SheetNumber	Թերթիկի համարը	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
19.2.	GoodsSerialNumberRB	Ապրանքի հերթական համարը ՄԱՀ-ում Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
19.3.	SheetGoodsSerialNumber	Ապրանքի հերթական համարը թերթիկի վրա՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
19.4.	GTDGoodsNumber	Ապրանքի համարը՝ ըստ ԱՀ-ի / ցանկի	clt_ru:Count3Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
19.5.	GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:Code10Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 10 պայմանանշան	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
19.6.	NationalDeclaredCustomsCost	Հայտագրված մաքսային արժեքը՝ ազգային արժույթով	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
19.7.	DollarDeclaredCustomsCost	Հայտագրված մաքսային արժեքը՝ ԱՄՆ դոլարով	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
19.8.	GoodsAddTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչի, Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:CodeVariable4Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 4 պայմանանշան	[0..1]
19.9.	MethodNumberCode	Մեթոդի համարը (Լրացվում է այն ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների դասակարգչին համապատասխան, որոնք ձեռնարկվել են ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ռեժիմներով:)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: 1 պայմանանշան	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
19.10	BaseMethodNumberCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
19.11	CustomsCostDate	Ապրանքների մաքսային արժեքի ճշգրիտ մեծությունը հայտարարելու ժամկետը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
19.12	AdditionalData	Լրացուցիչ տեղեկատվություն	cat_EDTS_cu:AdditionalData Type	Բաղադրյալ տիպը: Լրացուցիչ տեղեկատվություն, որի համար չեն նախատեսվել հատուկ տարրեր	[0..n]
19.12.1.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	Վանդակի համարը	clt_ru:CodeVariable3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 3 պայմանանշան	[0..1]
19.12.2.	cat_EDTS_cu:AdditionalInformation	Լրացուցիչ տվյալներ	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[1..n]
19.13	DTSCurrencyPayment	Արժույթով վճարման գումարի մասին տեղեկատվություն: Վանդակ (*)	cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Արժույթով վճարման գումարի մասին տեղեկատվություն	[0..n]
19.13.1.	cat_EDTS_cu:PositionsNumber	Դիրքի համարը (ՄԱՀ-ի այն վանդակի համարը, որին	clt_ru:CodeVariable3Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		վերաբերում են այդպիսի տեղեկությունները)		տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 3 պայմանանշան	
19.13.2.	cat_EDTS_cu:CurrencyAmount	Հաշվի արժույթով գումարը՝ ըստ դիրքի	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
19.13.3.	cat_EDTS_cu:CurrencyCode	Արժույթի եռանիշ տառային ծածկագիրը՝ ըստ դիրքի արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
19.13.4.	cat_EDTS_cu:CurrencyRate	Արժույթի փոխարժեքը՝ ըստ դիրքի	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
19.13.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
19.14	DTS_CUCustomsCostCalculation	Մաքսային արժեքի հաշվարկումը	cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCostCalculationType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկումը	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
19.14.1.	cat_EDTS_cu:		cat_EDTS_cu:CU_Calculati onChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: Choice	[1]
19.14.1.1.	cat_EDTS_cu:DTSMetho d1Type	Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ ՄԱՀ-1- ի 1-ին մեթոդի. ՄԱՀ-2-ի մեթոդ 6-ը՝ 1-ին մեթոդի հիման վրա	cat_EDTS_cu:DTSMetho d1Type	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ ՄԱՀ-1-ի 1-ին մեթոդի. ՄԱՀ-2-ի մեթոդ 6-ը՝ 1-ին մեթոդի հիման վրա	[1]
*.1.	cat_EDTS_cu:Method1Calc ulationB asis	Մաքսային արժեքի հաշվարկման հիմքը՝ ըստ 1- ին մեթոդի: Ա (11, 12) վանդակ	cat_EDTS_cu:Method1Calc ulationBasisType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման հիմքը՝ ըստ 1-ին մեթոդի: Ա (11, 12) վանդակ	[1]
*.1.1.	cat_EDTS_cu:DealCurrenc yAmount	Փաստացի վճարված կամ հաշվի արժույթով վճարման ենթակա գինը: 11ա վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.1.2.	cat_EDTS_cu:DealCurrenc yCode	Հաշվի արժույթի եռանիշ տառային ծածկագիրը արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeTyp e	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha- 3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
*.1.3.	cat_EDTS_cu:DealNational Amount	Գործարքի արժեքն ազգային արժույթով	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.1.4.	cat_EDTS_cu:DealCurrenc yRate	Վերահաշվարկի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.1.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
*.1.6.	cat_EDTS_cu:IndirectNationalPayment	Անուղղակի վճարումների ազգային արժույթով: 11բ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.7.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyCode	Անուղղակի վճարումների արժույթի եռանիշ տառային ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Արժույթի ծածկագիրը՝ alpha-3: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.1.8.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyRate	Վերահաշվարկի փոխարժեքը	clt_ru:CurrencyRateType	Արժույթի փոխարժեքը: Ընդամենը՝ 11 թվանշան: Մինչև 4 նիշ՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.9.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyQuantity	Այն արժույթի միավորների քանակը, որի համար նշված է փոխարժեքը Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count6Type	Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 6 թվանշան	[0..1]
*.1.10.	cat_EDTS_cu:BasisNationalAmount	Ընդամենը Ա վանդակը՝ ազգային արժույթով: 12-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.2.	cat_EDTS_cu:Method1AdditionalSum	Լրացուցիչ հավելագրումները: Բ (13-20) վանդակ	cat_EDTS_cu:Method1AdditionalSumType	Բաղադրյալ տիպը: Լրացուցիչ հավելագրումները: Բ (13-20) վանդակ	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.1.	cat_EDTS_cu:AgentBonus	Գնորդի կողմից կատարված՝ միջնորդին (գործակալին), բրոքերին ազգային արժույթով վարձատրությունների՝ բացառությամբ ապրանքների գնման դիմաց վարձատրությունների վճարման հետ կապված ծախսերը: 13ա վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.2.	cat_EDTS_cu:PackageExpenses	Գնորդի կողմից կատարված՝ տարայի եւ փաթեթվածքի հետ կապված ծախսերը: 13բ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.3.	cat_EDTS_cu:StoreCost	Այն հումքի, նյութերի, մանրակների (դետալների), կիսաֆաբրիկատների եւ նմանատիպ առարկաների արժեքը, որոնցից բաղկացած են ներմուծվող ապրանքները: 14ա վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.4.	cat_EDTS_cu:ProductionToolkitCost	Այն գործիքների, դրոշմների, ձեւերի եւ նմանատիպ այլ առարկաների արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների արտադրության ժամանակ: 14բ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.5.	cat_EDTS_cu:WorkingStockCost	Այն նյութերի արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		արտադրության ժամանակ: 14գ վանդակ		20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	
*.2.6.	cat_EDTS_cu:DesignPayment	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս կատարված եւ ներմուծվող ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ նախագծման, մշակման, ինժեներական ստրուկտորակ ան աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, Էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը: 14դ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.7	cat_EDTS_cu:IntellectualPropertyPayment	Լիցենզիոն եւ նմանատիպ այլ վճարներ՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար՝ տես 9 (ա), 15-րդ վանդակներ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.8.	cat_EDTS_cu:SellerIncome	Ապրանքների հետագա վաճառքի, այլ եղանակով տնօրինելու կամ օգտագործելու արդյունքում վաճառողին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հատկացվելիք եկամտի (հասույթի) մասը՝ տես վանդակներ 9 (բ), 16	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.9.	cat_EDTS_cu:MinusBorderTransportCharges	Ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում մինչև դրանց ժամանման վայրը փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը: 17-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.10.	cat_EDTS_cu:BorderPlace	Հայտարարագրվող ապրանքների ժամանման վայրը / նշանակման վայրը (17-րդ, 18-րդ վանդակներ)	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.11.	cat_EDTS_cu:LoadCharges	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների բեռնման, դատարկման / փոխաբեռնման եւ մինչև ժամանման վայր փոխադրման հետ կապված այլ գործողությունների ծախսերը: 18-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.12.	cat_EDTS_cu:InsuranceCharges	17-րդ եւ 18-րդ վանդակներում նշված գործողությունների հետ կապված ապահովագրական ծախսերը: 19-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.13.	cat_EDTS_cu:TotalAdditionalSum	Ընդամենը Բ-ն՝ ազգային արժույթով: 20-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.	cat_EDTS_cu:Method1Deduction	Հանումները՝ ազգային արժույթով այն ծախսերը, որոնք ներառվել են Ա-ում (21-24 Գ վանդակներ)	cat_EDTS_cu:Method1DeductionType	Բաղադրյալ տիպը: Հանումները՝ ազգային արժույթով այն ծախսերը, որոնք ներառվել են Ա-ում (21-24 Գ վանդակներ)	[0..1]
	*.3.1.	cat_EDTS_cu:BuildingAmount	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծումից հետո կատարված շինարարական, կառուցման, հավաքման, մոնտաժման, սպասարկման կամ տեխնիկական աջակցության տրամադրման ծախսերը: 21-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	*.3.2.	cat_EDTS_cu:UnionTransportCharge	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանումից հետո դրանց փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը: 22-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	*.3.3.	cat_EDTS_cu:UnionTaxPayment	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում գանձվող սուրբերը, հարկերը եւ հավաքագումները: 23-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
	*.3.4.	cat_EDTS_cu:TotalDeductionAmount	Ընդամենը Գ-ն՝ ազգային արժույթով: 24-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝	[1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
					20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո		
19.14.1.2.	cat_EDTS_cu:DTSMetho236		Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ նույնական ապրանքների հետ գործարքի արժեքի մեթոդի եւ դրանց հիման վրա՝ պահուստային մեթոդի	cat_EDTS_cu:DTSMetho236Type	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ նույնական կամ համանման ապրանքների հետ գործարքի արժեքի մեթոդի եւ (կամ) դրանց հիման վրա՝ պահուստային մեթոդի (2-րդ, 3-րդ, 6-րդ)	[1]	
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method2Basis	Մաքսային արժեքի հաշվարկման հիմքը՝ ըստ 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ մեթոդի: Ա (11) վանդակ	cat_EDTS_cu:Method2BasisType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման հիմքը՝ ըստ 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ մեթոդի: Ա (11) վանդակ	[1]	
		*.1.1.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealNationalAmount	Նույնական / համանման ապրանքներով գործարքի արժեքը՝ ազգային արժույթով: 11	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
		*.2.	cat_EDTS_cu:Method2DealCorrect	Գործարքի արժեքի ճշգրտումը	cat_EDTS_cu:Method2DealCorrectType	Բաղադրյալ տիպը: Գործարքի արժեքի ճշգրտումը: Վանդակ Բ (12-20)	[1]
		*.2.1.	cat_EDTS_cu:MinusQuantityCorrect	Ճշգրտում՝ քանակի մասով: (-) 12ա	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.2.	cat_EDTS_cu:MinusCommerceCorrect	Ճշգրտում՝ առևտրային մակարդակի մասով: (-) 12բ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.3.	cat_EDTS_cu:MinusBorderTransportCharges	Ճշգրտում՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում մինչև ապրանքների ժամանման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի տարբերությունների մասով (-) 12գ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.4.	cat_EDTS_cu:MinusBorderPlace	Նույնական կամ համանման ապրանքների ժամանման վայրը / նշանակման վայրը: 12 գ	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.5.	cat_EDTS_cu:MinusLoadCharges	Ճշգրտում՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների բեռնման, դատարկման / փոխաբեռնման եւ մինչև ժամանման վայր փոխադրման հետ կապված ծախսերի տարբերությունների մասով (-) 12դ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.6.	cat_EDTS_cu:MinusArrivalPlace	Նույնական կամ համանման ապրանքների ժամանման վայրը: 12դ	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.7	cat_EDTS_cu:MinusInsuranceCharges	Ճշգրտումներ՝ 12գ եւ 12դ վանդակներում նշված գործողությունների հետ կապված ապահովագրական ծախսերի տարբերությունների մասով: (-) 12ե	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.8.	cat_EDTS_cu:MinusTotalSum	Ընդամենը 12-ը՝ ազգային արժույթով: 13-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.2.9.	cat_EDTS_cu:PlusQuantityCorrect	Ճշգրտում՝ քանակի մասով: (+) 14ա	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.10.	cat_EDTS_cu:PlusCommerceCorrect	Ճշգրտում՝ առևտրային մակարդակի մասով: (+) 14բ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.11.	cat_EDTS_cu:PlusBorderTransportCharges	Ճշգրտում՝ Եվրասիական տնտեսական միության	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը:	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		մաքսային տարածքում մինչև ապրանքների ժամանման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի տարբերությունների մասով: (+) 14գ		Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	
*.2.12.	cat_EDTS_cu:PlusBorderPlace	Գնահատվող ապրանքների ժամանման վայրը / նշանակման վայրը 14գ	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.13.	cat_EDTS_cu:PlusLoadCharges	Ճշգրտում՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների բեռնման, դատարկման / փոխաբեռնման եւ մինչև ժամանման վայր փոխադրման հետ կապված ծախսերի տարբերությունների մասով: (+) 14դ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.2.14.	cat_EDTS_cu:PlusArrivalPlace	Ապրանքների ժամանման վայրը 14դ	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.2.15.	cat_EDTS_cu:PlusInsuranceCharges	Ճշգրտումներ՝ 14գ եւ 14դ (+) 14ե վանդակներում նշված գործողությունների հետ կապված ապահովագրական	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		ծախսերի տարբերությունների մասով		ստորակետից հետո	
*.2.16.	cat_EDTS_cu:PlusTotalSum	Ընդամենը 14-ը ազգային արժույթով: 15	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.2.17.	cat_EDTS_cu:TotalDealCorrect	Գործարքի արժեքն ազգային արժույթով՝ հաշվի առնելով ճշգրտումները 11(ա)-13+15: 16-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.3.	cat_EDTS_cu:IdenticalGoodsQuantity	Նույնական/ համանման ապրանքների քանակը	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
*.3.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasis0Type	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո, 0-ից ավելի	[1]
*.3.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.3.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.4.	cat_EDTS_cu:DeclaredGoodsQuantity	Գնահատվող ապրանքների քանակը: 17բ	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը լրացուցիչ չափման միավորով	[0..1]
	*.4.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasis0Type	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ ստորակետից հետո, 0-ից ավելի	[1]
	*.4.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.4.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
19.14.1.3.		cat_EDTS_cu:DTSMetho46	Պահուստային մեթոդը՝ հանման մեթոդի հիման վրա (4,6)	cat_EDTS_cu:DTSMetho46Type	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ հանման մեթոդի եւ (կամ) դրա հիման վրա՝ պահուստային մեթոդի (4,6)	[1]
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method46Basis	Մաքսային արժեքի հաշվարկման համար հիմքը՝ ըստ 4,6 մեթոդի: Վանդակ Ա (11)	cat_EDTS_cu:Method46BasisType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման համար հիմքը՝ ըստ 4,6 մեթոդի: Վանդակ Ա (11)	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealNationalPrice	Գնահատվող, նույնական կամ համանման ապրանքների միավորի	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո		
	*.1.2.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ չափման միավորների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.2.	cat_EDTS_cu:Method46Deduction	Պահումներ այն գումարներից, որոնք ընդգրկվել են Ա բաժնի Բ վանդակում (12-16)	cat_EDTS_cu:Method46DeductionType	Բաղադրյալ տիպը: Պահումներ այն գումարներից, որոնք ընդգրկվել են Ա բաժնի Բ վանդակում (12-16)	[0..1]
	*.2.1.	cat_EDTS_cu:AgentCharge	Միջնորդին (գործակալին) վճարվող վարձատրությունները կամ գնի հավելումները, որոնք սովորաբար կատարվում են շահույթ ստանալու եւ առեւտրային ու կառավարչական ծախսերը ծածկելու նպատակով: 12-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
	*.2.2.	cat_EDTS_cu:UnionTransportCharge	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), ապահովագրության ծախսեր եւ այդպիսի գործողությունների հետ կապված այլ ծախսեր: 13-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.2.3.	cat_EDTS_cu:UnionTaxPayment	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքում դրանց վաճառքի հետ կապված մաքսատուրքերը, հարկերը, հավաքագրումները՝ ներառյալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության սուբյեկտների հարկերն ու հավաքագրումները եւ տեղական հարկերն ու հավաքագրումները: 14-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.2.4.	cat_EDTS_cu:ProcessingAddedCost	Վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը: 15-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.2.5.	cat_EDTS_cu:TotalDeductionAmount	Ընդամենը Բ-ն՝ ազգային արժույթով (ըստ 12-ից մինչև 15-րդ վանդակների): 16-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.3.	cat_EDTS_cu:DeclaredGoodsQuantity	Գնահատվող ապրանքների քանակը	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Բաղադրյալ տիպը: Քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
	*.3.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորով	clt_ru:QuantityBasis0Type	Քանակը՝ չափման միավորներով: Ընդամենը՝ մինչև 24 թվանշան: 6 նիշ՝ ստորակետից հետո, 0-ից ավելի	[1]
	*.3.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Չափման միավորի անվանումը: 1-ից մինչև 13 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	*.3.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Չափման միավորի ծածկագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կիրառվող չափման միավորներին համապատասխան	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Չափման միավորի ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
19.14.1.4.	cat_EDTS_cu:DTSMetho56		Պահուստային մեթոդը մաքսային արժեքի մեթոդի հիման վրա (5,6)	cat_EDTS_cu:DTSMetho56Type	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկման մանրամասները՝ ըստ գումարման մեթոդի եւ (կամ) դրա հիման վրա պահուստային մեթոդի (5-րդ, 6-րդ)	[1]
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method56Basis	Հաշվարկման հիմքը՝ 5-րդ, 6-րդ մեթոդի համար: Վանդակ Ա (11-17)	cat_EDTS_cu:Method56BasisType	Բաղադրյալ տիպը: Հաշվարկման հիմքը՝ 5-րդ, 6-րդ մեթոդի համար	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu:ProductionSto reExpense	Գնահատվող ապրանքներն արտադրողի (վաճառողի) պատրաստման եւ (կամ) նյութերի ձեռքբերման հետ կապված ծախսերի ընդհանուր գումարը եւ արտադրության ծախսերը: 11-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
*.1.2.	cat_EDTS_cu:PackageExpenses	Տարայի եւ փաթեթվածքի հետ կապված ծախսերը: 11ա վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.3.	cat_EDTS_cu:DesignPaymentProduction	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարված նախագծման, մշակման, ինժեներական ստրուկտուրական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական ձեւավորման, գծագրերի եւ էքսիզիզների արժեքը (11 բ)	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.4.	cat_EDTS_cu:GoodsCost	Ապրանքների եւ ծառայությունների արժեքը: 12-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.1.5.	cat_EDTS_cu:StoreCost	Այն հումքի, նյութերի, մանրակների (դետալների), կիսաֆաբրիկատների եւ նմանատիպ առարկաների արժեքը, որոնցից բաղկացած են ներմուծվող ապրանքները (12 ա))	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչեւ 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.6.	cat_EDTS_cu:ProductionToolkitCost	Այն գործիքների, դրոշմների, ձեւերի եւ նմանատիպ այլ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		առարկաների արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների արտադրության ժամանակ (12 բ)		20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	
*.1.7.	cat_EDTS_cu:Consumables Cost	Այն նյութերի արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների արտադրության ժամանակ (12գ)	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.8.	cat_EDTS_cu:DesignPayment	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս կատարված եւ ներմուծվող ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ նախագծման, մշակման, ինժեներական ստրուկտուրայի ան աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (12 դ)	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[0..1]
*.1.9.	cat_EDTS_cu:Commerce Expense	Շահույթի եւ առևտրային ու կառավարչական ծախսերի գումարը (13)	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.1.10.	cat_EDTS_cu:MinusBorder TransportCharges	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը:	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
		տարածքում մինչև ապրանքների ժամանման վայր դրանց փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը: 14-րդ վանդակ		Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	
*.1.11.	cat_EDTS_cu:BorderPlace	Հայտարարագրվող ապրանքների ժամանման վայրը / նշանակման վայրը (14-րդ վանդակ)	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
*.1.12.	cat_EDTS_cu:LoadCharges	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման / փոխաբեռնման եւ մինչև ժամանման վայր փոխադրման հետ կապված այլ գործողությունների ծախսերը: 15-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
*.1.13.	cat_EDTS_cu:ArrivalPlace	Հայտարարագրվող ապրանքների ժամանման վայրը (15-րդ վանդակ)	clt_ru:PlaceNameType	Տեղանունը (նավահանգստի, ե/գ կայարանի եւ նմ.): Մինչև 40 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
*.1.14.	cat_EDTS_cu:InsuranceCharges	14-րդ եւ 15-րդ վանդակներում նշված գործողությունների գծով ապահովագրական ծախսերը: 16-րդ վանդակ	clt_ru:AmountType	Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
20.	GTDNumber	ԱՀ-ի գրանցման համարը: Օգտագործվում է ՄԱՀ-ն ԱՀ-ից առանձին ներկայացնելու դեպքում	cat_ru:GTDIDType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը: Կիրառվում է բոլոր այն փաստաթղթերի համար, որոնք ունեն ԱՀ-ի համարի կառուցվածքի հետ համընկնող համարի կառուցվածք	[0..1]
20.1.	cat_ru:CustomsCode	Փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	clt_ru:CustomsCodeType	Մաքսային մարմնի ծածկագիրը: 2, 5 կամ 8 պայմանանշան	[1]
20.2.	cat_ru:RegistrationDate	Փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[1]
20.3.	cat_ru:GTDNumber	Փաստաթղթի հերթական համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	clt_ru:GTDIDType	Նույնականացուցիչը: ԱՀ-ի համարը: 1-ից մինչև 7 պայմանանշան	[1]
21.	DTSout_CUFilledPerson	Լրացման ամսաթիվը եւ ՄԱՀ-ն լրացրած անձը	DTSout_CUFilledPersonType	Բաղադրյալ տիպը: ՄԱՀ-ն լրացրած անձի մասին տեղեկություններ	[1]
21.1.	cat_ru:PersonSurname	Ազգանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]
21.2.	cat_ru:PersonName	Անունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
21.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Հայրանունը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.4.	cat_ru:PersonPost	Պաշտոնը	clt_ru:PostType	Պաշտոնը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Մաքսային ձեռակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը: Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:CodeVariable6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 6 պայմանանշան	[0..1]
21.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի, գործողություններ կատարելու լիազորագրի մասին տեղեկություններ	cat_ru:AuthoritesDocume ntType	Բաղադրյալ տիպը: Լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	[0..1]
21.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Փաստաթղթի անվանումը	clt_ru:DocumentNameTy pe	Ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Փաստաթղթի համարը	clt_ru:DocumentNumber Type	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
21.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Փաստաթղթի ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
21.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Լիազորությունների ավարտման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
21.7.	catESAD_cu:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
21.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameType	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumberType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
21.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձևաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
21.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.8.	catESAD_cu:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
21.8.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
21.8.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.8.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.8.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
21.9.	cat_EDTS_cu:FilledDate	ՄԱՀ-ի լրացման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[1]
21.10	cat_EDTS_cu:RegNumberDoc	Փաստաթղթերի գրանցման ելից համարը՝ Բեւառուսի Հանրապետությունում հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան	clt_ru:DocumentNumber Type	Ներկայացվող փաստաթղթի համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
21.11	cat_EDTS_cu:SecurityLabelCode	Պաշտպանիչ պիտակի ծածկագիրը՝ Ղազախստանի Հանրապետության համար	clt_ru:Code6Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 6 պայմանանշան	[0..1]
22.	DTSoutDeclarant	Հայտարարատուի մասին տեղեկություններ: 2բ վանդակ	cat_ru:CUOrganizationType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ	[1]
22.1.	cat_ru:OrganizationName	Կազմակերպության անվանումը / ֆիզիկական անձի ԱԱՀ-ն	clt_ru:NameType	Մուրյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
22.2.	cat_ru:ShortName	Կազմակերպության կրճատ անվանումը	clt_ru:ShortNameType	Կազմակերպության կրճատ անվանումը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Անվանումը լրացնելու համար լեզվի ծածկագիրը	clt_ru:LanguageCodeType	Լեզվի ծածկագիրը՝ alpha-2՝ ISO 639-1 ստանդարտով: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.4.	cat_ru:		cat_ru:OrganizationChoiceType	Բաղադրյալ տիպը: ChoiceOrganizationChoice	[0..1]
22.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ռուսաստանի Դաշնության առանձնահատկությունները	[1]
	22.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ՊԳՀՀ/ԱԶՊԳՀՀ: Պետական գրանցման հիմնական համարը	Նույնականացուցիչը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ կազմակերպության պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ): 15 կամ 13 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	22.4.1.2.	cat_ru:INN	ՀՎԱՀ՝ Հարկ վճարողի անհատական համարը	Հարկ վճարողի անհատական համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան (Ռուսաստանի Դաշնությունում իրավաբանական անձանց համար 10 թվանշան,	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				Ֆիզիկական անձանց համար՝ 12 թվանշան): 10-ից մինչև 12 պայմանանշան: Թվային		
	22.4.1.3.	cat_ru:KPP	ՀԿՊԾ՝ Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	clt_ru:KPPCodeType	Հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը: 9 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
22.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղազախստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	22.4.2.1.	cat_ru:BIN	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ)	clt_ru:BINType	Բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ) Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.4.2.2.	cat_ru:IIN	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)	clt_ru:IINType	Անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ): Ղազախստանի Հանրապետություն: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.4.2.3.	cat_ru:ITN	Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)	cat_ru:ITNKZType	Բաղադրյալ տիպը: Նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ):	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
				Ղազախստանի Հանրապետություն	
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Անձի կատեգորիան: Անձի կատեգորիայի երկնիշ թվային ծածկագիրը՝ հիմնադիր փաստաթղթերի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու մասին վկայականի համաձայն	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	ՎՏՕԾ ծածկագիրը: ՎՏՕԾ երկնիշ ծածկագիրը՝ վարչատարածքային օբյեկտների ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	ԳՀՀ: Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրվող գրանցման հարկային համարը	clt_ru:RNNIDType	Նույնականացուցիչը: Հարկ վճարողի գրանցման համարը՝ ծածկագրման ազգային համակարգին համապատասխան: 12 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	ՆՄՀ-ի համար պահուստը	clt_ru:ITNReservType	Նույնականացուցիչը: ՆՄՀ-ի համար պահուստային դաշտը: 1-ից մինչև 36	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
				պայմանանշան: Տեքստային	
22.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Բելառուսի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	22.4.3.1.	cat_ru:UNP	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)	Վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ): Բելառուսի Հանրապետություն: 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Ֆիզիկական անձի նույնականացման համարը	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 14 պայմանանշան	[0..1]
22.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	[1]
	22.4.4.1.	cat_ru:UNN	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.	
				(ՀՎՀՀ): Հայաստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային		
	22.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՕՀ)	clt_ru:SocialServiceNumber Type	Հանրային ծառայությունների համարանիշը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
	22.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Հանրային ծառայությունների համարանիշի (ՀՕՀ) բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	clt_ru:SocialServiceCertific ateType	Հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: Հայաստանի Հանրապետություն: 10 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները	cat_ru:KGOrganizationFeat uresType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության մասին տեղեկություններ: Ղրղզստանի Հանրապետության առանձնահատկոթ յունները	[1]	
	22.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ՆՀՀ՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը, ԱՆՀ՝ անձնական նույնականացման համարը	clt_ru:KGINNIDType	Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՆՀՀ, ԱՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետություն: 14 պայմանանշան: Թվային	[0..1]

Տարրը			Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
	22.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար	clt_ru:KGOKPOIDType	Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը: Դրողստանի Հանրապետություն: 8 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
22.5.	cat_ru:Address		Կազմակերպության հասցեն	cat_ru:AddressType	Բաղադրյալ տիպը: Կազմակերպության/ֆիզիկական անձի հասցեն	[0..1]
	22.5.1.	cat_ru:PostalCode	Փոստային ինդեքսը	clt_ru:PostalCodeType	Փոստային ծառայության կողմից ներմուծված փոստային ինդեքսը՝ թղթակցությունը տեսակավորելու եւ առաքելու համար: 1-ից մինչեւ 9 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.5.2.	cat_ru:CountryCode	Երկրի տառային ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryA2CodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ alpha-2 (լատինական այբուբենի երկու տառ): 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.5.3.	cat_ru:CountryName	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CountryNameType	Երկրի անվանումը: Մինչեւ 40 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
	22.5.4.	cat_ru:Region	Մարզ (տարածաշրջան, նահանգ, գավառ եւ նմ.)	clt_ru:RegionType	Երկրի տարածաշրջանի անվանումը (տարածաշրջան, մարզ, նահանգ եւ նմ.)՝ 1-ից մինչեւ 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
22.5.5.	cat_ru:City	Բնակավայրը	clt_ru:CityNameType	Բնակավայրի անվանումը: Մինչև 35 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Փողոցը, տան համարը, գրասենյակի համարը	clt_ru:StreetHouseType	Փողոցի անվանումը եւ տան համարը: Մինչև 50 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ ՎՏՄՆՀ ՊՂ-ին համապատասխան (Ղրղզստանի Հանրապետության համար)	clt_ru:TerritoryCodeType	Վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը: 8-ից մինչև 17 պայմանանշան: Թվային	[0..1]
22.6.	cat_ru:IdentityCard	Անձը հաստատող փաստաթուղթը	cat_ru:IdentityCardType	Բաղադրյալ տիպը: Անձը հաստատող փաստաթուղթը	[0..1]
22.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:IdentityCardCode TypeodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 2 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը	clt_ru:IdentityCardNameT ype	Ծածկագիրը: Անձը հաստատող փաստաթղթի կրճատ անվանումը: Մինչև 15 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան	clt_ru:IdentityCardSeries Type	Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան: Մինչև 11 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը	clt_ru:IdentityCardNumb erType	Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Մինչև 25 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
22.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	clt_ru:DateCustType	Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձևաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
22.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Փաստաթուղթը տրամադրած կազմակերպության անվանումը	clt_ru:NameType	Սուբյեկտի անվանումը: Կազմակերպությունը, ԱԱՀ: Մինչև 150 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.	cat_ru:Contact	Կոնտակտային տեղեկատվություն	cat_ru:ContactType	Բաղադրյալ տիպը: Կոնտակտային տեղեկատվություն	[0..1]
22.7.1.	cat_ru:Phone	Հեռախոսահամարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..n]
22.7.2.	cat_ru:Fax	Ֆաքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.3.	cat_ru:Telex	Տելեքսի համարը	clt_ru:PhoneNumberType	Հեռախոսահամարը (ֆաքսի, տելեքսի համարը): 1-ից մինչև 24 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
22.7.4.	cat_ru:E_mail	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..n]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
23.	DeliveryTerms	Ապրանքների մատակարարման պայմանները	cat_ru:DeliveryTermsType	Բաղադրյալ տիպը: Ապրանքների մատակարարման պայմանը	[1..n]
23.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Աշխարհագրական կետի նկարագրությունը/անվանումը	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]
23.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը: 3 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
23.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:Code2Type	Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 2 պայմանանշան	[0..1]
23.4.	cat_ru:TransferPlace	Ապրանքի փոխանցման վայրը՝ պայմանագրի պայմաններին համապատասխան	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..1]
24.	ReasonApplyMethod	Պատճառը, ըստ որի արժեքը որոշելու նախորդող մեթոդները կիրառելի չեն: ՄԱՀ-2՝ 7-րդ վանդակ	cat_EDTS_cu:ReasonApplyMethodType	Բաղադրյալ տիպը: Պատճառը, ըստ որի արժեքը որոշելու նախորդող մեթոդները կիրառելի չեն	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
24.1.	cat_EDTS_cu:ReasonDescription	Պատճառի նկարագրությունը	clt_ru:FreeText250Type	Տեքստային տող: Մինչև 250 պայմանանշան	[0..n]
25.	DTSRFTechMark	ՄԱՀ-ի տեխնոլոգիական նշումներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	cat_EDTS_cu:DTSRFTechMarkType	Բաղադրյալ տիպը: ՄԱՀ-ի տեխնոլոգիական նշումներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	[0..1]
25.1.	cat_EDTS_cu:RFTechDocumentId	Անձը հաստատող, մաքսային հայտարարագիր տրամադրող անձի լիազորությունը հաստատող փաստաթղթերի լրացուցիչ տեխնոլոգիական բնութագրերը	catESAD_cu:RFPresentedDocIDType	Բաղադրյալ տիպը: Ներկայացված փաստաթղթի լրացուցիչ տեխնոլոգիական նույնականացուցիչները (Ռուսաստանի Դաշնության համար)	[1..2]
25.1.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգի կողմից տրված փաստաթղթի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
25.1.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը՝ փաստաթուղթն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում	clt_ru:DocumentIDType	Նույնականացուցիչը: Տեքստային տող: Մինչև 36 պայմանանշան	[0..1]
25.1.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Ներկայացված փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերի ձեռագրի արժեքի համապատասխան	clt_ru:DocumentModeIDType	Նույնականացուցիչը: Փաստաթղթի տեսակի նույնականացուցիչը (փաստաթղթի ծածկագիրը ըստ Ձեռագրի արժեքի): Մինչև 30 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]

Տարրը		Տարրի նկարագրությունը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
25.1.4.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Ներկայացվող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը: 5 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
25.1.5.	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Փաստաթուղթը ներկայացնելու հատկանիշը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացվել է ԱՀ-ն ներկայացնելիս. 2՝ փաստաթուղթը չի ներկայացվել՝ ՄՄ ՄՕ 183-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասին համապատասխան	clt_ru:DigitalIndicatorType	Թիվը: Ցուցիչը: -9-ից մինչև 9	[0..1]
25.1.6.	catESAD_cu:RegNumberDocument	Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը, որով այն սկզբնապես ներկայացվել է	clt_ru:Text50Type	Տեքստային նկարագրությունը: Մինչև 50 պայմանանշան	[0..1]

3.2. Տեղային կիրառական տեսակները

3.2.1. DTSout_CUFilledPersonType

Սահմանումը՝ ՄԱՀ-ն լրացրած անձի մասին տեղեկություններ

Ժառանգում է տեսակների հատկանիշները՝ cat_EDTS_cu:DTSFilledPersonType

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
DTSout_CU:DTSout_CU	ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճենը	DTSout_CUFilledPerson	Լրացման ամսաթիվը եւ ՄԱՀ-ն լրացրած անձը	[1]

3.2.2. GoodsCustomsCostType

Սահմանումը՝ Մաքսային արժեքը՝ ըստ ապրանքի

Ենթատարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Տեսակը	Տեսակի նկարագրությունը	Բազմ.
SheetNumber	Թերթիկի համարը	clt_ru:Count3Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
GoodsSerialNumberRB	Ապրանքի հերթական համարը ՄԱՀ-ում՝ Բելառուսի Հանրապետության համար	clt_ru:Count3Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]

SheetGoodsSerialNumber	Ապրանքի հերթական համարը թերթիկի վրա՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:Count3Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[0..1]
GTDGoodsNumber	Ապրանքի համարը՝ ըստ ԱՀ-ի / ցանկի	clt_ru:Count3Type	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Հերթական համարը: 1-ից մինչև 3 թվանշան	[1]
GoodsTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	clt_ru:Code10Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր, թվանշաններ, նիշեր): 10 պայմանանշան	[1]
NationalDeclaredCustomsCost	Հայտագրված մաքսային արժեքը՝ ազգային արժույթով	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
DollarDeclaredCustomsCost	Հայտագրված մաքսային արժեքը՝ ԱՄՆ դոլարով	clt_ru:AmountType	Պայմանանշանային տվյալները: Թիվը: Դրամական միավորների քանակը: Արժեքը: 0-ից: Ընդամենը՝ 20 թվանշան, որոնցից մինչև 2 նիշը՝ ստորակետից հետո	[1]
GoodsAddTNVEDCode	Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչի, Ռուսաստանի Դաշնության համար	clt_ru:CodeVariable4Type	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: Որոշակի արժեքների կամ տեքստային հատկանիշների հակիրճ (եւ (կամ) անկախ լեզվից) ներկայացման կամ փոխարինման համար օգտագործվող պայմանանշանային տող (տառեր,	[0..1]

			թվանշաններ, նիշեր): 1-ից մինչև 4 պայմանանշան	
MethodNumberCode	Մեթոդի համարը (Լրացվում է այն ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների դասակարգչին համապատասխան, որոնք ձեւակերպվել են ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ռեժիմներով:)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Պայմանանշանային տվյալները: Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը: 1 պայմանանշան	[0..1]
BaseMethodNumberCode	Բազային մեթոդի համարը	clt_ru:LetterIndicatorType	Պայմանանշանային տվյալները: Ծածկագիրը: 1 պայմանանշան: Տեքստային	[0..1]
CustomsCostDate	Ապրանքների մաքսային արժեքի ճշգրիտ մեծությունը հայտարարելու ժամկետը	clt_ru:DateCustType	Պայմանանշանային տվյալները: Ամսաթիվը: Ամսաթիվը՝ տարի, ամիս, օր [YYYY-MM-DD] ձեւաչափով: Ձեւաչափը՝ ISO 8601 ստանդարտով	[0..1]
AdditionalData	Լրացուցիչ տեղեկատվություն	cat_EDTS_cu:AdditionalDataType	Բաղադրյալ տիպը: Լրացուցիչ տեղեկատվություն, որի համար չեն նախատեսվել հատուկ տարրեր	[0..n]
DTSCurrencyPayment	Արժույթով վճարման գումարի մասին տեղեկատվություն: Վանդակ (*)	cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaymentType	Բաղադրյալ տիպը: Արժույթով վճարման գումարի մասին տեղեկատվություն	[0..n]
DTS_CUCustomsCostCalculation	Մաքսային արժեքի հաշվարկումը	cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCostCalculationType	Բաղադրյալ տիպը: Մաքսային արժեքի հաշվարկումը	[0..1]

Սկզբնական տարրերը՝

Անունը	Սահմանումը	Դերի անունը	Դերի նկարագրությունը	Բազմ.
DTSout_CU:DTSout_CU	ՄԱՀ-ի էլեկտրոնային պատճենը	DTSout_CUGoodsCustomsCost	Մաքսային արժեքի բաղկացուցիչները՝ ըստ ապրանքի	[1..n]

Ծանոթագրություն: Սույն փաստաթղթում՝ աղյուսակի գլխի հինգերորդ վանդակում, «Բազմ.» կրճատումը նշանակում է «բազմաքանակություն»: