



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ՈՐՈՇՈՒՄ

7 նոյեմբերի 2017 թվականի

թիվ 142

քաղ. Մոսկվա

Մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի կառուցվածքի եւ ձեւաչափի մասին

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի կցվող կառուցվածքը եւ ձեւաչափը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 10 օրացուցային օրը լրանալուց հետո, սակայն «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ոչ շուտ:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի

կոլեգիայի նախագահ՝

S. Սարգսյան

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի
թիվ 142 որոշմամբ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶԱՓԸ

Մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի

1. Սույն փաստաթուղթը սահմանում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ձեւավորվող՝ մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի կառուցվածքը եւ ձեւաչափը (այսուհետ՝ մաքսային վճարների էլեկտրոնային հաշվարկ):

Սույն փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի՝ թղթային կրիչի վրա փաստաթղթի տեսքով էլեկտրոնային ձեւի ձեւավորման նպատակով:

2. Մաքսային վճարների էլեկտրոնային հաշվարկը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ):

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակների համար մաքսային վճարների էլեկտրոնային հաշվարկը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության

ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մեկ անդամ պետության տարածքում օգտագործելու համար՝ Եվրասիական տնտեսական միության այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Սույն փաստաթղթում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ ակտերով սահմանված իմաստներով:

Սույն փաստաթղթում օգտագործվող կրճատումներն ունեն հետեւյալ իմաստը՝

XML՝ Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիումի (W3C) կողմից առաջարկված գծանշումների ընդլայնվող լեզու.

անդամ պետություն՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություն.

Օրենսգիրք՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք.

Միության ՆՏՏ ռեեստր՝ Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստր.

Միություն՝ Եվրասիական տնտեսական միություն.

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկ:

4. Մաքսային վճարների էլեկտրոնային հաշվարկը ձեւավորվում է սույն փաստաթղթով սահմանվող կառուցվածքին (այսուհետ՝ մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածք) համապատասխան՝ XML ձեւաչափով՝ հաշվի առնելով հետեւյալ ստանդարտների պահանջները՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>.

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2: Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեներով՝ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

5. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքը ներկայացվում է աղյուսակի ձեւով՝ նշելով՝

ա) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները.

բ) անվանումների ներմուծվող տարածությունները (անվանումների այն տարածությունները, որոնց օբյեկտներն օգտագործվում են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի անվանումների տարածության օբյեկտները նախագծելիս).

գ) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը (հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (անտրոհելի) վավերապայմանները).

դ) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների բազային տիպերի մասին տեղեկությունները.

ե) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների ընդհանուր պարզ տիպերի մասին տեղեկությունները.

զ) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ «Մաքսային վարչարարություն» առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տվյալների կիրառական պարզ տիպերի մասին տեղեկությունները.

է) մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի առանձին վավերապայմաններ լրացնելու նկարագրությունները:

6. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները ներկայացված են 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

Ընդհանուր տեղեկություններ՝ մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մասին

Թիվը՝ ը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
1	2	3
1	Անվանումը	մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկը
2	Նույնականացուցիչը	R.035
3	Տարբերակը	1.0.0
4	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	um:EEC:R:035:CustomsPaymentsCalculation:vl.0.0
5	XML փաստաթղթի հիմնական տարրը	CustomsPaymentsCalculation
6	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը	EEC_R_035_CustomsPaymentsCalculation_vl.0.0.xsd

7. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 2-րդ աղյուսակում:

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

Թիվը՝ ը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Նախաձանցը
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	um:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	um:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdso
4	urn: EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Ներմուծվող անվանումների տարածությունների մեջ «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են տվյալների մոդելի բաղադրյալ մասերի այն տարբերակների համարներին, որոնք օգտագործվել են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքը մշակելիս:

8. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը՝ վավերապայմանի ստորակարգային համարի նշմամբ.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի նույնականացուցիչ.

«տվյալների տիպը»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի նույնականացուցիչ.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակությունը (վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը եւ հնարավոր կրկնությունների քանակը):

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ ($n > 1$).

1..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ ($n > 1$).

n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ ($n > 1, m > n$).

0..1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..*՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ ($m > 1$):

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	Էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան՝ ձեւավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Գրանցման համարը (cacdo:CPCIdDetails)	մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00493	M.CA.CDT.00433 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
51. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
5.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
6. Հայտարարագրի տեսակը (casdo:DeclarationKindCode)	մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի տիպը	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	1
7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը (casdo:EDocIndicatorCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
8. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	M.SDT.00097	1
9. Ապրանքների քանակը (casdo:GoodsQuantity)	ապրանքների քանակը	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	1
10. Մաքսային վճարների կատարման դեպքը եւ ժամկետը (cacdo:PaymentCalculationEventDetails)	մաքսային եւ այլ վճարների կատարման դեպքը, ժամկետը եւ դրույքների կիրառման ամսաթիվը	M.CA.CDE.00494	M.CA.CDT.00435 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
10.1. Մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման դեպքի ծածկագիրը (casdo:PaymentCalculationEventCode)	մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման դեպքի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00629	M.CA.SDT.00182	1
10.2. Ավարտի ամսաթիվը (csdo:EndDate)	մաքսային եւ այլ վճարների կատարման ժամկետը	M.SDE.00074	M.BDT.00005	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
10.3. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	1
11. Համապարտ (սուբսիդիար) պարտավորություն կրող անձը (cacdo:JointlyLiablePersonDetails)	Տեղեկություններ՝ համապարտ (սուբսիդիար) պարտավորություն կրող անձի մասին	M.CA.CDE.00513	M.CA.CDT.00442 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
11.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
11.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
11.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
11.5. Կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
11.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (գրանցամատյանի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	M.SDT.00158	1
11.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	M.SDT.00159	0..1
11.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
11.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
11.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
11.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
11.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
11.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	0..1
11.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
11.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
11.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:Doeld)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
11.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
11.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
11.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
11.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցե	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
11.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ստրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
11.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
11.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
11.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
11.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
11.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
11.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
11.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
11.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
11.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
11.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
11.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
11.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
11.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
11.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
12. Վճարողը (cacdo:CRPayerDetails)	վճարողի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00503	M.CA.CDT.00240 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
12.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
12.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
12.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
	ազգանունը, անունը եւ հայրանունը			
12.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
12.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որում գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
12.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (գրանցամատյանի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	M.SDT.00158	1
12.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	M.SDT.00159	0..1
12.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
12.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
12.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
12.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
2.11.12. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	0..1
12.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
12.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
12.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
12.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
12.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցե	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
12.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
12.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId աստիքուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
12.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
12.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
12.12.5 Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
12.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
12.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
12.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
12.12.2010. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
12.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
12.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..* ¹
12.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
12.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
12.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
12.14. Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)	տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը	M.CA.SDE.00300	M.BDT.00013	1
13. Ապրանքային խմբաքանակը (casdo:CPCGoodsShipmentDetails)	ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00502	M.CA.CDT.00434 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
13.1. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ընդհանուր մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
13.2. Ծագման երկիրը (casdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
13.2.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
13.2.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	M.CA.SDT.00451	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
13.3. Ապրանքը (cacdo:CPCGoods!temDetails)	ապրանքի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00501	M.CA.CDT.00437 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1..*
13.3.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
2.3.13. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
13.3.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը, ներառյալ՝ ապրանքի առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	1..4
13.3.4. Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	ապրանքի քաշը, համաքաշը	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
13.3.5. Զտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	ապրանքի քաշը, զտաքաշը	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)				
13.3.6. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
* 1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
13.3.7. Թերթի հերթական համարը (casdo:PageOrdinal)	թերթի (լրացուցիչ թերթի) հերթական համարը	M.CA.SDE.00503	M.SDT.00105	0..1
13.3.8. Ապրանքների մասին հայտարարագրում հայտարարագրվող ապրանքների նախորդման ծածկագիրը (casdo:GoodsFeatureCode)	միջազգային փոստային առաքանիների կամ էքսպրես բեռների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00630	M.CA.SDT.00194	0..1
13.3.9. Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..3

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
13.3.10. Ապրանքների խումբը (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00049	M.CA.CDT.00047 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
.1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.. ¹
*.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	մեքենայի բաղադրիչի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
.3. Ապրանքների խմբում ապրանքի բնութագրերը (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	խմբում ապրանքի բնութագրերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00304	M.CA.CDT.00273 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00802	M.CA.CDT.00800 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.3.1.1. Արտադրողը (casdo:Manufacturedame)	ապրանքն արտադրողի անվանումը	M.CA.SDE.00203	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտի, արտոնագրի անվանումը	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.3. Ծագման վայրի անվանումը (casdo:ProductionPlaceName)	ծագման վայրի անվանումը	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (csdo:ProductMarkName)	մակնիշի անվանումը	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.5. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	արտադրանքի (ապրանքի) մոդելի անվանումը	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.6. Ապրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	արտադրանքի (ապրանքի) տեսակի եզակի նույնականացուցիչը կամ ապրանքատեսակը (արտիկուլը)	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
*.3.1.7. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	արտադրանքի (ապրանքի) սորտի (սորտերի խմբի) անվանումը	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
*.3.1.8. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	ապրանքի ստանդարտի (միջազգային, միջպետական, պետական, ճյուղային կամ կազմակերպության) կամ տեխնիկական պայմանների անվանումը	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0..1
.3.1.9. Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstanceId)	արտադրանքի (ապրանքի) նմուշի եզակի նույնականացուցիչը (սերիական համարը, ծածկագիրը)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0.. ¹

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.3.1.10. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	ապրանքի արտադրման (պատրաստման) ամսաթիվը	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
*.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	օբյեկտի գծային չափերը (երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը)	M.CDE.00066	M.CDT.00055 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.3.2.1. Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	երկայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.3.2.2. Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	լայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.3.2.3. Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	ուղղահայաց ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	նույնականացուցիչը			
*.3.3. Անտառանյութերի մասին տեղեկությունները (cacdo:WoodDescriptionDetails)	անտառանյութերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00477	M.CA.CDT.00420 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.3.3.1. Ապրանքի տեսականի (casdo:WoodSortimentName)	տեսականու նկարագրությունը	M.CA.SDE.00211	M.SDT.00069	0..1
*.3.3.2. Փայտանյութի ցեղատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	փայտանյութի ցեղատեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00212	M.SDT.00067	0..1
*.3.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00240 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.3.11. Ավտոմեքենայի մասին տեղեկությունները (cacdo:DTAutomobileDetails)	ավտոմեքենայի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00504	M.CA.CDT.00443 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
*.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	պատրաստողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի, ինքնագնաց մեքենայի ամրաշրջանակի) նույնականացման համարը	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
*.2. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը (csdo:VehicleChassisId)	պատրաստողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0..1
*.3. Տրանսպորտային միջոցի թափքի նույնականացման համարը (csdo:VehicleBodyId)	պատրաստողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի, ինքնագնաց մեքենայի ամրաշրջանակի) թափքի (խցիկի) նույնականացման համարը	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0..1
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը) (cacdo:VehicleModelDetails)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի եւ մոդելի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00093	M.CA.CDT.00082 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
*.4.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի, ինքնագնաց մեքենայի ամրաշրջանակի) մակնիշի անվանումը	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.4.3. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը (casdo:VehicleModelName)	տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0..1
*.5. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	տրանսպորտային միջոցի պատրաստման ամսաթիվը (բացթողման պահը)	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
*.6. Շարժիչի նույնականացման համարը (csdo:EngineId)	պատրաստողի կողմից տրված՝ շարժիչի նույնականացման համարը	M.SDE.00211	M.SDT.00092	0..1
*.7. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)	ներքին այրման շարժիչի զլանների աշխատանքային ծավալը	M.CA.SDE.00092	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	շարժիչի առավելագույն հզորությունը	M.SDE.00218	M.SDT.00122	0..2
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.9. Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	բեռի զանգվածը, որի փոխադրման համար նախատեսված է տվյալ տրանսպորտային միջոցը	M.CA.SDE.00289	M.SDT.00122	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.10. Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)	տրանսպորտային միջոցի վազքը	M.CA.SDE.00632	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.11. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	Արժեքը	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.12. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարը (casdo:EmergencyDeviceId)	արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի այն սարքի կամ համակարգի նույնականացման համարը, որով սարքավորված է տրանսպորտային միջոցը	M.CA.SDE.00631	M.SDT.00093	0..1
13.3.12. Ալցիզային դրոշմանիշները (cacdo:ExciseStampDetails)	ալցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00479	M.CA.CDT.00421 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.1. Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը (casdo:ExciseStampQuantity)	ակցիզային դրոշմանիշների քանակը	M.CA.SDE.00599	M.SDT.00156	1
*.2. Ակցիզային դրոշմանիշների սերիան (casdo:ExciseStampSeriesId)	ակցիզային դրոշմանիշների սերիայի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00600	M.CA.SDT.00176	0..1
*.3. Համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	M.CA.CDE.00480	M.CA.CDT.00423 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
.3.1. Ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:ExciseStampId)	ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00601	M.CA.SDT.00179	1..
.4. Համարների ընդգրկույթը (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթը	M.CA.CDE.00478	M.CA.CDT.00422 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..
*.4.1. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի առաջին համարը (casdo:ExciseFirstStampId)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթի առաջին համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00603	M.CA.SDT.00179	1
*.4.2. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի վերջին համարը (casdo:ExciseLastStampId)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթի առաջին համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00602	M.CA.SDT.00179	1
13.3.13. Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ (cacdo:PipelineGoodsDetails)	խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00605	M.CA.CDT.00425 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
*.1. Տեղափոխված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը (casdo:ՕՊՏtransferMeasure)	փաստացի տեղափոխված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը	M.CA.SDE.00689	M.SDT.00122	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	հանքավայրի անվանումը	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..
*.3. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ընդերքօգտագործողի հետ պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ գործող՝ ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
13.3.14. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
*.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	M.CA.SDT.00451	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.3.15. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքների մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
13.3.16. Նախորդող փաստաթուղթը (cacdo:PrecedingDocDetails)	նախորդող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
*.1. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	նախորդող փաստաթղթի մասին գրառման նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.3. Փաստաթղթի անվանումը csdo:DocName	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև տարանցման հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
	ընթացակարգով ձեռակերպված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը			
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.6. Նախնական տեղեկատվության գրանցման համարը (casdo:PreliminaryInformationId)	նախնական տեղեկատվության գրանցման համարը	M.CA.SDE.00774	M.SDT.00093	0..1
*.7. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.7.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.7.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.8. Փաստաթղթի համարը (csdo:Doeld)	նախորդող այլ փաստաթղթի գրանցման համարը	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.9. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	նախորդող այլ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.10. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	Նախորդող փաստաթղթում ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0..1
*.11. Նախորդող փաստաթղթում հայտագրված՝ ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	Նախորդող փաստաթղթում հայտագրված՝ ապրանքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00149	M.CA.CDT.00176 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.11.1. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի՝ նախորդող փաստաթղթում նշված ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.11.2. Զտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի զտաքաշը	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*. 11.3. Նախորդող փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	ապրանքի՝ նախորդող մաքսային փաստաթղթում նշված զտաքաշը	M.CA.SDE.00297	M.SDT.00122	0..1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*. 11.4. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքի՝ նախորդող փաստաթղթում նշված մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
.11.5. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի քանակը	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..
*.11.5.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*. 11.5.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.3.17. Ներկայացված փաստաթուղթը (տեղեկությունները) (cacdo:CPCPresentedDocDetails)	ներկայացված փաստաթուղթը (տեղեկությունները)	M.CA.CDE.00344	M.CA.CDT.00294 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ուղղորտնորոշումը	1..*
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետի ավարտի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.7. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.9. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ պետական կամ միջպետական մարմինը (կազմակերպությունը) նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.10. Տեղեկատվական ռեսուրսը (cacdodnformationSourceDetails)	«Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում տեղեկատվական ռեսուրսի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.10.1. Տեղեկատվական աղբյուրի կամ ռեսուրսի անվանումը (casdo:InformationSourceName)	տեղեկատվական ռեսուրսի անվանումը	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0..1
*.10.2. Մանրամասնեցված տեղեկություններին արված հղումը (csdo:DetailsResourceId)	տեղեկատվական ռեսուրսին արված հղումը	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1
*.10.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	տեղեկատվական ռեսուրսից օգտվելու ամսաթիվը	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
*.11. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	գրառմանը միանշանակ հղում կատարելու համար օգտագործվող եզակի նույնականացուցիչը կամ գրառման հերթական համարը	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.12. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0..1
*.13. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում գետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.13.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0..1
*.13.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
*.14. Մաքսային եւ այլ վճարների վճարման պարտավորության դադարեցման հանգամանքի ծածկագիրը (casdo:PaymentDutyTerminationEventCode)	այն հանգամանքի ծածկագրային նշագիրը, որի դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորությունը դադարում է, կամ այդպիսի վճարները ենթակա են վերադարձման (հաշվանցման)	M.CA.SDE.00369	M.CA.SDT.00203	0..1
*.15. Այն ապրանքը, որի նկատմամբ դադարել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորությունը (cacdo:PaymentDutyTerminationDetails)	տեղեկություններ այն ապրանքի քանակի եւ արժեքի վերաբերյալ, որի նկատմամբ առաջացել են հանգամանքներ, որոնց դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորությունը դադարում է, կամ	M.CA.CDE.00343	M.CA.CDT.00293 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
	այդպիսի վճարները ենթակա են վերադարձման			
*.15.1. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	այն ապրանքի քանակը, որի նկատմամբ դադարել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորությունը	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
*.15.1.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00074	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.15.1.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
*.15.2. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	այն ապրանքի մաքսային արժեքը, որի նկատմամբ դադարել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորությունը	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.3.18. Մաքսային վճարի հաշվարկումը (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00485	M.CA.CDT.00429 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..* ¹
*.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
*.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	վճարի հաշվեգրման հիմքը	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0..1
*.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (ադվալորային դրույքաչափը)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.4. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	հաշվեգրման հիմքի չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.5. Վճարի օգտագործվող դրույքաչափը (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	վճարի՝ հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող դրույքաչափի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00445	M.CA.CDT.00115 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.5.1. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	վճարման դրույքաչափի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.5.2. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	մաքսային վճարի դրույքաչափի կամ վերաֆինանսավորման դրույքաչափի արժեքը	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	1
*.5.3. Չափման միավորը (casdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.5.4. Արժույթի թվային ծածկագիրը (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.5.5. Օրերի քանակը (casdo:DayQuantity)	օրացուցային օրերի քանակը	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1
*.5.6. Փուլերի քանակը (casdo:StageQuantity)	փուլերի քանակը	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0..1
*.5.7. Ամիսների քանակը (casdo:MonthQuantity)	լրիվ եւ ոչ լրիվ օրացուցային ամիսների թիվը	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0..1
*.5.8. Կշռային գործակիցը (casdo:WeightRatioNumber)	չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0..1
*.6. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	վճարի դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.7. Վճարման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0..1
*.8. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0..1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00145	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
*.9. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	խմբի համարը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.10. Գրառման հղման նույնականացուցիչը (casdo:Reference LineId)	նախորդող փաստաթղթի մասին տեղեկություններում գրառման հղման նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0..1
*.11. Նախորդող փաստաթղթում (տեղեկություններում) գրառման հղման նույնականացուցիչը (casdo:RefReferenceLineId)	նախորդող փաստաթղթում կամ տեղեկություններում գրառման հղման նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0..1
*.12. Ապրանքի հղման համարը (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	նախորդող փաստաթղթում ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..1
13.4. Տեղեկություններ՝ վճարի կատարման (բռնագանձման) եւ (կամ) վճարի բռնագանձմանն	Տեղեկություններ՝ փաստացի վճարված (բռնագանձված) մաքսային եւ այլ վճարների գումարների եւ (կամ) վճարի,	M.CA.CDE.00499	M.CA.CDT.00441 Որոշվում է ներդրված տարրերի	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
ուղղված միջոցներ չկիրառելու մասին (cacdo:CPCFactPaymentDetails)	տույժերի, տոկոսների այն գումարի մասին, որի նկատմամբ բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն կիրառվում		արժեքների ոլորտներով	
13.4.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
13.4.2. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00145	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
13.4.3. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	Վճարի արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0..1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00144	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի	-	M.SDT.00096	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
	տեսքով			
13.4.4. Վճարման եղանակի ծածկագիրը (casdo:CustomsT axPaymentMethodCode)	մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00127	M.CA.SDT.00061	0..1
13.4.5. Այն դեպքի ծածկագիրը, որի դեպքում մաքսային եւ այլ վճարների բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն կիրառվում (casdo:CustomsTaxPaymentNoApplyCode)	այն դեպքի ծածկագրային նշագիրը, որի դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն կիրառվում	M.CA.SDE.00302	M.CA.SDT.00199	0..1
13.4.6. Վճարումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:PaymentDocDetails)	տեղեկություններ՝ մաքսային եւ այլ վճարման կատարումը (բռնագանձումը) հաստատող եւ (կամ) այն փաստաթղթի վերաբերյալ, որի հիման վրա բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն կիրառվում	M.CA.CDE.00099	M.CA.CDT.00085 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.5. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.6. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.4.7. Վճարի ամսաթիվը (casdo:PaymentDate)	վճարման կամ բռնագանձման ամսաթիվը (մաքսային եւ այլ վճարների վճարման պարտավորությունը կատարելու ամսաթիվը)	M.CA.SDE.00804	M.BDT.00005	0..1
13.5. Վճարման (բռնագանձման) ենթակա ընդհանուր գումարը (cacdo:CPCPaymentAmountDetails)	տեղեկություններ՝ ըստ վճարի տեսակի վճարման (բռնագանձման) ենթակա ընդհանուր գումարի վերաբերյալ	M.CA.CDE.00384	M.CA.CDT.00306 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*
13.5.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
13.5.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	վճարի հաշվեգրման հիմքը	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0..1
13.5.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (ադվալորային դրույքաչափը)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	M.SDT.00091	1
13.5.4. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	վճարման դրույքաչափի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
13.5.5. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	մաքսային վճարի դրույքաչափի կամ վերաֆինանսավորման դրույքաչափի արժեքը	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	0..1
13.5.6. Օրերի քանակը (csdorDayQuantity)	օրացուցային օրերի քանակը	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1
13.5.7. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0..1
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ստրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	M.SDT.00145	1
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ստրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	M.SDT.00091	1
14. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը (cacdo:CustomsPersonSignDetails)	մաքսային մարմնի՝ փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) պաշտոնատար անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00514	M.CA.CDT.00448 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
14.1. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը (cacdo:CustomsPersonDetails)	մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00096	M.CA.CDT.00209 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1
14.1.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	ազգանունը, անունը, հայրանունը	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անունը)	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
14.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
14.1.3. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ԱՀԿ-ի համարը (casdo:LNPIId)	մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ԱՀԿ-ի համարը	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
14.1.4. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը՝ նշված ԱՀԿ-ի դրոշմվածքի վրա	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
14.2. Ստորագրման ամսաթիվը եւ ժամը (casdo:SigningDateTime)	փաստաթուղթը լրացնելու (ստորագրելու) ամսաթիվը եւ ժամը	M.CA.SDE.00637	M.BDT.00006	0..1

9. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների բազային տիպերի մասին տեղեկությունները բերված են 4-րդ եւ 5-րդ աղյուսակներում:

Աղյուսակ 4

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների բազային տիպերի մասին ընդհանուր տեղեկությունները

1	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Անվանումների տարածության նախաձանցը	bdt

Անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:

5-րդ աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝ «նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի նույնականացուցիչը.

«UML կառուցվածքը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում UML կառուցվածքի նույնականացուցիչը.

«անունը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի անունը.

«արժեքների ոլորտը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող թույլատրելի արժեքների բազմությունը:

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ տվյալների բազային տիպերը

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
1	M.BDT.00005	DateType	Ամսաթիվը: Տիպը	ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Ամսաթիվը եւ ժամը: Տիպը	ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Ցուցիչը: Տիպը	երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)

10. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ տվյալների ընդհանուր պարզ տիպերի մասին տեղեկությունները բերված են 6-րդ և 7-րդ աղյուսակներում:

Աղյուսակ 6

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների՝ ընդհանուր պարզ տիպերի մասին տեղեկությունները

1	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Անվանումների տարածության նախաձևը	csdo

Անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:

7-րդ աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝ «նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի նույնականացուցիչը.

«UML կառուցվածքը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում UML կառուցվածքի նույնականացուցիչը.

«անունը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի անունը.

«արժեքների ոլորտը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող թույլատրելի արժեքների բազմությունը:

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող տվյալների ընդհանուր պարզ տիպերը

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Փոստային ինդեքս_Ծածկագիր: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9] {1,8} [A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Կապուղի_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Հարկ վճարող_Նույնականացուցիչ: Տիպը	նույնականացուցիչ արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReason CodeType	Հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը_ Ծածկագիր: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Տարածք_Ծածկագիր: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Անունը: Մինչև 120 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
7	M.SDT.00056	Name300Type	Անունը: Մինչև 300 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ_Ծածկագիր: Տիպը	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշի մակարդակով: Ձեռանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
9	M.SDT.00067	Name20Type	Անունը: Մինչև 20 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
10	M.SDT.00068	Name250Type	Անունը: Մինչև 250 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250
11	M.SDT.00069	Name40Type	Անունը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40
12	M.SDT.00072	Text250Type	Տեքստ: Մինչև 250 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250
13	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Չափման միավոր_Ծածկագիր: Տիպը	տառաթվային ծածկագիր: Ձեռանմուշ՝ [0-9A-Z] {2,3}
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Տեղեկատու (դասակարգիչ)_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
15	M.SDT.00092	Id20Type	Նույնականացուցիչը: Մինչեւ 20 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Նույնականացուցիչը: Մինչեւ 50 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50
17	M.SDT.00096	Number2Type	Թիվ: Ամբողջ, երկնիշ: Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0
18	M.SDT.00097	Quantity4Type	Քանակ: Քառանիշ: Տիպը	հաշվարկի տասնական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4
19	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը_Ծածկագիր: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
20	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Հերթական համար: Եռանիշ: Տիպը	հաշվարկի տասնական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
21	M.SDT.00106	Quantity6Type	Քանակ: Վեցանիշ: Տիպը	հաշվարկի տասնական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
22	M.SDT.00108	Id40Type	Նույնականացուցիչը: Մինչև 40 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40
23	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) արված հղմամբ_Ծածկագիր: Երկտառ: Տիպը	Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]2)
24	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Ֆիզիկական մեծություն_Չափում: 2-րդ տարբերակ: Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
25	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3CodeType	Արժույթ_Ծածկագիր: Թվային: 2- րդ տարբերակ: Տիպը	թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [0-9] {3}
26	M.SDT.00134	Name500Type	Անունը: Մինչև 500 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500
27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Ծածկագիր: Մինչև 20 պայմանանշան: 2-րդ տարբերակ: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Արժույթ_Ծածկագիր: Տառային: 3-րդ տարբերակ: Տիպը	տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]3)
29	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Արժույթ_Ծածկագիր: Թվային: 3-րդ տարբերակ: Տիպը	թվային ծածկագրի արժեք՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [0-9] {3}
30	M.SDT.00155	Quantity5Type	Քանակ: Հնգանիշ: Տիպը	հաշվարկի տասնական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5
31	M.SDT.00156	Quantity8Type	Քանակ: Ութանիշ: Տիպը	հաշվարկի տասնական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8
32	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Տնտեսավարող սուբյեկտ_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
33	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդ_Նույնականացուցիչ: Տիպը	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը: Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
34	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Երկրի ծածկագիրը՝ առանց տեղեկատուին (դասակարգչին)	տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
			արված հղման_Ծածկագիր: Երկտառ: Տիպը	(դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z] { 2}
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Տրանսպորտային միջոց_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Հասցեի տեսակ_Ծածկագիր: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2 Type	Կոմունիկացիոն միջավայրի տիպը_Ծածկագիրը՝ 2-րդ տարբերակ: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20
38	M.SDT.00170	Code2Type	Ծածկագիր: 2 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2
39	M.SDT.00179	Code10Type	Ծածկագիր: Մինչև պայմանանշան: Տիպը 10	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 10
40	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Մաքսային մարմին_Ծածկագիր: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշ՝ [0-9] {2} [0-9] {5} [0-9] {8}

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
41	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ռեսուրսը_Նույնականացուցիչը: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 2048
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Տրանսպորտային միջոցի մականիշը_Ծածկագիրը: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մականիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեանմուշ՝ \d{3}
43	M.SDT.90001	EDocCodeType	Էլեկտրոնային փաստաթուղթ (տեղեկություններ)_Ծածկագիր: Տիպը	ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձեանմուշ՝ R(\.[A-Z] {2}\.[A-Z] {2})\.[0-9] {2})?\.[0-9] {3}
44	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Համընդհանուր եզակի_Նույնականացուցիչ: Տիպը	նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a- fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ «Մաքսային վարչարարություն» առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տվյալների կիրառական պարզ տիպերի մասին տեղեկությունները բերված են 8-րդ և 9-րդ աղյուսակներում:

Աղյուսակ 8

Ընդհանուր տեղեկություններ՝ մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ «Մաքսային վարչարարություն» առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տվյալների կիրառական պարզ տիպերի մասին

1	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	um:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Անվանումների տարածության նախաձանցը	casdo

Անվանումների տարածության մեջ «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված՝ «Մաքսային վարչարարություն» առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:

9-րդ աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝ «նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի նույնականացուցիչը.

«UML կառուցվածքը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում UML կառուցվածքի նույնականացուցիչը.

«անունը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տիպի անունը.

«արժեքների ոլորտը»՝ տվյալների տիպին համապատասխանող թույլատրելի արժեքների բազմությունը:

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող՝ «Մաքսային վարչարարություն» առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տվյալների կիրառական պարզ տիպերը

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Վճարը՝ արժույթի նշմամբ_Դրամական գումար: Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2
2	M.CA.SDT.00050	CustomsTaxPaymentFeatureCodeType	Մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունը_Ծածկագիրը: Տիպը	մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկության ծածկագրի արժեքն այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2
3	M.CA.SDT.00053	CustomsTaxModeCodeType	Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակը_Ծածկագիրը: Տիպը	ծածկագրի արժեքն այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների տեսակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4
4	M.CA.SDT.00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Մաքսային կամ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունը_Ծածկագիրը: Տիպը	ծածկագրի արժեքն այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 2
5	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Արժույթի փոխարժեքը_Գործակիցը:	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
			Տիպը	Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20 Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4
6	M.CA.SDT.00090	LNPIIDType	Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ԱՀԿ_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 4
7	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIDType	ՄՃՓ գրքույկի սերիա_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2})
8	M.CA.SDT.00095	TIRIDType	ՄՃՓ գրքույկ_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{8}
9	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIDType	Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5. Առավ. երկարությունը՝ 7
10	M.CA.SDT.00121	RateValueType	Մաքսային վճարի դրույքաչափ_Գործակից: Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 12. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
11	M.CA.SDT.00146	FractionNumber9.3NumberType	Թիվ: Ձեւաչափ 9.3. Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 9. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
12	M.CA.SDT.00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Գումար՝ արժույթի թվային ծածկագրի նշմամբ_Դրամական գումար: Տիպը	թիվ՝ հաշվարկի տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
13	M.CA.SDT.00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակ_Ծածկագիր: Տիպը	Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարի դրույքաչափերի տեսակների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1
14	M.CA.SDT.00176	Id8Type	Նույնականացուցիչը: Մինչև 8 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 8
15	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Նույնականացուցիչը: Մինչև 10 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 10
16	M.CA.SDT.00181	C ACountryCodeType	Երկիր_ Ծածկագիր: Տիպը	Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\\d{2})
17	M.CA.SDT.00182	PaymentCalculationEventCodeType	Մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման առանձնահատկությունը_ Ծածկագիրը: Տիպը	Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային մարմնի կողմից մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման եւ փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման դեպքերի դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 4
18	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Նույնականացուցիչը: Մինչև 2 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 2
19	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Նույնականացման մաքսային համար_Նույնականացուցիչ: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 40

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
20	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Ֆիզիկական անձ_Նույնականացուցիչ: Տիպը	Նույնականացուցիչ արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 20
21	M.CA.SDT.00194	Codelto3CodeType	Ծածկագիր: 1-ից մինչև 3 պայմանանշան: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: նվազ. երկարությունը՝ 1 առավելագույն երկարությունը՝ 3
22	M.CA.SDT.00199	CustomsTaxPaymentNoApply CodeType	Այն դեպքը, երբ մաքսային ել այլ վճարների բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն կիրառվում_ Ծածկագիր: Տիպը	Ծածկագրի արժեքն այն դեպքերի դասակարգչին համապատասխան, երբ մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի բռնագանձման միջոցներ չեն ձեռնարկվում: Երկարությունը՝ 2
23	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշ_Ծածկագիր: Տիպը	Էլեկտրոնային փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը: Ձեռանմուշ՝ (ՅԸ) (00)
24	M.CA.SDT.00203	PaymentDutyTerminationEven tCodeType	Այն հանգամանքը, որի դեպքում մաքսային կամ այլ վճարների վճարման պարտավորությունը դադարում է_Ծածկագիր: Տիպը	Ծածկագրի արժեքն այն հանգամանքների դասակարգչին համապատասխան, որոնց դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորությունը դադարում է, կամ այդպիսի վճարները ենթակա են վերադարձման (հաշվանցման) Երկարությունը՝ 2
25	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCode Type	Չափման միավորի պայմանական նշագիր_ Ծածկագիր: Տիպը	պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13

Թիվը՝ ը/կ	Նույնականացուցիչը	UML կառուցվածքը	Անունը	Արժեքների ոլորտը
26	M.CA.SDT.00451	ShortCountryNameType	Երկրի կրճատ անվանումը_Անունը: Տիպը	Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1 Առավ. երկարությունը՝ 40
27	M.CA.SDT.00800	FractionNumber246MeasureType	Չափում: Ձեռաչափ 24.6. Տիպը	չափման արդյունքում որոշված թվային մեծություն: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24 Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6

12. Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի առանձին վավերապայմանների լրացման նկարագրությունը բերված է 10-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի ընդունված կամ պաշտոնական բառային նշագիրը՝ վավերապայմանի ստորակարգային համարի նշմամբ.

«ձեւի վանդակի համարը/Կարգի կետը»՝ թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով՝ մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկի ձեւի վանդակի համարը կամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 137 որոշմամբ հաստատված՝ « Մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկը լրացնելու եւ այդպիսի հաշվարկում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու կարգի» կետը (ենթակետը, պարբերությունը), որոնք համապատասխանում են մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի վավերապայմանին.

«հատկանիշ»՝ վավերապայմանը լրացնելու անհրաժեշտությունը (անհրաժեշտության բացակայությունը) մատնանշող հատկանիշ: Հնարավոր արժեքները՝

Մ՝ վավերապայմանը պետք է լրացվի.

Ե՝ վավերապայմանը չի լրացվում.

Օ՝ վավերապայմանի լրացման պայմանը սահմանվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 137 որոշմամբ հաստատված՝ «Մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկը լրացնելու եւ այդպիսի հաշվարկում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու կարգով» եւ (կամ) վավերապայմանը լրացնելու կանոնով.

«լրացման կանոնը»՝ սահմանում է վավերապայմանը լրացնելու կանոնները.

«կանոնի տեսակը»՝ սահմանում է վավերապայմանը լրացնելու կանոնի տեսակի ծածկագիրը: Հնարավոր արժեքները՝

«1»՝ ընդհանուր կանոն, սահմանվում է Միության իրավունքով.

«2»՝ անդամ պետությունում վավերապայմանը լրացնելու առանձնահատկությունները սահմանող կանոն, սահմանվում է Միության իրավունքով.

«3»՝ կանոն, սահմանվում է անդամ պետության օրենսդրությամբ.

«երկրի ծածկագիրը»՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան՝ այն անդամ պետության ծածկագիրը (AM, BY, KZ, KG, RU), որտեղ կիրառվում է «2» կամ «3» տեսակի լրացման կանոնը.

«կանոնի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանը լրացնելու կանոնի նկարագրությունը:

Մաքսային վճարների հաշվարկի կառուցվածքի առանձին վավերապայմաններ լրացնելու նկարագրությունը

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի «R.035» արժեքը
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	-	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	-	O	1		վավերապայմանը լրացնելիս դրա արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	-	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեռավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը ներկայացվում է հետևյալ ձևանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm [տարի, ամիս, օր, ժամ, րոպե, վայրկյան], որտեղ ccc-ը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
5. Գրանցման համարը (cacdo:CPCIdDetails)	վանդակ Ա	M			
5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	վանդակ Ա (էլ. 1)	M			
5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	վանդակ Ա (էլ. 2)	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	վանդակ Ա (էլ. 3)	M			
5.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	վանդակ Ա (էլ. 4)	M			
6. Հայտարարագրի տեսակը (casdo:DeclarationKindCode)	1-ին վանդակ (առաջին ենթաբաժին)	M			վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ «IM»՝ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման դեպքում. «ՅԿԸ»՝ արտահանման մաքսատուրքերի հաշվարկման դեպքում
7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը (casdo:EDocIndicatorCode)	1-ին վանդակ (երկրորդ ենթաբաժին)	M			վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ ՅԸ՝ այն դեպքում, երբ մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					հակազնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկը ձեռավորվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով. OO՝ մնացած դեպքերում
8. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	2-րդ վանդակ (երկրորդ ենթաբաժին)	M			
9. Ապրանքների քանակը (casdo:GoodsQuantity)	3-րդ վանդակ	M			
10. Մաքսային վճարների կատարման դեպքը եւ ժամկետը (cacdo:PaymentCalculationEventDetails)	4-րդ վանդակ	M			
10.1. Մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման դեպքի ծածկագիրը (casdo:PaymentCalculationEventCode)	4-րդ վանդակ (1-ին տարր)	M			
10.2. Ավարտի ամսաթիվը (csdo:EndDate)	4-րդ վանդակ (2-րդ տարր)	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
10.3. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	4-րդ վանդակ (3-րդ տարր)	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
11. Համապարտ (սուբսիդիար) պարտավորություն կրող անձը (cacdo:JointlyLiablePersonDetails)	6-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
11.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	-	B			
11.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	Ճ-րդ վանդակ	M			տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպաիրավական ձեւը
11.4. Կազմակերպաիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	-	B			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
11.5. Կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	6-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի ծածկագիր՝ ըստ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ)
			2	RU	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	-	M	2	KG	այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ՁԿՀԴ-ի ծածկագիրը, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««6»՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիր» արժեքը
			2	RU	այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ՊԳՀՀ, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««1»՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը» արժեքը: Այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					(csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ԱՁԴԳՀՀ, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««2»՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը» արժեքը
11.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	6-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման մաքսային համարը (ՆԱՀ)՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	-	M	2	KZ	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
11.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	6-րդ վանդակ	0	2	AM	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
			2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ)
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ)
			2	RU	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	6-րդ վանդակ	0			
11.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	6-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում
			2	AM	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հանրային ծառայությունների համարանիշը (<ԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը
			2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման համարը
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
11.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	6-րդ վանդակ	0			
11.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	6-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	-	O	1		վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId աստիճուտ)	-	M	1		«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:Identity DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
11.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	6-րդ վանդակ	O			
11.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	6-րդ վանդակ	O			
11.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	6-րդ վանդակ	M			
11.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	6-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
11.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	-	B			
11.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	6-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը լրացնելիս պետք է ձեռավորվի «Հասցե (ccdo: Subject AddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
11.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
11.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	6-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
11.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	6-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում, դրա լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ վարչատարածքային եւ տարածքային միավորների օբյեկտների նշագրերի համակարգի պետական դասակարգչին (ՎՏՄՆՀ ՄԴ) համապատասխան
			2	KG	
11.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	6-րդ վանդակ	O			
11.12.5 Շրջանը (csdo:DistrictName)	6-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
11.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	-	B			
11.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	-	B			
11.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	Ճ-րդ վանդակ	0			
11.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					<p>AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչը (URL).</p> <p>EM՝ էլեկտրոնային փոստ.</p> <p>FX՝ հեռատպիչ.</p> <p>TE՝ հեռախոս.</p> <p>TG՝ հեռագիր.</p> <p>TL՝ տելեքս</p>
11.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	6-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի կապի տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն)
11.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	6-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը, ֆաքսի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ այլն
			1		<p>այն դեպքում, երբ «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdoiCommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ՝ +CCC PP HHHH ձեւանմուշին համապատասխան, որտեղ՝ CCC-ն երկրի հեռախոսային ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ը՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					Երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
12. Վճարողը (cacdo:CPCPayerDetails)	5-րդ վանդակ	M			
12.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ասորիբուտ)	-	B			
12.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	-	B			
12.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	5-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը պետք է լրացվի
			1		վավերապայմանի լրացման դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկություններ նշելիս այն պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեռը
12.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
12.5. Կազմակերպարավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityType)Name)	-	B			
12.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	5-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում
			1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի ծածկագիր՝ ըստ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ)
			2	RU	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	-	M	2	KG	այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ՁԿՀԴ-ի ծածկագիր, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««6»՝ Ղրղզստանի

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀ) ծածկագիր» արժեքը
			2	RU	այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdoiBusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ՊԳՀՀ, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««1»՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ)» արժեքը: Այն դեպքում, երբ «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdoiBusinessEntityId)» վավերապայմանը պարունակում է ԱՁՊԳՀՀ, ատրիբուտը պետք է ընդունի ««2»՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)» արժեքը
12.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	5-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
			1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք:
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը	-	M	2	KZ	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(countryCode ատրիբուտ)					լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
12.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	5-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք:
			2	AM	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<V<<)
			2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի վճարողի հաշվառման համարը (V<<)
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման հարկային համարը (Ն<<)
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆ<)
			2	RU	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հարկ վճարողի անհատական համարը (<VԱ<)
12.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	5-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք
12.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	5-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
			1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք
			2	AM	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հանրային ծառայությունների համարանիշը (<ՄՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը
			2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման համարը
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
12.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	5-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք
12.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	5-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
12.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	-	O	1		վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId աստիճան)	-	M	1		«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
12.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	5-րդ վանդակ	O			
12.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	5-րդ վանդակ	O			
12.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	5-րդ վանդակ	M			
12.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	5-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
12.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
12.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	-	B			
12.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	5-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:InformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք:
			1		վավերապայմանը լրացնելիս պետք է ձեռավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
12.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
12.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	5-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատվի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատվի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
12.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	5-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
			2	KG	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը՝ վարչատարածքային եւ տարածքային միավորների օբյեկտների նշագրերի համակարգի պետական դասակարգչին (ՎՏՄՆՀ ՄԴ) համապատասխան

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
12.12.4. Տարածաշրջանը (csdo: RegionName)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.5. Շրջանը (csdo: DistrictName)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.6. Քաղաքը (csdo: CityName)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.7. Բնակավայրը (csdo: SettlementName)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.8. Փողոցը (csdo: StreetName)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.9. Շենքի համարը (csdo: BuildingNumberId)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.10. Սենքի համարը (csdo: RoomNumberId)	5-րդ վանդակ	0			
12.12.11. Փոստային դասիչը (csdo: PostCode)		B			
12.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo: PostOfficeBoxId)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
12.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	5-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը չի լրացվում, եթե «Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdorInformationUnknownIndicator)» վավերապայմանն ունի «0» արժեք
11.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչը (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
12.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	5-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի կապի տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն)
12.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	5-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը, ֆաքսի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ այլն
			1		եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:CommunicationChannelCode) վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետևյալ՝ +CCC PP

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					HHHH ձեռանմուշին համապատասխան, որտեղ՝ CCC-ն երկրի հեռախոսային ծածկագիրն է (1-ից մինչև 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ը՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
12.14. Տեղեկատվության (տեղեկությունների) առկայության կամ բացակայության հատկանիշը (casdo:TnfonationUnknownIndicator)	5-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 0 - այն անձը, որի համար առաջացել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորություն, հաստատված չէ. 1 - այն անձը, որի համար առաջացել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորություն, հաստատված է
13. Ապրանքային խմբաքանակը (cacdo:CPCGoodsShipmentDetails)	-	M			
13.1. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	8-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					(currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչն՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.2. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	7-րդ վանդակ	m			
13.2.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	-	M	1		Վավերապայմանը պետք է պարունակի ապրանքի ծագման երկրի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում, կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ EU՝ ապրանքը ծագումով Եվրոպական միության տարածքից է. 00՝ ապրանքի ծագումը հայտնի չէ. 99՝ ապրանքն ունի տարբեր երկրների (երկրների խմբի, Մաքսային միության երկրների, տարածաշրջանի կամ երկրի մի մասի) ծագում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.2.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo: ShortCountryName)	7-րդ վանդակ	M	1		Վավերապայմանը պետք է պարունակի ապրանքի ծագման երկրի կրճատ անվանումն այն տեղեկատուին

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					(դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում, կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ « Եվրամիություն», «Հայտնի չէ», «Տարբեր են»
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	-	B			
13.3. Ապրանքը (cacdo:CPCGoods!temDetails)	-	M			
13.3.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	10-րդ վանդակ (առաջին ենթաբաժին)	M			
13.3.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	11-րդ վանդակ	M			
13.3.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	9-րդ վանդակ	M			
13.3.4. Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	12-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչն՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.3.5. Զտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	14-րդ վանդակ	O	1		մաքսային եւ այլ վճարները հաշվարկելու դեպքում, կիրառելով դրույքաչափ, որի մեծությունը կախված է ապրանքի քաշից, վավերապայմանը պետք է լրացվի
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.3.6. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	16-րդ վանդակ	O			
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	16-րդ վանդակ	M			
ա) չափման միավորը	16-րդ վանդակ	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին)

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(measurementUnitCode ատրիբուտ)					համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	16-րդ վանդակ	M			վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
13.3.7. Թերթի հերթական համարը (casdo:PageOrdinal)	2-րդ վանդակ (առաջին ենթաբաժին)	M			
13.3.8. Ապրանքների մասին հայտարարագրում հայտարարագրվող ապրանքների նախորդման ծածկագիրը (casdo:GoodsFeatureCode)	10-րդ վանդակ (երկրորդ ենթաբաժին)	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի «ՄՓԱ» արժեքը
13.3.9. Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	9-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*. 1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	9-րդ վանդակ	M			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	9-րդ վանդակ	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	Մ	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	9-րդ վանդակ	Մ			վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
13.3.10. Ապրանքների խումբը (cacdo:Goods!temGroupDetails)	9-րդ վանդակ	O			
*. 1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	9-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	9-րդ վանդակ	0			
*.3. Ապրանքների խմբում ապրանքի բնութագրերը (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.1. Արտադրողը (casdo:ManufacturerName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.3. Ծագման վայրի անվանումը (casdo:ProductionPlaceName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (csdo:ProductMarkName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.5. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	9-րդ վանդակ	0			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.3.1.6. Ապրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.7. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.8. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.9. Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstanceId)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1.10. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	9-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.2.1. Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	9-րդ վանդակ	0			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Երկարություն (csdo:Unified LengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)	-	Մ	1		«Երկարություն (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2.2. Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	9-րդ վանդակ	0			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Լայնություն (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Լայնություն (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2.3. Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	9-րդ վանդակ	0			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Բարձրություն (csdo:Unified HeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Բարձրություն (csdo:UnifiedHeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.3. Անտառանյութերի մասին տեղեկությունները (cacdo:WoodDescriptionDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.3.1. Ապրանքի տեսականի (casdo:WoodSortimentName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.3.2. Փայտանյութի ցեղատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	9-րդ վանդակ	0			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)	9-րդ վանդակ	M			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	9-րդ վանդակ	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի * *
*.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	9-րդ վանդակ	M			վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
13.3.11. Ավտոմեքենայի մասին տեղեկությունները (cacdo:DTAutomobileDetails)	9-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	9-րդ վանդակ	0			
*.2. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը (csdo:VehicleChassisId)	9-րդ վանդակ	0			
*.3. Տրանսպորտային միջոցի թափքի նույնականացման համարը (csdo:VehicleBodyId)	9-րդ վանդակ	0			
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը) (cacdo:VehicleModelDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	9-րդ վանդակ	M			
*.4.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	9-րդ վանդակ	0			
*.4.3. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը (casdo:VehicleModelName)	9-րդ վանդակ	0			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.5. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	9-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.6. Շարժիչի նույնականացման համարը (csdo:EngineId)	9-րդ վանդակ	0			
*.7. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)	9-րդ վանդակ	0			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «111» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	U	1		«Շարժիչի աշխատանքային ծավալ (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	9-րդ վանդակ	0			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ կիրվատերով նշման դեպքում ատրիբուտը

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					պետք է պարունակի «214» արժեքը
			1		«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPower Measure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ ձիաուժով նշման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «251» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPower Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.9. Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	9-րդ վանդակ	O			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarrying CapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarrying CapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.10. Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)	9-րդ վանդակ	O			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	M	1		«Վազքը (casdo: VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Վազքը (casdo: VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	9-րդ վանդակ	O			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)		M	1		«Արժեքը (casdo: CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currency CodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)		M	1		«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.12. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարը (casdo:EmergencyDeviceId)	9-րդ վանդակ	0			
13.3.12. Ակցիզային դրոշմանիշները (cacdo:ExciseStampDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.1. Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը (casdo:ExciseStampQuantity)	9-րդ վանդակ	M			
*.2. Ակցիզային դրոշմանիշների սերիան (casdo:ExciseStampSeriesId)	9-րդ վանդակ	0			
*.3. Համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	9-րդ վանդակ	0			
*.3.1. Ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:ExciseStampId)	9-րդ վանդակ	M			
*.4. Համարների ընդգրկույթը (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	9-րդ վանդակ	0			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.4.1. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի առաջին համարը (casdo:ExciseFirstStampId)	9-րդ վանդակ	Մ			
*.4.2. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի վերջին համարը (casdo:ExciseLastStampId)	9-րդ վանդակ	M			
13.3.13. Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ (cacdo:PipelineGoodsDetails)	9-րդ վանդակ	O			
*.1. Տեղափոխված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը (casdo:OPTTransferMeasure)	-	B			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատվի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	9-րդ վանդակ	M			
*.3. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	-	O			
13.3.14. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	13-րդ վանդակ	M			
*.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	13-րդ վանդակ («a» ենթաբաժին)	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի ապրանքի ծագման երկրի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ EU՝ ապրանքը ծագումով Եվրոպական միության տարածքից է. 00՝ ապրանքի ծագումը հայտնի չէ. 99՝ ապրանքն ունի տարբեր երկրների (երկրների խմբի, Մաքսային միության երկրների, տարածաշրջանի կամ երկրի մի մասի) ծագում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	-	B			
13.3.15. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	17-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.3.16. Նախորդող փաստաթուղթը (cacdo:PrecedingDocDetails)	15-րդ վանդակ	O			
*.1. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	15-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի նախորդող փաստաթղթի մասին գրառման հերթական համարը: Համարակալումը յուրաքանչյուր ապրանքի համար պետք է սկսվի 1-ից:
*.2. Փաստաթղթի տեսակի	15-րդ վանդակ	M			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)					
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	-	O			
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	15-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը պետք է լրացնել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ «09035», «09037»
			1		վավերապայմանը պետք է լրացնել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09999» արժեքը, եւ նշվող փաստաթղթի համարը համապատասխանում է հետևյալ՝ TTTTTTTT/ԴԴՄՄԳԳ/HHHHHHH/PP ձեւանմուշին, որտեղ՝ TTTTTTTT-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ԴԴՄՄԳԳ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, HHHHHHH-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
			2	AM, BY, KZ, RU	վավերապայմանը պետք է լրացնել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09013» արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
			2	KG	վավերապայմանը կարող է լրացվել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09013» արժեքը
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	15-րդ վանդակ	M			
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	15-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	15-րդ վանդակ	M			
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	15-րդ վանդակ	O			
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	15-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը պետք է լրացնել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09036» արժեքը
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	15-րդ վանդակ	M			
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը	15-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս,

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(csdo:DocCreationDate)					օր]
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	15-րդ վանդակ	M			
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	15-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. Նախնական տեղեկատվության գրանցման համարը (casdo:PreliminaryInformationId)	-	B			
*.7. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	15-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
			2	KG	վավերապայմանը կարող է լրացվել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09013» արժեքը
*.7.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	15-րդ վանդակ	M			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.7.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	15-րդ վանդակ	M			
*.8. Փաստաթղթի համարը (casdo:Doeld)	15-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը պետք է լրացնել այն դեպքում, երբ «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր (casdo:DocKindCode)» վավերապայմանն ունի «09999» արժեքը, եւ նշվող փաստաթղթի համարը չի համապատասխանում հետեւյալ՝ TTTTTTTT/ԴԺՄՄԴԴ/HHHHHHH/PP ձեւանմուշին, որտեղ՝ TTTTTTTT-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ԴԺՄՄԴԴ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, HHHHHHH-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.9. Փաստաթղթի ամսաթիվը (casdo:DocCreationDate)	15-րդ վանդակ	O	1		«Փաստաթղթի համարը (casdo:DocId)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացվի
			1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.10. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	15-րդ վանդակ	O			
*.11. Նախորդող փաստաթղթում հայտագրված՝ ապրանքի մասին տեղեկությունները	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(cacdo:PrecedingGoodsDetails)					
*.11.1. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	-	B			
*.11.2. Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	-	B			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	B			
*.11.3. Նախորդող փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	-	B			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
Նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)					
*.11.4. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	-	B			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	B			
*.11.5. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	-	B			
*.11.5.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	-	B			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)					
*.11.5.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	-	B			
13.3.17. Ներկայացված փաստաթուղթը (տեղեկությունները) (cacdo:CPCPresentedDocDetails)	18-րդ վանդակ	M			
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	18-րդ վանդակ	M			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	-	O			
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	18-րդ վանդակ	M			
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	18-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	-	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	-	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.7. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	-	B			
*.9. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	-	B			
*.10. Տեղեկատվական ռեսուրսը (cacdo:InformationSourceDetails)	-	B			
*.10.1. Տեղեկատվական աղբյուրի կամ ռեսուրսի անվանումը (casdo:InformationSourceName)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.10.2. Մանրամասնեցված տեղեկություններին արված հղումը (csdo:DetailsResourceId)	-	B			
*.10.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	-	B			
*.11. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	-	O	1		վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից՝ փաստաթղթում գրառման միանշանակ նույնականացման նպատակով
*.12. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	-	O	3	RU	վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից
*.13. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	-	O	3	RU	վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից
*.13.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	-	O	3	RU	վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից
*.13.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	-	M	3	RU	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.14. Մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորության դադարեցման հանգամանքի ծածկագիրը (casdo:PaymentDutyTerminationEventCode)	18-րդ վանդակ	0			
*.15. Այն ապրանքը, որի նկատմամբ դադարել է մաքսային եւ այլ վճարների կատարման պարտավորությունը (cacdo:PaymentDutyTerminationDetails)	18-րդ վանդակ	0			
*.15.1. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	18-րդ վանդակ	M			
*.15.1.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	18-րդ վանդակ	M			
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)		M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.15.1.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	18-րդ վանդակ	M			վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
*.15.2. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	18-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.3.18. Մաքսային վճարի հաշվարկումը (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	19-րդ վանդակ	O			
*.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	19-րդ վանդակ	M			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	19-րդ վանդակ	M			
*.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	-	O			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.4. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	-	O			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Չափման միավոր (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Վճարի օգտագործվող դրույքաչափը (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	19-րդ վանդակ	M			
*.5.1. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	-	M	1		վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ %՝ տոկոսներով արտահայտված դրույքաչափի համար (ադվալորային դրույքաչափ (համակցված դրույքաչափի ադվալորային բաղադրիչը), վերաֆինանսավորման

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					դրույքաչափ (հիմնական դրույքաչափը, հաշվարկային դրույքաչափը), տոկոսադրույք) *՝ յուրահատուկ դրույքաչափի (համակցված դրույքաչափի յուրահատուկ բաղադրիչի) համար
*.5.2. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	19-րդ վանդակ	M			
*.5.3. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	-	O			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Չափման միավոր (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.4. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	-	O			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.5. Օրերի քանակը (csdo:DayQuantity)	-	B			
*.5.6. Փուլերի քանակը (casdo: StageQuantity)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.5.7. Ամիսների քանակը (csdo:MonthQuantity)	19-րդ վանդակ	O			
*.5.8. Կշռային գործակիցը (casdo:WeightRatioNumber)	-	O			
*.6. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	-	B			
*.7. Վճարման առանձնահատկության ծածկագիրը՝ (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	-	B			
*.8. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	19-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.9. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	-	B			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
*.10. Գրառման հղման նույնականացուցիչը (casdo: Reference Lineld)	19-րդ վանդակ	0			
*.11. Նախորդող փաստաթղթում (տեղեկություններում) գրառման հղման նույնականացուցիչը (casdo:RefReferenceLineld)	19-րդ վանդակ	0			
*.12. Ապրանքի հղման համարը (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	19-րդ վանդակ	0			
13.4. Տեղեկություններ վճարի կատարման (բռնագանձման) եւ (կամ) վճարի բռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չկիրառելու մասին (cacdo:CPCFactPaymentDetails)	20-րդ վանդակ	0			
13.4.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	20-րդ վանդակ	M			
13.4.2. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	20-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին)

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(currencyCode ատրիբուտ)					համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.4.3. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	-	B			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	B			
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	B			
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	-	B			
13.4.4. Վճարման եղանակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	20-րդ վանդակ	O			
13.4.5. Այն դեպքի ծածկագիրը, որի դեպքում մաքսային եւ այլ վճարների թռնագանձմանն ուղղված միջոցներ չեն	20-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
կիրառվում (casdo:CustomsTaxPaymentNoApplyCode)					
13.4.6. Վճարումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:PaymentDocDetails)	20-րդ վանդակ	M			
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	-	B			
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	B			
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	-	O			
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	20-րդ վանդակ	M			
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	20-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
*.5. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը	20-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
(csdo:TaxpayerId)			2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<ԿԿԿ)
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆԿ)
			1		վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում
*.6. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdoiPersonId)	20-րդ վանդակ	0	2	BY	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի նույնականացման համարը
			2	KZ	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի անհատական նույնականացման համարը (ԱՆԿ)
			1		վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
13.4.7. Վճարի ամսաթիվը (casdo:PaymentDate)	20-րդ վանդակ	0	1		վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
			1		վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD [տարի, ամիս, օր]
13.5. Վճարման (բռնագանձման) ենթակա ընդհանուր գումարը (cacdo:CPCPaymentAmountDetails)	21-րդ վանդակ	0			
13.5.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	21-րդ վանդակ	M			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
13.5.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	21-րդ վանդակ	0			
13.5.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	-	0	1		«Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացվի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	-	M	1		«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.5.4. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	-	0	1		«Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում, վավերապայմանը պետք է պարունակի «%» արժեքը
13.5.5. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	21-րդ վանդակ	0	1		«Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացվի
13.5.6. Օրերի քանակը (csdo:DayQuantity)	21-րդ վանդակ	0	1		«Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացվի
13.5.7. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	21-րդ վանդակ	M			
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	Երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
					«Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	-	M	1		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
14. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը (cacdo:CustomsPersonSignDetails)	22-րդ վանդակ	M			
14.1. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը (cacdo:CustomsPersonDetails)	22-րդ վանդակ	M			
14.1.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	22-րդ վանդակ	M			
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	22-րդ վանդակ	M	1		վավերապայմանը պետք է պարունակի անունը կամ անվան առաջին տառը (սկզբնատառը)
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	22-րդ վանդակ	O	1		վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անունը) կամ հայրանվան (երկրորդ կամ միջին անվան) առաջին տառը (սկզբնատառը)
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	22-րդ վանդակ	O			

Վավերապայմանի անվանումը	Ձեռի վանդակի համարը/Կարգի կետը	Հատկանիշը	Լրացման կանոնը*		
			կանոնի տեսակը	երկրի ծածկագիրը	կանոնի նկարագրությունը
14.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	22-րդ վանդակ	M			
14.1.3. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ԱՀԿ-ի համարը (casdo:LNPIId)	-	O			
14.1.4. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	-	O			
14.2. Ստորագրման ամսաթիվը եւ ժամը (casdo:SigningDateTime)	-	M	1		վավերապայմանի արժեքը պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեւավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը ներկայացվում է հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ [տարի, ամիս, օր, ժամ, րոպե, վայրկյան] YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ccc-ը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

* Բարդ վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող ներդրված վավերապայմանների համար կիրառվում է այդ բարդ վավերապայմանի լրացման դեպքում:

** Նույնականացուցչի արժեքը նշվում է հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ 1ZZZ՝ տեղեկատուի համար, 2ZZZ՝ դասակարգչի համար, որտեղ ZZZ-ը՝ տեղեկատուի (դասակարգչի) ծածկագիրն է՝ ըստ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 155 որոշմանը համապատասխան ձեւավորված՝ Միության ՆՏՏ ռեեստրի: