



## ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

### ԿՈԼԵԳԻԱ

---

### ՈՐՈՇՈՒՄ

16 հունվարի 2018 թվականի

թիվ 2

քաղ. Մոսկվա

#### **Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի եւ ձեւաչափի մասին**

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝ ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքն ու ձեւաչափը:

2. Դիմել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին՝ սույն որոշմամբ հաստատված կառուցվածքի եւ ձեւաչափի կիրառումը 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ապահովելու խնդրանքով:

3. 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների կառուցվածքների եւ ձեւաչափերի մասին» թիվ 254 որոշման 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Կ. Մինասյան

## ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական  
հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2018 թվականի հունվարի 16-ի  
թիվ 2 որոշմամբ

### ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶԱՓԸ

#### **ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի**

1. Սույն փաստաթուղթը հայտարարագրի էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի (այսուհետ՝ էլեկտրոնային հայտարարագիր) ու թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակի (այսուհետ՝ հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակ) կառուցվածքն ու ձեւաչափը:

2. Էլեկտրոնային հայտարարագիրը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ):

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակների համար էլեկտրոնային հայտարարագիրը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մեկ անդամ

պետության տարածքում օգտագործման համար՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Սույն փաստաթղթում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ ակտերով սահմանված իմաստներով:

Սույն փաստաթղթում օգտագործվող կրճատումներն ունեն հետեւյալ իմաստը՝

«XML»՝ Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիումի (W3C) կողմից առաջարկված՝ ընդլայնելի իրավունքներով նշարկման լեզու:

«անդամ պետություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություն.

«Օրենսգիրք»՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք.

«Միության ՆՏՏ ռեեստր»՝ Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստր.

«Միություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միություն.

«ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ»՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկ:

4. Էլեկտրոնային հայտարարագիրը եւ հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակը ձեւավորվում են սույն փաստաթղթով սահմանվող ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքին համապատասխան՝ XML ձեւաչափով՝ հաշվի առնելով հետեւյալ ստանդարտների պահանջները՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>.

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2:

Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեյալ հասցեներով՝ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

5. Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքը բերվում է աղյուսակի տեսքով՝ նշելով ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունների, ներմուծվող անվանումների տարածությունների (անվանումների այն տարածությունների, որոնց օբյեկտներն օգտագործվել են ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի անվանումների տարածությունների օբյեկտները նախագծելիս), ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (անտրոհելի) վավերապայմանները:

6. Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի մասին ընդհանուր տեղեկությունները բերված են 1-ին աղյուսակում:

Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկություններ

Համարը՝ ը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
1	2	3
1	Անվանումը	ապրանքների հայտարարագիր եւ տարանցման հայտարարագիր
2	Նույնականացուցիչը	R.036
3	Տարբերակը	1.0.0
4	Սահմանումը	ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագիր
5	Օգտագործումը	-
6	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.0
7	XML փաստաթղթի հիմնական տարրը	GoodsDeclaration
8	XML սխեմայի նիշքի անվանումը	EEC R 036 GoodsDeclaration v1.0.0.xsd

7. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 2-րդ աղյուսակում:

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

Համարը՝ ը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Պրեֆիքսը
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների մոդելի բաղադրյալ մասերի տարբերակների համարներին:

8. Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանցման հայտարարագրի վավերապայմանների կազմը բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (սյունակները)՝

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի ընդունված կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (սեմանտիկան) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի՝ վավերապայմանին համապատասխանող նույնականացուցիչը.

«տվյալների տեսակը»՝ վավերապայմանի արժեքների տիրույթը սահմանող՝ տվյալների մոդելի օբյեկտի մասին տեղեկություններ,

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակությունը (վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը եւ վավերապայմանի հնարավոր կրկնությունների քանակը).

«ծանոթագրություն»՝ վավերապայմանի լրացման մասին պարզաբանում պարունակող տեքստ:

Վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ ( $n > 1$ ).

1..\*<sup>1</sup> վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..\*<sup>1</sup> վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ ( $n > 1$ ).

n..m<sup>1</sup> վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ ( $n > 1, m > n$ ).

0..1<sup>1</sup> վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..\*<sup>1</sup> վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m<sup>1</sup> վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ ( $m > 1$ ):



Ապրանքների հայտարարագրի եւ տարանջման հայտարարագրի վավերապայմանների կազմը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «R.036» արժեքը
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	Էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին	0..1	վավերապայմանը լրացնելիս դրա արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ձեւավորվել է (ձեւավորվել են) տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)		համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		9a-fA-F} {8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F] {12}
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեւավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ccc-ն պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)
5. Հայտարարագրի տեսակը (casdo:DeclarationKindCode)	հայտարարագրի տեսակը	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ «Ներմ.», «Արտ.», «ՄՏ»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 2		
6. Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը (casdo:CustomsProcedureCode)	հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
7. Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:TransitProcedureCode)	ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառելիս	M.CA.SDE.00694	casdo:TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ «Ներմ.», «Արտ.», «Տար.», «ՆՏ», «ՄՊ»
8. Տարանցման հայտարարագրում հայտարարագրվող ապրանքների նշանակության ծածկագիրը	ապրանքների նշանակության ծածկագրային նշագիրը, որն	M.CA.SDE.00702	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Պայմանանշանների	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:TransitFeatureCode)	արտացոլում է տարանցման հայտարարագրի լրացման առանձնահատկությունները		նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 3		ՄՓԱ՝ միջազգային փոստային առաքանիների մաքսային հայտարարագրման դեպքում. ՖԱ՝ անձնական օգտագործման ապրանքների եւ (կամ) անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագրման դեպքում. ԱԱ՝ 2018 թվականի ՖԻՖԱ-ի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եւ 2017 թվականի ՖԻՖԱ-ի կոնֆեդերացիաների գավաթի կազմակերպման եւ անցկացման կամ դրանց նախապատատրաստվելու համար մարզական միջոցառումների անցկացման ժամանակ օգտագործելու համար նախատեսված օտարերկրյա ապրանքների մաքսային

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					հայտարարագրման դեպքում: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
9. Մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:DeclarationFeatureCode)	ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
10. Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը (casdo:EDocIndicatorCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Էլեկտրոնային փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը: Ձեւանմուշ՝ (ԷՓ) (00)	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ ԷՓ՝ եթե ապրանքների հայտարարագիրը կամ տարանցման հայտարարագիրը ձեւավորվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով. 0000՝ մնացած դեպքերում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
11. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
12. Բեռնառաքման մասնագրերի քանակը (casdo>LoadingLists Quantity)	բեռնառաքման մասնագրերի կամ տրանսպորտային (փոխադրման), առետրային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի քանակը	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
13. Բեռնառաքման մասնագրերի թերթերի քանակը (casdo>LoadingListsPageQuantity)	բեռնառաքման մասնագրերի կամ տրանսպորտային (փոխադրման), առետրային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի թերթերի քանակը	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
14. Ապրանքների քանակը (casdo:GoodsQuantity)	ապրանքների քանակը	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
15. Բեռնատեղիների քանակը (casdo:CargoQuantity)	բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156)  Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
16. Հայտարարատուն (դիմումատուն) (cacdo:DeclarantDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
16.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
16.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի	այն կազմակերպատիրավա	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type	0..1	վավերապայմանը չի



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	կան ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը		(M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.5. Կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300		
16.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.  Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
16.7. Նույնականացման եզակի	նույնականացման (նույնականացման	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ		IdType (M.CA.SDT.00188)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
16.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Հայաստանի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		<p>հարկ վճարողի հաշվառման համարը (&lt;ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (&lt;ՎԱՀ)</p>
<p>16.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>16.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)</p>	<p>Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը, Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը, Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3 Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
16.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKind Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի
16.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500		
16.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
16.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիր՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
16.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կազմակերպությունը նույնականացնող տողը				
16.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
16.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddress Details)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
16.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
16.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
16.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
16.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
16.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.13. Կոնտակտային վավերապայմանը	սուբյեկտի կոնտակտային	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(ccdo:CommunicationDetails)	վավերապայմանը		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
16.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատալիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր, TL՝ տելեքս
16.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannel Code)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատվիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատրի նշանն



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
16.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
16.14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.14.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.14.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեռը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.14.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.14.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300</p>		
<p>16.14.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.  Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
16.14.7. Նույնա-կանացման եզակի	նույնականացման (նույնականացման	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները		IdType (M.CA.SDT.00188)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
16.14.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Հայաստանի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		<p>հարկ վճարողի հաշվառման համարը (&lt;ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ),  Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (&lt;ՎԱՀ)</p>
<p>16.14.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>16.14.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>հասցեն</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)  Որոշվում է ներդրված</p>	<p>0..1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
<p>*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում</p>
<p>*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)</p>	<p>առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)</p>	<p>երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի</p>	<p>0..1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհա	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	յին ցանցի տարրի անվանումը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.14.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	
16.15. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում անձին ներառելու մասին վկայականը	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetail sType (M.CA.CDT.00258) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.15.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.15.2. Ռեեստրում իրավաբանական անձի ներառման դեպքում նրա գրանցման համարը (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ներառելիս նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 25	1	
16.15.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Ձեռանմուշը՝ \d{1} \d{2} \d{3}  [A- Յ]{1}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.15.4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Երկարությունը՝ 1	0..1	
17. Ապրանքների խմբաքանակը (cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)	ապրանքների խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00183	cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00184)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
17.1. Ուղարկման երկիրը (cacdo:DepartureCountryDetails)	ուղարկման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.1.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.1.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.1.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.2. Նշանակման երկիրը (cacdo:DestinationCountryDetails)	նշանակման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.2.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը:  Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ հայտնի չէ
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.2.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	Վավերապայմանը լրացնելիս այն պետք է պարունակի երկրի անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ «հայտնի չէ» արժեքը
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	Վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.3. Առետուր իրականացնող երկիրը (cacdo:TradeCountryDetails)	առետուր իրականացնող երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00427	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00258)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.3.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը:  Ձեռանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	«Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
17.3.2. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.4. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.4.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
17.4.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	ապրանքների փոխանցման աշխարհագրական	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կետի կամ վայրի անունը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
17.4.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCode Type (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնությունների իրականացման ժամանակ հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.5. Արժեքը՝ հաշվի արժույթով (cacdo:InvoiceValueDetails)	արժույթը եւ ապրանքների ընդհանուր արժեքը	M.CA.CDE.00419	cacdo:InvoiceValueBaseDetails Type (M.CA.CDT.00391) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.5.1. Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)	ապրանքների արժեքը՝ պայմանագրի գնի արժույթով կամ վճարման (գնահատման) արժույթով	M.CA.SDE.00202	casdo:CAAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00197) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	0..1	«Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCodeListId ատրիբուտ)			Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.5.2. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	պայմանագրի գնի արժույթի կամ վճարման (գնահատման) արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0. Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0. Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի 10 թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100 միավորին եւ այլն)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.6. Ուղարկողը (cacdo:ConsignorDetails)	ուղարկողի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.6.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.6.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.6.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
17.6.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.6.5. Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.6.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:BusinessEntityId)	(ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)		Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

	Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
						<p>պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
	<p>17.6.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.6.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ),</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)</p>
17.6.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}	0..1	
17.6.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը, Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը.</p> <p>Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ).</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
17.6.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3 Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKind Name)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձեւանուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
17.6.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) (M.CDT.00064)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)  Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:UnifiedCountryCode)			(M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրոզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
17.6.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannel Code)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատրի նշանն</p>

	Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
						է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
	17.6.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranch Details)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
	*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	նույնականացուցիչը (codeListId աստիճան)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում	
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարարական ձեռք	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300</p>		
<p>*.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.  Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*.7. Նույնականացման եզակի	նույնականացման (նույնականացման	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ		IdType (M.CA.SDT.00188)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Հայաստանի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		<p>հարկ վճարողի հաշվառման համարը (&lt;ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (&lt;ՎԱՀ)</p>
<p>*.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>հասցեն</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
	*.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	
17.6.15. Տեղեկությունների համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) վերաբերյալ տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ուղարկողի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ վանդակում հայտագրման ենթակա տեղեկությունները
17.6.16. Միջազգային փոստային առաքանիների փոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագիրը (casdo:ExchangePostOfficeCode)	միջազգային փոստային առաքանիների փոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագրային	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը		(#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 6		
17.6.17. Նշված տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:SubjectAdditionalCode)	սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ կոնտրագենտ
17.7. Ստացողը (cacdo:ConsigneeDetails)	ստացողի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.7.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.7.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.7.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարարական ձեւը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
17.7.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.7.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը,	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:BusinessEntityTypeName)	որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300		
17.7.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.  Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱԶՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.  Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
17.7.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.7.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:TaxpayerId)	հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում		(M.SDT.00025) Նույնականացուցիչ արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (<ՎԱՀ)
17.7.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{9}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>17.7.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)</p>	<p>Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)</p> <p>Նույնականացուցչի արժեքը՝ Ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում:</p> <p>Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը, Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը,</p> <p>Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը</p>



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ԱՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
17.7.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A- Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
<p>*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում</p>
<p>ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)</p>	<p>այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը</p>	<p>-</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKind Name)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
17.7.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddress Details)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo: AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p> <p>Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}</p>	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	արկղի համարը		նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
17.7.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Եւ այլն) անվանումը		<p>Նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120</p>		
<p>*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)</p>	M.SDE.00015	<p>csdo:CommunicationChannelIdType e (M.SDT.00015)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000</p>	1..*	<p>Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannel Code)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
17.7.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
*.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeList Id ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
<p>*.5. Կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>այն կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 300</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը չի լրացվում</p>
<p>*.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում:</p> <p>Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
<p>ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)</p>	<p>տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը</p>	<p>-</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը</p>	<p>1</p>	<p>«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}		
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (<ՎԱՀ)
*.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը	Ռուսաստանի Դաշնությունում	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:TaxRegistrationReason Code)	սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը		(M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{9}		
*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (code ListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում	
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1		

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	Երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12.Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicatioChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	
17.7.15. Տեղեկությունների համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) վերաբերյալ տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ուղարկողի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ վանդակում հայտագրման ենթակա տեղեկությունները

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.16. Միջազգային փոստային առաքանիների փոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագիրը (casdo:ExchangePostOfficeCode)	միջազգային փոստային առաքանիների փոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 6	0..1	
17.7.17. Նշված տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:SubjectAdditionalCode)	սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ կոնտրագենտ. 2՝ ըստ ցանկի՝ տարբեր
17.8. Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00258) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.8.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.8.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.8.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
17.8.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
<p>17.8.5. Կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>այն կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը չի լրացվում</p>
<p>17.8.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում:</p> <p>Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	<p>csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)</p> <p>Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը</p>	1	<p>«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1»</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
17.8.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	համարը		սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.8.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<ՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (<ՎԱՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>17.8.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.8.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)</p>	<p>Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համարը, Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը,</p> <p>Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ),</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
<p>17.8.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)</p> <p>Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>Երկրի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p> <p>Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)</p>	<p>1</p>	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)

	Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(codeListId ատրիբուտ)	նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
	*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
	*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը		նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.8.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեռավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

	Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցիչը (codeListId աստիճան)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
	*4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	Երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմալացված տողը:: Ձեանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]		
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
17.8.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս.



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannel Code)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչև 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում</p>
17.8.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300		
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
*.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցիչը (codeListId աստիճան)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*5. Կազմակերպատիրական ձեռք անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրական ձեռք անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	<p>csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)</p> <p>Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը</p>	1	<p>«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «Ճ» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
<p>*.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ), Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReason Code)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{9}	0..1	
*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.10.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ		տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների	1..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)		նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000		
17.8.15. Տեղեկությունների համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) վերաբերյալ տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ վանդակում հայտագրման ենթակա տեղեկությունները
17.9. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքների ընդհանուր մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20.  Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.10. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.10.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 00՝ հայտնի չէ. 99՝ տարբեր. EU՝ Եվրամիություն
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.10.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451)  Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ «հայտնի չէ», «տարբեր», «Եվրամիություն»
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17		
17.11. Գործարքի բնույթը (cacdo:TransactionNatureDetails)	գործարքի բնույթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.11.1. Գործարքի բնույթի ծածկագիրը (casdo:TransactionNatureCode)	գործարքի բնույթի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Ծածկագրի արժեքը՝ անդամ պետությունում օգտագործվող՝ գործարքների բնույթի դասակարգչից: Ձեւանմուշը՝ \d{3}	0..1	
17.11.2. Արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:TransactionFeatureCode)	արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ անդամ պետությունում օգտագործվող՝ արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության դասակարգչից: Ձեւանմուշը՝ \d{2}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.12. Ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ (cacdo:DeclarationConsignmentDetails)	ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00175	cacdo:DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
17.12.1. Բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը (casdo:ContainerIndicator)	բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝  1՝ ապրանքները փոխադրվում են բեռնարկղով.  0՝ ապրանքները չեն փոխադրվում բեռնարկղով
17.12.2. Տրանսպորտային միջոցը սահմանին (cacdo:BorderTransportDetails)	սահմանին գտնվող տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
	<p>ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)</p>	<p>այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը</p>	-	1	<p>«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (casdo:UnifiedTransportMode Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**</p>
<p>*.2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը</p>	M.CA.SDE.00429	<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող</p>	0..1	<p>վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 99՝ տարբեր. 00՝ հայտնի չէ</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տրանսպորտային միջոցների քանակը (casdo:TransportMeansQuantity)	տրանսպորտային միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկատվություն (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը, նավի անվանումը, ավիաչվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների, ցիստեռնների եւ այլնի) համարը	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	1	
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.4.2. Առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:FirstTrailerRegId)	առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*4.3. Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:SecondTrailerRegId)	Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.4.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի)՝արտադրողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.6. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը (casdo:TransportTypeCode)	տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*4.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
	*5. Տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագիրը (casdo:ConveyanceMethodCode)	ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ. 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր
	*6. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են հաշվառման սարքերը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
17.12.3. Տրանսպորտային միջոցը՝ ժամանելիս (մեկնելիս) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	Ժամանելիս (մեկնելիս) տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		Նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը:  Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ հետեւյալ արժեքներից մեկը՝  99՝ տարբեր. 00՝ հայտնի չէ
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.3. Տրանսպորտային միջոցների քանակը (casdo:TransportMeansQuantity)	տրանսպորտային միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկատվություն (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը, նավի անվանումը, ավիաչվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների,	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ցիստեռնների եւ այլնի) համարը				
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.2. Առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:FirstTrailer RegId)	առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)  Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.3. Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:SecondTrailerRegId)	երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)  Պայմանանշանների	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 40</p>		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p> <p>Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:</p> <p>Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}</p>	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	0..1	
*.4.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը	M.SDE.00044	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093)</p>	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.4.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի)՝արտադրողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.6. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը (casdo:TransportTypeCode)	տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշ՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
			տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{3}			
	*5. Տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագիրը (casdo:Conveyance MethodCode)	ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ. 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր
	*6. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են հաշվառման սարքերը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..*	
17.12.4. Ապրանքի փոխաբեռնման մասին տեղեկությունները (cacdo:Transshipment Details)	ապրանքի փոխաբեռնման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00179	cacdo:TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*		

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը (casdo:Container Indicator)	բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ապրանքները փոխադրվում են բեռնարկղով. 0՝ ապրանքները չեն փոխադրվում բեռնարկղով
*.2. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	այն երկրի ծածկագիրը, որտեղ իրականացվում է ապրանքի փոխաբեռնումը	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeList Id ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.3. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountry Name)	այն երկրի կրճատ անվանումը, որտեղ իրականացվում է ապրանքի փոխաբեռնումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeList Id ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo: ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի **

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	ապրանքի փոխաբեռնման իրականացման կետի անվանումը	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	1	
*.5. Մաքսային մարմինը (ccdo:CustomsOfficeDetails)	տեղեկություններ այն մաքսային մարմնի մասին, որի գործունեության գոտում իրականացվում է ապրանքի փոխաբեռնումը	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (casdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային մարմինը (ccdo:CustomsOfficeDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Մաքսային մարմնի անվանումը (csdo:CustomsOfficeName)	մաքսային մարմնի անվանումը	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.5.3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (code ListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.6. Տրանսպորտային միջոցը՝ ապրանքների փոխաբեռնման դեպքում (cacdo:TransshipmentTransportDetails)	նոր տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00178	cacdo:CATransportMeansDetails Type (M.CA.CDT.00214) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	նոր բեռնարկի մասին տեղեկությունները նշվում են «Բեռնարկի նույնականացուցիչը (casdo:ContainerId)» վավերապայմանում
*.6.1. Տրանսպորտ-տի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
* .6.2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo: Registrati on NationalityCode)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռնմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ հայտնի չէ
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (code ListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:Registration NationalityCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6.3. Տրանսպորտային միջոցների քանակը (casdo:TransportMeansQuantity)	տրանսպորտային միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
*.6.4. Տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկատվությունը (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.6.4.1. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների, ցիստեռնների եւ այլնի) համարը	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	1	
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		(M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*6.4.2. Առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:FirstTrailerRegId)	առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.6.4.3. Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:SecondTrailerRegId)	երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.6.4.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.4.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.6.4.6. Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիրը (casdo:TransportTypeCode)	տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.6.4.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Բեռնարկղի նույնականացուցիչը (casdo:ContainerId)	նոր բեռնարկղի համարը	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Ծածկագրային արժեքը՝ մինչև 17 նիշ: Նվազ. երկարությունը՝ 1.Առավ. երկարությունը՝ 17	0..*	
17.12.5. Սահմանին տեղակայված մաքսային մարմինը (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	մուտքի/ելքի մաքսային մարմինը	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Սահմանին տեղակայված մաքսային մարմինը (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.2. Մաքսային մարմնի անվանումը (csdo:CustomsOfficeName)	մաքսային մարմնի անվանումը	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.12.6. Մաքսային մարմինը եւ նշանակման կետը (cacdo:TransitTerminationDetails)	Ենթադրվող մաքսային մարմնի եւ նշանակման կետի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00177	cacdo:TransitTerminationDetails Type (M.CA.CDT.00191) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Մաքսային մարմինը (ccdo:CustomsOfficeDetails)	մաքսային մարմնի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)  Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.1.2. Մաքսային մարմնի անվանումը (csdo:CustomsOfficeName)	մաքսային մարմնի անվանումը	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.1.3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Մաքսային հսկողության գոտու համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:CustomsControlZoneId)	մաքսային հսկողության գոտու համարը	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	լիազորված տնտեսական օպերատորների կամ ժամանակավոր պահպանման	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	պահեստների տիրապետողների ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը				
*.3.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը լրացվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարի վերաբերյալ տեղեկությունները նշելու դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2. Իրավաբանական անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ նրան տրված գրանցման համարը (casdo: Registrati on NumberId)	անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը				հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու
*.3.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{1} \d{2} \d{3}  [A-Ք]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման հատկանիշ (լրացման տառ)
*.3.4. Վկայականի տիպի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե լիազորված տնտեսական օպերատորի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վկայականի տիպի մասին տեղեկություններ
*.4. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	լիազորված տնտեսական օպերատորի շինությունների, բաց հրապարակների կամ այլ տարածքների հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «2» արժեքը՝ փաստացի հասցեն
*.4.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.4.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.4.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.4.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.4.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.4.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցա-ճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.4.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
17.13. Ապրանքի գտնվելու վայրը (cacdo:GoodsLocation Details)	ապրանքի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00129	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.13.1. Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը (casdo:GoodsLocationCode)	ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00126	casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	1	
17.13.2. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOffice Code)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
17.13.3. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	ապրանքների գտնվելու վայրի (երկաթուղային կայարանի, ծովային (գետային) նավահանգստի, օդային անցման կետի) անվանումը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.13.4. Մաքսային հսկողության գոտու համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:CustomsControlZoneId)	մաքսային հսկողության գոտու համարը	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
17.13.5. Ապրանքի գտնվելու վայրը սահմանող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (մաքսային մարմնի՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման թույլտվություն)	M.CA.CDE.00128	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետի ավարտման ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.13.6. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում, ժամանակավոր պահպանման պահեստների, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստների, մաքսային պահեստների, ազատ պահեստների կամ	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	անմաքս առետրի խանութների տիրապետողների ռեստորներում ընդգրկելու մասին վկայական)				
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը լրացվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեստորում ընդգրկելու մասին վկայականի համարի վերաբերյալ տեղեկությունները նշելու դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeList Id ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեստորի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Իրավաբանական անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ նրան տրված գրանցման համարը (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \b{1}\b{2}\b{3}  [A-Ք]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման հատկանիշ (լրացման տառ)
*.4. Վկայականի տիպի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե լիազորված տնտեսական օպերատորի՝ ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վկայականի տիպի մասին տեղեկություններ
17.13.7. Այն տրանսպորտային միջոցը, որի վրա գտնվում են ապրանքները (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	այն տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկությունները, որի վրա գտնվում են ապրանքները	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetails Type (M.CA.CDT.00380) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	Գրանցող մարմնի կողմից տրանսպորտային միջոցին տրվող անհատական տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	1..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
17.13.8. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1		



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)  Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «2» արժեքը՝ փաստացի հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցա-ճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռնմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14. Ապրանքը (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)	ապրանքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00180	cacdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
17.14.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	
17.14.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
17.14.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	1..4	
17.14.4. Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	ապրանքի քաշը, համաքաշը	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
17.14.5. Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMass Measure)	ապրանքի քաշը, զտաքաշը	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ջտաքաշը (csdo:UnifiedNetMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Ջտաքաշը (csdo:UnifiedNetMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
17.14.6. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է ապրանքի քանակը լրացուցիչ չափման միավորով նշելու համար

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:Goods Measure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviation CodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.14.7. Թերթի հերթական համարը (casdo:PageOrdinal)	թերթի (լրացուցիչ թերթի) հերթական համարը	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
17.14.8. Հերթական համարը ցուցակում (casdo:ListItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը ցուցակում	M.CA.SDE.00217	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ոչ բացասական	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3		Ղազախստանի Հանրապետությունում
17.14.9. Ապրանքի դասակարգման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:GoodsClassificationCode)	ապրանքի դասակարգման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ընդհանուր («O»), 2՝ ցուցակի ապրանքը: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.10. Ապրանքները նույնականացման միջոցներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շարքին դասելու հատկանիշը (casdo:CIMSignCode)	ապրանքները նույնականացման միջոցներով (հսկիչ (նույնականացման) նշաններով) դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շարքին դասելու հատկանիշը	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Դ» արժեքը՝ հսկիչ (նույնականացման) նշաններով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկում ներառված, սակայն նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան այդպիսի դրոշմավորման ոչ ենթակա ապրանքների համար: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14.11. Արգելքների եւ սահմանափակումների կիրառումից ազատ ապրանքի հատկանիշը (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	արգելքների եւ սահմանափակումների կիրառումից ազատ ապրանքի հատկանիշը	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Ա» արժեքը՝ սահմանափակումներից ազատ ապրանքների համար: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.12. Արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանման ծածկագիրը (casdo:ProhibitionCode)	կիրառվող արգելքների եւ սահմանափակումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00170	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..*	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
17.14.13. Մտավոր սեփականության օբյեկտի հատկանիշը (casdo:IPOSignCode)	ապրանքը մտավոր սեփականության օբյեկտների շարքին դասելու հատկանիշը	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Մ» արժեքը՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների շարքին դասվող ապրանքների համար: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.14. Ապրանքների հայտարարագրում հայտարարագրվող ապրանքների նշանակության ծածկագիրը (casdo:GoodsFeatureCode)	էքսպրես բեռների կամ միջազգային փոստային առաքանիների ծածկագրային	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3CodeType(M.CA.SDT.00194) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ ՄՓԱ՝ միջազգային

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը		Նվագ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 3		փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրման դեպքում.  ԷԲ՝ էքսպրես բեռների մաքսային հայտարարագրման դեպքում:  Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.15. Ապրանքի ծածկագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան (casdo:CommodityAddCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Ծածկագրի 4 նիշերի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{4}	0..1	
17.14.16. Ռազմական նշանակության արտադրանքի հատկանիշը (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	ռազմական նշանակության արտադրանքի հատկանիշը	M.CA.SDE.00169	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ապրանքը ռազմական նշանակության արտադրանք է: Մնացած

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.17. Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..3	
*1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Id ստրիքուտ)» ստրիքուտում
17.14.18. Ապրանքների խումբը (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանմամբ ապրանքների խմբի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 250	0..*	
*.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	մեքենայի բաղադրիչի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065)  ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}		
*.3. Ապրանքի բնութագրերը ապրանքների խմբում (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	խմբում ապրանքի բնութագրերի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.3.1.1. Արտադրողը (casdo:ManufacturerName)	ապրանքի արտադրողի անվանումը	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտի, արտոնագրի անվանումը	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250		
*.3.1.3. Ծագման տեղանունը (casdo:ProductionPlaceName)	ծագման տեղանունը	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (csdo:ProductMarkName)	մակնիշի անվանումը	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.5. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	արտադրանքի (ապրանքի) մոդելի անվանումը	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250		
*.3.1.6. Արտադրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	արտադրանքի (ապրանքի) տեսակի եզակի նույնականացուցիչը կամ ապրանքի արտիկուլը	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3.1.7. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	արտադրանքի (ապրանքի) սորտի (սորտերի խմբի) անվանումը	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.8. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	ապրանքի ստանդարտի (միջազգային, միջպետական, պետական, ճյուղային կամ կազմակերպության) կամ տեխնիկական	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	պայմանների անվանումը		Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		
	*.3.1.9. Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstanceId)	արտադրանքի (ապրանքի) նմուշի եզակի նույնականացուցիչը (սերիական համարը, ծածկագիրը)	M.SDE.00151  csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..*	
	*.3.1.10. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	ապրանքի արտադրման (պատրաստման) ամսաթիվը	M.SDE.00215  bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
	*.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:Unified OverallDimension Details)	օբյեկտի գծային չափերը (երկարություն, լայնություն եւ բարձրություն)	M.CDE.00066  ccdo:UnifiedOverallDimension DetailsType (M.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
	*.3.2.1. Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	օբյեկտի գծային չափը՝ երկայնակի ուղղությամբ	M.SDE.00171  csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*3.2.2. Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	օբյեկտի գծային չափը՝ լայնակի ուղղությամբ	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ճաճկագրային նշագիրը	-	1	«Լայնությունը (csdo: UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ճաճկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListI d ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListI d ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	1	«Լայնությունը (csdo: UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի **
*.3.2.3. Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	օբյեկտի գծային չափը՝ ուղղահայաց ուղղությամբ	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշ՝ [0-9A- Z]{2,3}	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeight Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList d ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeight Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.3.3. Անտառանյութերի մասին տեղեկությունները (cacdo:WoodDescriptionDetails)	անտառանյութերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetails Type (M.CA.CDT.00420) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
	*.3.3.1. Ապրանքի տեսականին (casdo:WoodSortimentName)	տեսականու նկարագրությունը	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
	*.3.3.2. Փայտատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	փայտատեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.3.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviation CodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.14.19. Ավտոմեքենայի մասին տեղեկությունները (cacdo:DTAutomobileDetails)	ավտոմեքենայի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	
*.2. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի) նույնականացման համարը (csdo:VehicleChassisId)	Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.3. Տրանսպորտային միջոցի թափքի նույնականացման համարը (csdo:VehicleBodyId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) թափքի (խցիկի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը		Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը) (cacdo:VehicleModelDetails)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի եւ մոդելի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը) (cacdo:VehicleModelDetails) » վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.4.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) մակնիշի անվանումը	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը (casdo:VehicleModelName)	տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.5. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:Manufacture Date)	տրանսպորտային միջոցի պատրաստման ամսաթիվը (բացթողման պահը)	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.6. Շարժիչի նույնականացման համարը (csdo:EngineId)	շարժիչի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.7. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)	ներքին այրման շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
				տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա)	չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «111» արժեքը
բ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPower Measure)		շարժիչի առավելագույն հզորությունը	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման	0..2	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode աստիճուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ կիրվատտերով նշման դեպքում աստիճուտը պետք է պարունակի «214» արժեքը
		-			«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ ձիաուժերով նշման դեպքում աստիճուտը պետք է պարունակի «251» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի *
*9. Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	բեռի զանգվածը, որի փոխադրման համար նախատեսված է տվյալ տրանսպորտային միջոցը	M.CA.SDE.00289	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-  csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10. Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)	տրանսպորտային միջոցի վազքը	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24.  Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	արժեքը	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2</p>		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)</p> <p>Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}</p>	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currency CodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի</p>	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.12. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարը (casdo:EmergencyDeviceId)	արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի այն սարքի կամ համակարգի նույնականացման համարը, որով սարքավորված է տրանսպորտային միջոցը	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
17.14.20. Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման համարը (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)	մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման համարը՝ ըստ մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObjectRegistryIdDetails Type (M.CA.CDT.00430) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Ռեեստրի տիպի ծածկագիրը (casdo:RegistryOwnerCode)	մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստր, որը վարում է Եվրասիական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					տնտեսական հանձնաժողովը. 2` մտավոր սեփականության օբյեկտների ազգային մաքսային ռեեստր, որը վարում է անդամ պետության մաքսային մարմինը
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե «Ռեեստրի տիպի ծածկագիրը (casdo:RegistryOwnerCode)» վավերապայմանը պարունակում է «2» արժեքը, եւ պետք է պարունակի այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որի մաքսային մարմնի կողմից անձն ընդգրկվել է ռեեստրում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeList Id ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Գրանցման համարը՝ ըստ ռեեստրի (casdo:IPObjecId)	գրանցման համարը՝ ըստ մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIDType (M.CA.SDT.00180) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Ձեւանմուշ՝ (\d{1,4})(\d{5}/[A-Ր] {2}-\d{6})(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Ր]{2}-\d{6})(\d{5}\d{5}-\d{3}/[A-Ր]{2}-\d{6})	1	
17.14.21. Բեռը, բեռնատեղիները, ապրանքների տակդիրները եւ փաթեթվածքը (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	բեռի, բեռնատեղիների, ապրանքների տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetails Type (M.CA.CDT.00119) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Ապրանքի փաթեթվածքի մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը (casdo:PackageAvailabilityCode)	ապրանքի փաթեթվածքի մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝  0՝ առանց փաթեթվածքի, 1՝ փաթեթվածքով, 2՝ առանց փաթեթվածքի՝ տրանսպորտային միջոցի սարքավորված տարաներով
*.2. Բեռնատեղիների քանակը (casdo:Cargo Quantity)	ապրանքով զբաղեցված բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156)  Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8		
*.3. Ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը (casdo:CargoPart Quantity)	ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156)  Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
*.4. Բեռնատեղիների տեսակը (casdo:CargoKindName)	բեռնատեղիների տեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00265	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.5. Բեռի, տարայի, փաթեթվածքի, տակդիրի մասին տեղեկություններ (cacdo:PackagePallet Details)	բեռի, տարայի, փաթեթվածքի, տակդիրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.5.1. Բեռնատեղիի (փաթեթվածքի) մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	բեռի, բեռնատեղիների, փաթեթվածքների, տակդիրների մասին տեղեկատվության տեսակի	M.CA.SDE.00701	casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, բեռնատեղիների եւ փաթեթվածքի մասին	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 0՝ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ, 1՝ տարայի մասին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ծածկագրային նշագիրը		տեղեկատվության տեսակների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1		տեղեկություններ, 2՝ բեռի մասին տեղեկություններ, 3՝ տակդիրների մասին տեղեկություններ, 4՝ անհատական փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ
*.5.2. Փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը (csdo:PackageKind Code)	բեռի, փաթեթվածքի կամ փաթեթավորման նյութի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9]{2}	1	
*.5.3. Փաթեթվածքների քանակը (csdo:Package Quantity)	փաթեթվածքների, տակդիրների քանակը	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
*.5.4. Բեռնատեղիի նկարագրությունը (casdo:CargoDescriptionText)	բեռի, տակդիրի, բեռնատեղիի կամ ապրանքի դրոշմավորման նկարագրությունը	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14.22. Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMassMeasure)	ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMass Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.14.23. Բեռնարկղերի ցանկը (cacdo:ContainerListDetails)	բեռնարկղերի ցանկի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը (csdo:PackageKindCode)	բեռնարկղի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9]{2}	0..1	
*.2. Բեռնարկղ (cacdo:ContainerDetails)	բեռնարկղի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
*.2.1. Բեռնարկղի նույնականացուցիչը (casdo:ContainerId)	բեռնարկղի նույնականացման համարը	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Ծածկագրային արժեքը՝ մինչեւ 17 նիշ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	1	
*.2.2. Օբյեկտի բեռնման ծածկագիրը (casdo:FullItem)	բեռնարկղի բեռնման լրիվության	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Code)	հատկանիշը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1		ապրանքը զբաղեցնում է ամբողջ բեռնարկը. 2՝ ապրանքը զբաղեցնում է բեռնարկի մի մասը
*.3. Բեռնարկերի քանակը (casdo:Container Quantity)	մեկ տեսակի բեռնարկերի քանակը	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
17.14.24. Ակցիզային դրոշմանիշները (cacdo:ExciseStampDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00479	cacdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը (casdo:ExciseStamp Quantity)	ակցիզային դրոշմանիշների քանակը	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	1	
*.2. Ակցիզային դրոշմանիշների սերիան (casdo:ExciseStampSeriesId)	ակցիզային դրոշմանիշների սերիայի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 8	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetails Type (M.CA.CDT.00423) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.3.1. Ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:ExciseStampId)	Ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 10	1..*	
*.4. Համարների ընդգրկույթը (cacdo:ExciseStamp RangeDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթը	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetails Type (M.CA.CDT.00422) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.1. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի առաջին համարը (casdo:ExciseFirstStampId)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթի առաջին համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 10	1	
*.4.2. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի վերջին համարը	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթի վերջին համարը	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ExciseLastStampId)	(նույնականացուցիչը)		Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 10		
17.14.25. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների մասին տեղեկությունները (cacdo:CIMDetails)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ ապրանքների բացթողումից հետո (casdo:CIMMarking Code)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ ապրանքների բացթողումից հետո	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «ԲՀ» արժեքը՝ եթե ապրանքների դրոշմավորումը հսկիչ (նույնականացման) նշաններով իրականացվելու է ապրանքների բացթողումից հետո: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
*.2. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը (casdo:CIMQuantity)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը	M.CA.SDE.00765	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Ոչ բացասական ամբողջ թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.3. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:CIMListDetails)	(նույնականացուցիչների) ցանկը				
*.3.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանի նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:VisualIdentifierCIMId)	հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00767	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
*.4. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքը (cacdo:CIMRangeDetails)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքը	M.CA.CDE.00380	cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի առաջին համարը (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի առաջին համարը	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*4.2. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի վերջին համարը (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) միջակայքի վերջին համարը	M.CA.SDE.00761	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}-[1]{1}[A-Z0-9]{6}-[1]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
17.14.26. Ժամանակահատվածը (cacdo:PeriodDate Details)	ապրանքների մատակարարման ժամանակահատվածը	M.CA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1		
*1. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate)	Ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD	
*2. Ավարտի ամսաթիվը (csdo:EndDate)	Ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD	
17.14.27. Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները (cacdo:PipelineGoodsDetails)	Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1		

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*1. Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքի քանակը (casdo:OilTransferMeasure)	փաստացի փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքի քանակը	M.CA.SDE.00689	<p>casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p> <p>Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:</p> <p>Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24.</p> <p>Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6</p>	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքի քանակը (casdo:OilTransferMeasure) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ measurementUnitCodeListId)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքի քանակը (casdo:OilTransferMeasure) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	հանքավայրի անվանումը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..*	
*.3. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի՝ ընդերքօգտագործողի հետ պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ գործող ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14.28. Էլեկտրաէներգիայի քանակը (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetails Type (M.CA.CDT.00426) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*1. Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24.  Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1 «Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPower Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*2. Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectric PowerMeasure)	ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectricPower Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1.	1	«Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectricPower Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավ. երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.14.29. «Ազատ մաքսային գոտի» կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	«ազատ մաքսային գոտի» կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ հայտարարագրվող ապրանքը պատրաստելիս օգտագործված ապրանքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:ReferenceLineId)	նախորդ փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների գրառման նույնականացուցիչը (տողի համարը), որում նշված են ապրանքների նախորդ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.2. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը:	0..*	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանումը		Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250		
*3. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	M.CA.CDE.00153	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*3.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
*.4. Ապրանքների խումբը (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանմամբ ապրանքների խմբի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	մեքենայի բաղադրիչի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
*.4.3. Ապրանքի բնութագրերը ապրանքների խմբում (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	խմբում ապրանքի բնութագրերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*4.3.11. Արտադրողը (casdo:ManufacturerName)	ապրանքն արտադրողի անվանումը	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտի, արտոնագրի անվանումը	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*4.3. 1.3. Ծագման վայրի անվանումը (casdo:ProductionPlaceName)	ծագման վայրի անվանումը	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*4.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (casdo:ProductMarkName)	մակնիշի անվանումը	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250		
*4.3.15. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	արտադրանքի (ապրանքի) մոդելի անվանումը	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	
*.4.3.1.6.Արտադրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	արտադրանքի (ապրանքի) տեսակի եզակի նույնականացուցիչը կամ ապրանքի արտիկուլը	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*4.3.17. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	արտադրանքի (ապրանքի) սորտի (սորտերի խմբի) անվանումը	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4.3.18. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	ապրանքի ստանդարտի (միջազգային, միջպետական, պետական, ճյուղային կամ կազմակերպության) կամ տեխնիկական պայմանների անվանումը	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
*.4.3.1.9.Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstanceId)	արտադրանքի (ապրանքի) նմուշի եզակի նույնականացուցիչը (սերիական համարը, ծածկագիրը)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..*	
*.4.3.1.10.Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	ապրանքի արտադրման (պատրաստման) ամսաթիվը	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	օբյեկտի գծային չափերը (երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.2.1. Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	օբյեկտի գծային չափը՝ երկայնակի ուղղությամբ	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկարությունը (csdo: UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի * *
	*.4.3.2.2.Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	օբյեկտի գծային չափը՝ լայնակի ուղղությամբ	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Լայնությունը (csdo: UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1 «Լայնությունը (csdo: UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի *
* .4.3.2.3.Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	օբյեկտի գծային չափը ուղղահայաց ուղղությամբ	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռնմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeight Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeight Measure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.3.Անտառանյութերի մասին տեղեկությունները (cacdo:WoodDescriptionDetails)	անտառանյութերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetails Type (M.CA.CDT.00420) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*4.3.3. 1.Ապրանքի տեսականին (casdo:WoodSortimentName)	տեսականու նկարագրությունը	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
*.4.3.3.2.Փայտատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	փայտատեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.3.4.Ապրանքի քանակը (cacdo:Goods MeasureDetails)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* .4.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
	*4.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222  casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.14.30. Ապրանքների վերամշակման մասին տեղեկությունները (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)	տեղեկությունները, որոնք նշվում են ապրանքների հայտարարագիրը որպես ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին	M.CA.CDE.00512	cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փաստաթուղթ օգտագործելիս				
*.1. Արտադրանքի ելքի չափաքանակը (casdo:RateOfYieldText)	վերամշակման արդյունքների ելքի չափաքանակի նկարագրությունը	M.CA.SDE.00633	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1	
*.2. Նույնականացման եղանակը (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	ապրանքների նույնականացման եղանակի նկարագրությունը	M.CA.SDE.00634	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1	
*.3. Ապրանքները փոխարինելու մասին տեղեկությունները (casdo:GoodsSubstituteText)	ապրանքները փոխարինելու մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00635	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..1	
*.4. Վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթը (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	վերամշակման պայմանների մասին նախորդ փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
	<p>ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)</p>	<p>այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը</p>	<p>-</p> <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	1	
<p>*.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)</p>	<p>փաստաթղթի անվանումը</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo:Name500Type (M.SDT.00134)</p> <p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500</p>	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.4 Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետի ավարտման ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Վերամշակումն իրականացնող անձը (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	վերամշակման գործողություններ իրականացնող անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.5.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300		
*.5.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
*.5.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)</p>	<p>համապատասխան նշված է ծածկագիրը</p>		<p>Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
<p>*.5.5. Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>այն կազմակերպարավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը չի լրացվում</p>
<p>*.5.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների</p>



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը.</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
	ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1 «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Դրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Դրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*5.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացման համարը		դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
* 5.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ), Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.5.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)</p>	<p>Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝  Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համարը, Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը.</p> <p>Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ).</p> <p>Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
* .5.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
* .5.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}			
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.5.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (code ListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKind Code)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.5.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.5.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման,	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocCreationDate)	հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը		համապատասխան		համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
*.5.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*5.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:Address KindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
	*5.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.5.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.5.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.5.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:City Name)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.5.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցա-ճանապարհային	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ցանցի տարրի անվանումը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.5.12.9.Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.5.12.10.Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	հասցեի եւ այլնի նշում)				
*.6. Ապրանքների վերամշակման վայրը (cacdo:ProcessingPlaceDetails)	ապրանքների վերամշակման գործողությունների կատարման վայրը	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.6.1. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	վայրի (աշխարհագրական կետի) անվանումը (անունը)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	ապրանքների վերամշակման գործողությունների կատարման հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.6.2.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ.	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «2» արժեքը՝ փաստացի հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
			երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20			
	*.6.2.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.6.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրոզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17		
*.6.2.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	ատաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.6.2.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo: City Name)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.6.2.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցա-ճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.6.2.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.6.2.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.7. Վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքը (cacdo:ProcessingProductDetails)	վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetails Type (M.CA.CDT.00446) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.7.1. Վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների տեսակի ծածկագիրը (casdo:ProcessingProductKindCode)</p>	<p>վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների տեսակի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00312</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1</p>	<p>1</p>	<p>վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ վերամշակման արդյունքներ. 2՝ մնացորդներ. 3՝ թափոններ</p>
<p>*.7.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (casdo:CommodityCode)</p>	<p>ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան</p>	<p>M.SDE.00091</p>	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.7.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի առեւտրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 250</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.7.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..*</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշանմբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշանմբ	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)»
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 20</p>		
	<p>*.7.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)</p>	<p>չափման միավորի պայմանական նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p> <p>casdo:MeasureUnitAbbreviation CodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:</p> <p>Նվազ. երկարությունը՝ 1.</p> <p>Առավ. երկարությունը՝ 13</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում</p>
<p>17.14.31. Արտաքին առևտրային պայմանագրի մասով լրացուցիչ տեղեկությունները (cacdo:ForeignTradeContractDetails)</p>	<p>արտաքին առևտրային պայմանագրի մասով լրացուցիչ տեղեկությունները</p>	<p>M.CA.CDE.00328</p>	<p>cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..*</p>	<p>վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Ստացողը (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	ապրանքն ստացողը՝ արտաքին առևտրային պայմանագրով	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.1.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300		
*.1.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
*.1.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:Business EntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.1.5. Կազմակերպա-իրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպա-իրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.1.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է նշելու համար պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(ծածկագիրը)		Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kind Id ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*.1.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumber Id)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber Id Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
*1.8.Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է նշելու համար հարկ վճարողի անհատական համարը (<ՎԱՀ)
*1.9.Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Բուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Գործարքի անձնագրի համարը (casdo:TransactionPassportId)	գործարքի անձնագրի համարը	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.3. Արտաքին առևտրային պայմանագիրը (cacdo: ForeignMainContractDetails)	արտաքին առևտրային պայմանագրի վավերապայմանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.3.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKind Code)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.3.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ամսաթիվը				համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4. Արտաքին առևտրային պայմանագրի հավելվածը (cacdo:ForeignAddContractDetails)	արտաքին առևտրային պայմանագրի հավելվածի վավերապայմանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	Փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.5.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
*.5.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ ապրանքների փոխանցման վայրի անվանումը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCode Type (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>Կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան:</p> <p>Երկարությունը՝ 2</p>		
*.6. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.6.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)</p> <p>Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})</p>	1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի * *
*.6.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.7. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	պայմանական մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:Customs ValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
*.8.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*8.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13		տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.14.32. Մատակարարման պայմանները (casdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
*.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ ապրանքների	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փոխանցման վայրի անվանումը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120		
*3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCode Type (M.CA.SDT.00158)  Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.14.33. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծագման երկրի տառային

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		Ծածկագիրը կամ հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ EU՝ Եվրամիություն  00՝ հայտնի չէ
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451)  Երկրի կրճատ անվանումը՝	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.14.34. Առանձնաշնորհումները (cacdo: PreferenceDetails)	առանձնաշնորհումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.1. Մաքսավճարների վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>մաքսավճարների վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00610</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի (պայմանանշանների) արժեքը Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 2</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Մաքսատուրքի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:CustomsDutyPrefCode)</p>	<p>մաքսատուրքի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված</p>	<p>1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			<p>ծածկագրի (պայմանանշանների) արժեքը Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 2</p>		
<p>*.3. Ալցիզի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:ExcisePrefCode)</p>	<p>ալցիզի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00612</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի (պայմանանշանների) արժեքը Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 2</p>	<p>1</p>	
<p>*.4. Ավելացված արժեքի հարկի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:VATPrefCode)</p>	<p>ավելացված արժեքի հարկի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.CA.SDE.00611</p>	<p>casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգչին համապատասխան, կամ փաստաթղթի</p>	<p>1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի (պայմանանշանների) արժեքը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 2		
17.14.35. Մաքսային ընթացակարգը (cacdo:CustomsProcedureDetails)	մաքսային ընթացակարգի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00167	cacdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը (casdo:CustomsProcedureCode)	մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
*.2. Նախորդող մաքսային ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը	նախորդող մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային	M.CA.SDE.00276	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի նախորդող մաքսային ընթացակարգի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	նշագիրը		ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2		ծածկագիրը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
*.3. Ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկության նշագիրը	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCode Type (M.CA.SDT.00044) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	1	
17.14.36. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	ապրանքի արժեքը (գինը)	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում, կամ «000» արժեքը՝ միջազգային փոստային առաքանիների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	«Արժեքը (casdo: CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի *

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		*
17.14.37. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքների մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:Customs ValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:Customs ValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.14.38. Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)	ապրանքի վիճակագրական արժեքը	M.CA.SDE.00189	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	1	«Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		(դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.14.39. Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը (casdo:ValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{1}	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14.40. Քվոտա (cacdo:QuotaDetails)	քվոտայի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Քվոտայի մնացորդը՝ քանակական արտահայտությամբ (cacdo:QuotaMeasureRemainderDetails)	քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկությունները՝ քանակական արտահայտությամբ	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..2	
*.1.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.1.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	*2. Քվոտայի մնացորդը՝ արժեքային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)	քվոտայի մնացորդի մասին տեղեկությունները՝ արժեքային արտահայտությամբ	M.CA.SDE.00273  casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)  Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով:  Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}	1	«Քվոտայի մնացորդը՝ արժեքային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					(currencyCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Քվոտայի մնացորդը՝ արժեքային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*3. Քվոտայի քանակը՝ քվոտան հանելու համար (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	քվոտան հանելու համար ապրանքի անհրաժեշտ քանակը՝ չափման միավորով	M.CA.CDE.00164	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
	*3.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռնմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.3.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը casdo:MeasureUnitAbbreviationCode	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 13		(դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeList Id ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.14.41. Նախորդող փաստաթուղթը (casdo:PrecedingDocDetails)	Նախորդող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	Նախորդող փաստաթղթի մասին գրառման նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի նախորդող փաստաթղթի մասին գրառման հերթական համարը: Համարակալումն սկսվում է 1-ից՝ յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեակերպված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման մասին դիմումի գրանցման համարը</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentId WOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն՝ մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (PP տարրը կարող է բացակայել)</p>



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinal)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման	տրանսպորտային միջոցի	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
համարը (cacdo:DTMDocDetails)	հայտարարագրի գրանցման համարը		(M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը	տրանսպորտի տեսակի	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:UnifiedTransportModeCode)	Ծածկագրային նշագիրը		Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. Նախնական տեղեկությունների գրանցման համարը (casdo:PreliminaryInformationId)	նախնական տեղեկությունների գրանցման համարը	M.CA.SDE.00774	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.7. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրոզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` \d{8}	1	
*.8. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	Նախորդող այլ փաստաթղթի գրանցման համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը` 1: Առավ. երկարությունը` 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ կամ որի համարը չի համապատասխանում ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/< <<<<<</PP ձեւանմուշին , որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱԱՏՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, <<<<<<<-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի,

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.9. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	Նախորդող այլ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.10. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	Նախորդող փաստաթղթում ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.11. Նախորդող փաստաթղթում հայտագրված ապրանքի մասին տեղեկությունները (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	Նախորդող փաստաթղթում հայտագրված ապրանքի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11.1. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի՝ նախորդող փաստաթղթում նշված ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.11.2. Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի զտաքաշը	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11.3. Նախորդող փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	ապրանքի՝ նախորդող մաքսային փաստաթղթում նշված զտաքաշը	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Նախորդող փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Նախորդող փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	*.11.4. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.11.5. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի քանակը	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.11.5.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCodeատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11.5.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.14.42. Ներկայացված փաստաթուղթը (տեղեկությունները) (cacdo:PresentedDocDetails)	լրացուցիչ տեղեկատվությունը եւ (կամ) ներկայացված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը	այն ժամկետն ավարտվելու	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocValidityDate)	ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է		Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան		արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեանմուշին համապատասխան
*.7. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300		
*.9. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ պետական կամ միջպետական մարմինը (կազմակերպությունը) նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.10. Տեղեկատվական ռեսուրսը (cacdo:InformationSourceDetails)	«Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում տեղեկատվական ռեսուրսի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00345	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.10.1. Տեղեկատվական աղբյուրի կամ ռեսուրսի անվանումը (casdo:InformationSourceName)	տեղեկատվական ռեսուրսի անվանումը	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500		
*.10.2. Մանրամասնեցված տեղեկություններին արված հղումը (csdo:DetailsResourceId)	տեղեկատվական ռեսուրսին արված հղումը	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2048	1	
*.10.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	տեղեկատվական ռեսուրսից տեղեկությունների հարցում կատարելու ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	
*.11. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	գրառմանը միանշանակ հղում կատարելու համար օգտագործվող եզակի նույնականացուցիչ կամ գրառման հերթական համարը	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից՝ փաստաթղթում գրառման միանշանակ նույնականացման նպատակով
*.12. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:CustomsTaxModeCode)	տեսակի ծածկագրային նշագիրը		Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4		
*.13. Ամսաթիվը (casdo:EventDate)	մաքսային գործառնության (ընթացակարգի) կատարման կամ դրա ավարտի հայտարարված ժամկետը (ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (արտահանման), պահպանության, վերամշակման, հատուկ մաքսային ընթացակարգի գործողության եւ այլնի ժամկետը)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.14. Ժամանակավոր ներմուծման (արտահանման) ժամկետի տեսակի ծածկագիրը (casdo:TemporaryImportKindCode)	ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00230	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ եթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1		ն ժամկետը 1 տարուց պակաս է. 2՝ եթե ժամանակավոր ներմուծման/արտահանման ժամկետը 1 տարուց ավելի է
*.15. Հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը (casdo:SimplificationCode)	հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00621	casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) Ծածկագրի արժեքը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..*	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան
*.16. Լրացուցիչ տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը (casdo:DocAddInfoCode)	փաստաթղթի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող փաստաթղթերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.17. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	
*.18. Առաջանցիկ մատակարարման հատկանիշը (casdo:SupplyStatusIndicator)	առաջանցիկ մատակարարման հատկանիշը	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի «11» արժեքը՝ առաջանցիկ մատակարարում
*.19. Փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը (casdo:DocumentQuantity)	փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը, որոնց համապատասխան տեղափոխվում են ապրանքները՝ արտաքին առևտրային կոնտրակտների ցուցակի համաձայն	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.20. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	վերամշակման գործողությունների արժեքը	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.21. ՄՃՓ գրքույկի թերթի հերթական համարը (casdo:TIRPageOrdinal)	ՄՃՓ գրքույկի թերթի հերթական համարը	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.22. ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացման համարը (casdo:TIRHolderId)	ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 18	0..1	
*.23. Այն ապրանքը, որի համար տրվել է լիցենզիան(cacdo:LicensedGoodsDetails)	լիցենզիայի մեջ ապրանքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00496	cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.23.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	
*.23.2. Ապրանքների ցանկի հերթական համարը (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	ապրանքի ցանկի հերթական համարը	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3		
*.24. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.25. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.25.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.25.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.26.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 0՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (չի ուղեկցում մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելուն՝
		-			Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 8-րդ կետերին, 120-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 278-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան). 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին). 3՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (կներկայացվի մինչև ապրանքների բացթողումը (ապրանքների ծագման, արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանման վերաբերյալ տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերի համար), ապրանքների բացթողումից հետո (երբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին եւ (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը կարող է հաստատվել ապրանքների բացթողումից հետո))</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.26.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.26.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ որը պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.26.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>ապրանքների այն հայտարարագրի, տարանցիկ փոխադրման այն հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին այն դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ այն դիմումի գրանցման համարը, որին կցված</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentIdWordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433)</p> <p>Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով</p>	<p>0..1</p>	<p>վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏՏ/ՀՀՀՀՀՀՀՀ/ՊՊ ձեւանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱՍՏՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	է եղել ներկայացված փաստաթուղթը					
	* .26.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
	* .26.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYY-YY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
	* .26.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
	* .26.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.26.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.26.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.26.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.26.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.26.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որը որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր է օգտագործվել եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	*.26.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` ([A-Z]{2})	1	
	*.26.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` \d{8}	1	
	*.26.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը` 1: Առավ. երկարությունը` 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/< <<<<<</PP ձեւանմուշին , որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱԱՏՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, <<<<<<<<-ն փաստաթղթի համարն է`

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (PP տարրը կարող է բացակայել)	
	* .26.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (casdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
17.14.43. Մաքսային վճարի հաշվարկումը (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetails Type (M.CA.CDT.00429) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*		
	* .1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			զանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4		
*.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	վճարի հաշվեգրման հիմքը	M.CA.SDE.00708	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Չափման արդյունքում որոշված թվային մեծությունը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (ադվալորային դրույթաչափը)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [0-9]{3}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	հաշվեգրման հիմքի չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Օգտագործվող՝ վճարի դրույքաչափը (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	վճարի՝ հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող դրույքաչափի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը	վճարի դրույքաչափի տեսակի	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCode Type (M.CA.SDT.00159)	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	Ծածկագրային նշագիրը		Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարի դրույքաչափերի տեսակների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1		արժեքներից մեկը՝ %՝ տոկոսներով արտահայտված դրույքաչափը (ադվալորային դրույքաչափը (համակցված դրույքաչափի ադվալորային բաղադրիչը), վերաֆինանսավորման դրույքաչափը (հիմնական դրույքաչափը, հաշվարկային դրույքաչափը) տոկոսադրույքը). *՝ յուրահատուկ դրույքաչափը (համակցված դրույքաչափի յուրահատուկ բաղադրիչը). S՝ վճարների հատկանիշը՝ Ղազախստանի Հանրապետության համար
*.5.2. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	մաքսային վճարի դրույքաչափի կամ վերաֆինանսավորման դրույքաչափի արժեքը	M.CA.SDE.00022	casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 12: Կոտորակային	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
*.5.3. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.4. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [0-9]{3}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.5. Օրերի քանակը (csdo:DayQuantity)	օրացուցային օրերի քանակը	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)  Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.5.6. Փուլերի քանակը (casdo:StageQuantity)	փուլերի քանակը	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)  Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.5.7. Ամիսների քանակը (csdo:MonthQuantity)	լրիվ եւ ոչ լրիվ օրացուցային ամիսների քանակը	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)  Հաշվարկման տասական	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
*.5.8. Կշռային գործակիցը (casdo:WeightRatioNumber)	չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 9: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.6. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	վճարի դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.7. Վճարման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկության ծածկագրի արժեքը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան, որոնց	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			զանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2		
*.8. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}	1	«Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.9. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	խմբի համարը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.10. Գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:ReferenceLineId)	նախորդող փաստաթղթի մասին տեղեկություններում գրառման հղումային նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	
*.11. Նախորդ փաստաթղթում (տեղեկություններում) գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:RefReferenceLineId)	նախորդող փաստաթղթում կամ տեղեկություններում գրառման հղումային նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.12. Ապրանքի հղումային համարը	նախորդող փաստաթղթում	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը		(M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3		
17.14.44. Մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետների ավտոմատացված վերահսկման ռեեստրում ներառելու համար ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետների ավտոմատացված վերահսկման ռեեստրում ներառելու համար նախատեսված ապրանքի քանակի վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00526	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամաք (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշամաք	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCodeատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)»



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15. Վճարման մասին տեղեկություններ (cacdo:FactPaymentDetails)	փաստացի վճարված (գանձված) մաքսային եւ այլ վճարների գումարների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00145	cacdo:FactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00173)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
17.15.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053)  Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	1	
17.15.2. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147)  Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.3. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	վճարի արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)  Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096)	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով		Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Ենթադրյալ արժեքը՝ 0		միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի 10 թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100 միավորին եւ այլն)
17.15.4. Վճարման եղանակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	մաքսային կամ այլ վճարների վճարման եղանակի ծածկագիրը	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeTyp (M.CA.SDT.00061) Ծածկագրի արժեքը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 2	0..1	
17.15.5. Վճարումը հաստատող փաստաթուղթ (cacdo:PaymentDocDetails)	մաքսային կամ այլ վճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00099	cacdo:PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում, Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցիչ արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)
	*.6. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129  casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)  Նույնականացուցի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
17.15.6. Վճարի ամսաթիվը (casdo:PaymentDate)	վճարման կամ գանձման ամսաթիվը (մաքսային եւ այլ վճարների վճարման պարտավորությունը կատարելու ամսաթիվը)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ձեռնմուշին համապատասխան
17.16. Վճարի վճարումը հետաձգելու մասին տեղեկությունները (cacdo:DefferedPaymentDetails)	վերաներմուծման ժամանակ մաքսային վճարի կամ վճարի հետաձգման, տարաժամկետ վճարման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
17.16.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	1	
17.16.2. Այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա տրամադրվել է վճարման հետաձգման հնարավորություն (cacdo:DefferedPaymentDocDetails)	այն փաստաթղթի մասին տեղեկությունները, որի հիման վրա վերաներմուծման ժամանակ տրամադրվել է մաքսային վճարի կամ վճարման հետաձգման, տարաժամկետ	M.CA.CDE.00408	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	վճարման հնարավորությունը				
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500		
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
17.16.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	վճարի վճարման վերջին օրը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
17.17. Տրամադրված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	տրամադրված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetails Type (M.CA.CDT.00459)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
17.17.1. Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության	մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethod	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
կատարման ապահովման եղանակի ծածկագիրը (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	պարտավորության կատարման ապահովման եղանակի ծածկագրային նշագիրը		CodeType (M.CA.SDT.00164) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման եղանակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2}		
17.17.2. Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)	ապահովման գումարը (չափը)	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.17.3. Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող փաստաթուղթ (cacdo:GuaranteeDocDetails)	մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1		
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
17.17.4. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ) նշելու համար
17.17.5. Բանկի նույնականացուցիչը (csdo:BankId)	բանկի եզակի նույնականացուցիչը, որն օգտագործվում է վճարման փաստաթղթերում (վճարման հանձնարարական, ակրեդիտիվ)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Նույնականացուցչի արժեքը՝ բանկի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{9}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.18. Մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցը (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00195	cacdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
17.18.1. Մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցի ծածկագիրը (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00143	casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.18.2. Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)	ապահովման գումարը (չափը)	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.18.3. Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող հավաստագրի գրանցման համարը (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող հավաստագրի գրանցման համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00218	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող հավաստագրի մասին տեղեկությունները նշելու համար
*.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)  Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.18.4. Մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցների կիրառումը հաստատող փաստաթուղթ (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցների կիրառումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00322	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցների կիրառումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները նշելու համար՝ բացառությամբ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը հաստատող հավաստագրի
*1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում	M.SDE.00137	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocStartDate)	փաստաթուղթն ուժի մեջ է		ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան		ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
17.18.5. Երաշխիքի ծածկագիրը (casdo:NationalGuaranteeCode)	անդամ պետության օրենսդրության համապատասխան նշված՝ երաշխիքի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00191	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.18.6. Այն երկրի ծածկագիրը, որտեղ երաշխիքը չի կիրառվում (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որտեղ երաշխիքն անվավեր է	M.CA.SDE.00192	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման	0..*	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռնմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Այն երկրի ծածկագիրը, որտեղ երաշխիքը չի կիրառվում (casdo:NonGuaranteeCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.18.7. Ռեեստրում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	մաքսային փոխադրողների ռեեստրում կամ լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը լրացվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարի վերաբերյալ տեղեկությունները նշելու դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` ^{1} ^{2} ^{3}][A-Ք]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման հատկանիշ (լրացման տառ)
*.4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը` 1	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե լիազորված տնտեսական օպերատորի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վկայականի տեսակի մասին տեղեկություններ
17.18.8. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	երաշխավորի անվանումը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը` 1: Առավ. երկարությունը` 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
17.18.9. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը` հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է վճարողի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում		կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		հաշվառման համարը (ՎՀՀ) նշելու համար
17.18.10. Բանկի նույնականացուցիչը (csdo:BankId)	բանկի եզակի նույնականացուցիչը, որն օգտագործվում է վճարման փաստաթղթերում (վճարման հանձնարարական, ակրեդիտիվ)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ բանկի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{9}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.18.11. Երաշխավորություն (cacdo:SuretyDetails)	երաշխավորություն	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Երաշխավորության գլխավոր պայմանագիր (cacdo:SuretyMainContractDetails)	գլխավոր պայմանագրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00321	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.1.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.1.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.2.Երաշխավորության պայմանագիր (cacdo:SuretyContractDetails)	երաշխավորության պայմանագրի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00184	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.3. Երաշխավորության պայմանագրի լրացումները (cacdo:AddSuretyContractDetails)	Երաշխավորության պայմանագրի լրացումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00194	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*.3.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
	*.3.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեանմուշին համապատասխան
17.18.12 Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	երաշխավորի հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Տան համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռնմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
18. Փոխադրող (cacdo:CarrierDetails)	ապրանքները փոխադրողի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00197	cacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը լրացվում է այն դեպքում, երբ ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, իրականացվում է ոչ փոխադրողի կողմից
18.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
18.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
18.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարարական ձեռը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.4. Կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
18.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
18.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (ատրիբուտ countryCode)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
18.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
18.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշ՝ \d{9}	0..1	
18.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
18.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
18.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
18.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
18.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ.	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կամ տառաթվային նշագիրը		երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
18.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձևանմուշին համապատասխան
18.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպությունը նույնականացնող տողը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
18.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպության լրիվ անվանումը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեռավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
18.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
18.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
18.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
18.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	ատաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
18.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
18.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող՝ բնակավայրի անվանումը
18.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
18.12.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
18.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
18.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
18.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
18.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
18.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChann



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>eIId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի՝ +CCC PP HHHH ձեւանմուշին համապատասխան՝, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.14. Փոխադրողի ներկայացուցիչը (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	փոխադրողի աշխատակից կամ լիազորված ներկայացուցիչ հանդիսացող անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00196	cacdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
18.14.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	ազգանունը, անունը, հայրանունը	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Փոխադրողի ներկայացուցիչը (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անուն)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Փոխադրողի ներկայացուցիչը (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
18.14.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
18.14.3. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	պաշտոնատար անձի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ.	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ծածկագրային նշագիրը		երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>նշված լինի +CCC PP HHHH ձեւանմուշին համապատասխան,, որտեղ CCC-ն՝ երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում</p>
18.14.4. Անձը հաստատող վկայականը	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)	0..1	«Փոխադրողի ներկայացուցիչը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(ccdo:IdentityDocV3Details)	փաստաթղթի մասին տեղեկությունները		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		(cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի	անձը հաստատող փաստաթղթի	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	տեսակի ծածկագրային նշագիրը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձևանմուշին համապատասխան
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպությունը նույնականացնող տողը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպության լրիվ անվանումը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
18.14.5. Դերի ծածկագիրը (casdo:RoleCode)	անձի կողմից կատարվող դերի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը. 2՝ բեռնատարողը. 3՝ այլ անձ, որը փոխադրող կազմակերպության ներկայացուցիչն է	
19. Նշանակված նույնականացման միջոցների մասին տեղեկությունները (cacdo:SealDetails)	նույնականացման միջոցների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00198	cacdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1		
19.1. Նշանակված նույնականացման միջոցների քանակը (casdo:SealQuantity)	նշանակված նույնականացման միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական	1		

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4		
19.2. Կապարակնքիչի համարը (casdo:SealDeviceld)	կապարակնքիչի համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00194	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 10	0..*	
19.3. Պաշտպանիչ կապարակնքի նույնականացուցիչը (csdo:SealId)	պաշտպանիչ կապարակնքի եզակի նույնականացման համարը	M.SDE.00156	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..*	
19.4. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	նույնականացման միջոցների տարբերիչ հատկանիշների նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000	0..*	
20. Մաքսային փաստաթղթի լրացման (ստորագրման) համար պատասխանատու մաքսային ներկայացուցիչը (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) մաքսային ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների սիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.1. Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթուղթը (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին ընդգրկելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetails Type (M.CA.CDT.00464) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
20.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.1.2. Ռեեստրում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթուղթը	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetail sType (M.CA.CDT.00303)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը կամ ռեեստրում անձի գրանցման համարը		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ նրան ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը				հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` ^{1} ^{2} ^{3}  [A-Յ]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման հատկանիշ (լրացման տառ)
*.4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը` 1	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
20.2. Հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը (cacdo:RepresentativeContractDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	M.CA.CDE.00569	cacdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
20.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը` տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500		
20.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
20.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
20.2.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
20.2.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
20.2.7. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում		Նույնականացուցի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
20.2.8. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպությունը հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	
20.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.2.10. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
20.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչև երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀՀՀ/ՍՍ ձեռնմուշին՝ որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱՍՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՍՍ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (ՍՍ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinal)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որը որպես տարանցիկ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փոխադրման հայտարարագիր է օգտագործվել եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը		տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ` \d{8}	1	
*.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը` 1: Առավ. երկարությունը` 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/Հ ՀՀՀՀՀՀ/ՊՊ ձեւանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), 00ԱԱՏՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, <<<<<<<<-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան բերվող արժեքը
21. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.1. Փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձը (cacdo:SigningDetails)	փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
21.1.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	ազգանունը, անունը, հայրանունը	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անուն)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
21.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
21.1.3. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանների մասին տեղեկությունները	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) Ճածկագրային նշագիրը		Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի +CCC PP HHHH ձեւանմուշին համապատասխան՝, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում</p>

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.1.4. Ստորագրման ամսաթիվը (casdo:SigningDate)	ստորագրման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
21.2. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
21.2.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
21.2.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.2.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
21.2.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
21.2.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
21.2.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.2.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպությունը նույնականացնող տողը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
21.2.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված այն կազմակերպության լրիվ անվանումը, որը տրամադրել է փաստաթուղթը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
21.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 10		
21.2.10. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի, մինչեւ ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներ	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀՀ/ՍՍ ձեւանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱՍՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՍՍ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				հերթական համարն է (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinal)	կատարվող փոփոխությունների ել (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որը որպես տարանջիկ փոխադրման հայտարարագիր է օգտագործվել եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀՀՀ/ՊՊ ձեւանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱԱՏՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան բերվող արժեքը



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.3. Մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը (casdo:QualificationCertificateId)	մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
21.4. Լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00567	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
21.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
21.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
21.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
21.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
21.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
21.4.7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.4.8. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.4.9. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:DocumentPresentingDetails)		մասին տեղեկությունները		տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)	
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005)  Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
	*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWord inalDetailsType (M.CA.CDT.00433)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀՀՀ/ՍՍ ձեանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱՍՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՍՍ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (PP տարրը կարող է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				բացակայել)
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ	մաքսային փաստաթղթի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի		Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7		
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որը որպես տարանջիկ փոխադրման հայտարարագիր է օգտագործվել եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					միջոցի հայտարարագիր չէ կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀՀ/ՊՊ ձեւանմուշին, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշեր), ՕՕԱՍՏ-ն փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվն է, ՀՀՀՀՀՀՀ-ն փաստաթղթի համարն է՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարն է (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (casdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան բերվող արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
22. Երկաթուղային կայարանի օրացուցային դրոշմակը (cacdo:RailwayStampDetails)	երկաթուղային կայարանի օրացուցային դրոշմակից տեղեկությունները	M.CA.CDE.00199	cacdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
22.1. Երկաթուղային կայարանի ծածկագիրը (casdo:RailwayStationCode)	Տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի համար երկաթուղային կայարանի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00303	casdo:RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ (\d{5}) (\d{6})	1	
22.2. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	դրոշմակը դնելու ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
23. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	Տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ներկայացման վայրը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
24. Ապրանքների՝ սահմանային անցակետ ժամանելու ամսաթիվը եւ վայրը	սահմանային անցակետում՝ ապրանքների եւ	M.CA.CDE.00176	cacdo:CheckPointEntryDetailsType (M.CA.CDT.00190)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:CheckPointEntryDetails)	տրանսպորտային միջոցների նախատեսվող ժամանման վայրի, ամսաթվի եւ ժամի մասին տեղեկությունները		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
24.1. Սահմանին տեղակայված մաքսային մարմինը (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	այն մաքսային մարմինը (սահմանային անցակետը), որտեղ ակնկալվում է ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների ժամանումը	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
24.1.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)  Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
24.1.2. Մաքսային մարմնի անվանումը (csdo:CustomsOfficeName)	մաքսային մարմնի անվանումը	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204)  Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
24.1.3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
24.2. Ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EventDateTime)	սահմանային անցակետ՝ ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների ժամանման ակնկալվող ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.00132	bd:DateTimeType (M.BDT.00006)  Ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեւավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը ներկայացվում է YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm ձեւանմուշին համապատասխան, որտեղ ccc-ը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)
25. Հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգում փաստաթղթի գրանցման համարը (casdo:InternalDocId)	փաստաթղթերի գրանցման ելից համարը՝ հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան				
26. Պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (casdo:SecurityLabelId)	պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (ծածկագիրը)	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
27. Ընդերքօգտագործողի հատկանիշը (casdo:SubsoilUserCode)	ընդերքօգտագործողի հատկանիշը	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
28. Մաքսային հայտարարագրի ճշգրտման մասին տեղեկությունները (cacdo:GoodsDeclarationChangeDetails)	մաքսային հայտարարագրի ճշգրտման (փոփոխության) մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00200	cacdo:GoodsDeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00201) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
28.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	



Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
28.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
28.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ.	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կամ տառաթվային նշագիրը		երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
28.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի YYYY-MM-DD ձեւանմուշին համապատասխան
28.5. Հայտարարագրի ճշգրտման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeclarationChangeCode)	հայտարարագրի ճշգրտման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00197	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 2	1	
28.6. Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)	վճարման ենթակա ապահովման գումարը	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից,	1	«Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տեսակը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

\* Կիրառվում է այն դեպքերում, երբ համապատասխան վավերապայմաններում տվյալները ապրանքների հայտարարագրում եւ տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրում ենթակա են նշման՝ Միության իրավունքին, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան կամ անհրաժեշտ են տվյալների ավտոմատացված մշակման համար:

Բարդ վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող ներդրված վավերապայմանների համար կիրառվում են այդ բարդ վավերապայմանի լրացման դեպքում:

\*\* Նույնականացուցչի արժեքը նշվում է հետևյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ 1ZZZ՝ տեղեկատուի համար, 2ZZZ՝ դասակարգչի համար, որտեղ ZZZ-ն տեղեկատուի (դասակարգչի) ծածկագիրն է՝ ըստ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 155 որոշմանը համապատասխան ձեւավորված՝ Միության ՆՏՏ ռեեստրի:

