



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ՈՐՈՇՈՒՄ

16 հունվարի 2018 թվականի

թիվ 3

քաղ. Մոսկվա

Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի եւ ծեւաչափի մասին

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից **որոշեց**.

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝ ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքը եւ ձեւաչափը:

2. Խնդրանքով դիմել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին՝ 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ապահովել սույն որոշմամբ հաստատված կառուցվածքի եւ ձեւաչափի կիրառումը:

3. 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների կառուցվածքների եւ ձեւաչափերի մասին» թիվ 254 որոշման 1-ին կետի երրորդ պարբերությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի
նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Կ. Մինասյան

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
2018 թվականի հունվարի 16-ի
թիվ 3 որոշմամբ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶԱՓԸ

ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման

1. Սույն փաստաթղթով սահմանվում են էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման (այսուհետ՝ հայտարարագրի էլեկտրոնային ճշգրտում) եւ թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային տարբերակի (այսուհետ՝ հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային տարբերակ) կառուցվածքն ու ձեւաչափը:

2. Հայտարարագրի էլեկտրոնային ճշգրտումը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ):

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակով հայտարարագրի էլեկտրոնային ճշգրտումը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության

մեկ անդամ պետություն տարածքում օգտագործելու համար՝ այդ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Սույն փաստաթղթում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ ակտերով սահմանված իմաստներով:

Սույն փաստաթղթում օգտագործվող կրճատումներն ունեն հետեւյալ իմաստը՝

«XML»՝ Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիումի (W3C) կողմից առաջարկված գծանշումների ընդլայնվող լեզու.

«անդամ պետություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություն.

«Օրենսգիրք»՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք.

«Միության ՆՏՏ ռեեստր»՝ Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստր.

«Միություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միություն.

«ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ»՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկ:

4. Հայտարարագրի էլեկտրոնային ճշգրտումը եւ հայտարարագրի ճշգրտման էլեկտրոնային տարբերակը ձեւավորվում են սույն փաստաթղթով սահմանվող ապրանքների հայտարարագրի կառուցվածքին համապատասխան՝ XML ձեւաչափով՝ հաշվի առնելով հետեւյալ ստանդարտների պահանջները՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում, հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում, հետեյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>.

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2:Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում, հետեյալ հասցեներով՝ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

5. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքը բերվում է աղյուսակային ձեւով՝ նշելով ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները, ներմուծվող անվանումների տարածությունները (անվանումների այն տարածությունները, որոնց օբյեկտներն օգտագործվել են ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի անվանումների տարածության օբյեկտները նախագծելիս), ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (անտրոհելի) վավերապայմանները:

6. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները բերված են 1-ին աղյուսակում:

Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի մասին
ընդհանուր տեղեկությունները

Համարը՝ ը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
1	2	3
1	Անվանումը	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտում
2	Նույնականացուցիչը	R.037
3	Տարբերակը	1.0.0.
4	Սահմանումը	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտում
5	Օգտագործումը	-
6	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.0
7	XML փաստաթղթի հիմնական տարրը	GoodsDeclarationCorrection
8	XML սխեմայի նիշքի անվանումը	EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.0.xsd

7. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 2-րդ աղյուսակում:

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

Համարը՝ ը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Նախաձանցը
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների մոդելի բաղկացուցիչ մասերի տարբերակների համարներին:

8. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (սյունակները)՝

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի նույնականացուցիչը.

«տվյալների տիպը»՝ վավերապայմանի արժեքների ոլորտը սահմանող տվյալների մոդելի օբյեկտի մասին տեղեկությունները.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակությունը (վավերապայմանի պարտադիր (կամ ընտրական) լինելը եւ հնարավոր կրկնությունների քանակը).

«ծանոթագրություն»՝ վավերապայմանի լրացնելը պարզաբանող տեքստ:

Վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ ($n > 1$).

1..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

$n..*^1$ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ ($n > 1$).

$n..m^1$ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ ($n > 1, m > n$).

$0..1^1$ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

$0..*^1$ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

$0..m^1$ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ ($m > 1$):

Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառուցվածքների եւ տեղեկությունների ռեեստրին համապատասխան	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «R.037» արժեքը
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	Էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունների) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին	0..1	վավերապայմանը լրացնելիս դրա արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ձեւավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)		համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեւավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը ներկայացվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ccc-ը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)
5. Հերթական համարը (csdo:ObjectOrdinal)	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման հերթական համարը	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	
6. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը	ապրանքների հայտարարագրի	M.CA.CDE.00291	cacdo:CustomsDocumentIdDetails Type	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	գրանցման համարը		(M.CA.CDT.00258) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
6.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
6.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեռանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
6.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
7. Հայտարարագրի տեսակը (casdo:DeclarationKindCode)	հայտարարագրի տեսակը	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ «ՆԵՐՄ», «ԱՐՏ»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 2		
8. Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը (casdo:CustomsProcedureCode)	հայտագրվող մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
9. Մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:DeclarationFeatureCode)	ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
10. Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը (casdo:EDocIndicatorCode)	էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Էլեկտրոնային փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը: Ձեռանմուշ՝ (ԷՓ) (ՕՕ)	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ ԷՓ՝ եթե ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտումը ձեռավորվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով. ՕՕ՝ մնացած դեպքերում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
11. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity)	փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
12. Բեռնառաքման մասնագրերի քանակը (casdo>LoadingListsQuantity)	բեռնառաքման մասնագրերի քանակը կամ տրանսպորտային (փոխադրման), առետրային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
13. Բեռնառաքման մասնագրերի թերթերի քանակը (casdo>LoadingListsPageQuantity)	բեռնառաքման մասնագրերի թերթերի քանակը կամ տրանսպորտային (փոխադրման), առետրային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
14. Ապրանքների քանակը (casdo>GoodsQuantity)	ապրանքների քանակը	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
15. Բեռնատեղիների քանակը (casdo:CargoQuantity)	բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
16. Հայտարարատու (դիմումատու) (cacdo:DeclarantDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
16.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
16.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը		համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.5. Կազմակերպատիրավական ձեռք անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռք անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների եւ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
16.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացման համարը		է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}		պարունակի «KZ» արժեքը
16.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
16.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը				
16.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
16.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
16.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
16.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500		
16.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
16.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
16.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը				
16.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
16.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
16.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցե
16.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
16.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
16.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	միավորի անվանումը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
16.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		(csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
16.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
16.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
16.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL).

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
16.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
16.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն՝ երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչև 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջև բաժանիչը՝ միջակայքի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ միջակայք պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
16.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
16.14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.14.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.14.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
16.14.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
16.14.5. Կազմակերպարավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.14.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId աստիճան)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.14.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
16.14.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
16.14.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշ՝ \d{9}	0..1	
16.14.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցե

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17		
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռնանուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
16.14.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
16.15. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում անձին ներառելու մասին վկայականը	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
16.15.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
16.15.2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում	անձին ռեեստրում ներառելիս նրան տրված գրանցման	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ներառելիս (casdo:RegistrationNumberId)	համարը կամ անձին ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը		նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 25		
16.15.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ճաճկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ճաճկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշ՝ \d{1} \d{2} \d{3}][A- Ք]{1}	0..1	
16.15.4. Վկայականի տեսակի ճաճկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ճաճկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	
17. Ապրանքային խմբաքանակը (cacdo:GDCCGoodsShipmentDetails)	ապրանքային խմբաքանակի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00330	cacdo:GDCCGoodsShipmentDetailsT ype (M.CA.CDT.00205) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.1. Ուղարկող երկիրը (cacdo:DepartureCountryDetails)	ուղարկող երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.1.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռնմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.1.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.1.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.2. Նշանակման երկիրը	նշանակման երկրի մասին	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:DestinationCountryDetails)	տեղեկությունները		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
17.2.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ «00» արժեքը՝ անհայտ է
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.2.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը լրացնելիս այն պետք է պարունակի երկրի անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ «անհայտ է» արժեքը
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.3. Առետուր իրականացնող երկիրը (cacdo:TradeCountryDetails)	առետուր իրականացնող երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00427	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.3.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.3.2. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.4. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.4.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
17.4.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ ապրանքների փոխանցման վայրի անունը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.4.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.5. Արժեքը հաշվի արժույթով (cacdo:InvoiceValueDetails)	արժույթը եւ ապրանքների ընդհանուր արժեքը	M.CA.CDE.00419	cacdo:InvoiceValueBaseDetailsType (M.CA.CDT.00391) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.5.1. Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)	ապրանքների արժեքը՝ պայմանագրի գնի արժույթով կամ վճարման (գնահատման) արժույթով	M.CA.SDE.00202	casdo:CAAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00197) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն արժույթների դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Արժեքը (casdo:CAInvoiceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.5.2. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	պայմանագրի գնի արժույթի կամ վճարման (գնահատման) արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4		
ա) արժույթի ծածկագիր (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի այն արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096)	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի չափով գնանշվող

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով		Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Սկզբնադիր արժեքը՝ 0		օտարերկրյա դրամական միավորների քանակ: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի 10 թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորի, «1» արժեքը՝ 10 միավորների, «2» արժեքը՝ 100 միավորների եւ այլն)
17.6. Ուղարկողը (cacdo:ConsignorDetails)	ուղարկողի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.6.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
17.6.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.6.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
17.6.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը		տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.6.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.6.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների եւ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
17.6.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը		աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.6.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
17.6.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը		նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}		
17.6.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
17.6.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500		
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	1	
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:AuthorityId)	իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը		Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	
17.6.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցե

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռնամուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
17.6.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ծածկագրային նշագիրը		համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>հեռախոսահամարը կամ հեռատալիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն՝ երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը՝ միջակայքի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ միջակայք պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում</p>
17.6.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300		
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
*.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.5. Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId աստիճան)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}	0..1	
*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ.	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցե

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17		
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.10.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Նույնականացուցչի նշանաբ				
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.6.15. Տեղեկությունների համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ուղարկողի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ սյունակում հայտարարագրման ենթակա տեղեկությունները
17.6.16. Միջազգային փոստային առաքանիների փոստափոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագիրը (casdo:ExchangePostOfficeCode)	միջազգային փոստային առաքանիների փոստափոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 6	0..1	
17.6.17. Նշված տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:SubjectAdditionalCode)	սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ կոնտրագենտ
17.7. Ստացողը (cacdo:ConsigneeDetails)	ստացողի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
17.7.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300		
17.7.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
17.7.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
17.7.5. Կազմակերպարավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.7.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված՝ գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.7.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (<ՎՀՀ). Բելառուսի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
17.7.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	
17.7.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
17.7.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId աստիճան)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը		Նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50		
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	պետք է ձեռավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռնարկ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատալիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1. Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատալիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն՝ երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրն է, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը՝ միջակայքի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ միջակայք պայմանանշանները հաշվի չեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
17.7.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
*.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
*.5. Կազմակերպարավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	գրանցման համարը (ծածկագիրը)		Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		Նախատեսված է հետեյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված նույնականացման համարը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}		
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ): Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացնող ծածկագիրը				
*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցե
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	անվանումը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհի	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ային ցանցի տարրի անվանումը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	վավերապայմանը չի լրացվում
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120		
.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000	1..	
17.7.15. Տեղեկությունների հետ համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ստացողի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ սյունակում հայտարարագրման ենթակա տեղեկությունները
17.7.16. Միջազգային փոստային առաքանիների փոստափոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագիրը (casdo:ExchangePostOfficeCode)	միջազգային փոստային առաքանիների փոստափոխանակման (հանձնման) հիմնարկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.7.17. Նշված տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:SubjectAdditionalCode)	սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկությունների առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ կոնտրագենտ. 2՝ տարբեր՝ ըստ ցանկի
17.8. Ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձը (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.8.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		
17.8.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.8.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեւը
17.8.4. Կազմակերպարավական ձեւի ծածկագիրը	այն կազմակերպարավական ձեւի	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:BusinessEntityTypeCode)	ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը		Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
17.8.5. Կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 300		
17.8.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId աստիճան)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատվից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿԿԴ).</p> <p>Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)</p>
17.8.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեռնարկման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը	այն երկրի ծածկագրային		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(countryCode ատրիբուտ)	Նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը		Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
17.8.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.8.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{9}	0..1	
17.8.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (<Մ<) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
17.8.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշը՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	տեղեկատուի (դասակարգչի)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	Նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	Նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը			(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**	
	*.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
*.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	Վիաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	Վիաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
17.8.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	պետք է ձեռավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ծածկագիրը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17		
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.8.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատալիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատալիքի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն՝ երկրի կոդն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային կոդը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի կոդը)) կամ բջջային կապի օպերատորի կոդն է, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարն է (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը՝ բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատ պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
17.8.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranchDetails)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
*.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.5. Կազմակերպարավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում:

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Վավերապայմանը նախատեսված է հետեյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը (ՁԿՀԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի ծածկագիրը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՁԿԸԴ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}		
*.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը		Ձեռանմուշը՝ \d{9}		
*.10. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.10.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
*.10.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.10.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	Երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.10.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.10.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ նույնականացուցչի նշմամբ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	վավերապայմանը չի լրացվում
*.11.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
.11.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..	
17.8.15. Տեղեկությունների համընկնելու հատկանիշը (casdo:EqualIndicator)	տեղեկությունների՝ հայտարարատուի (դիմումատուի) մասին տեղեկությունների հետ համընկնելու (չհամընկնելու) հատկանիշը	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ ֆինանսական կարգավորման համար պատասխանատու անձի մասին տեղեկությունները կրկնում են ապրանքների հայտարարագրի 14-րդ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					սյունակում հայտարարագրման ենթակա տեղեկությունները
17.9. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ընդհանուր մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի այն արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.10. Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	ապրանքների մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը (casdo:CustomsValuePreviousAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի այն արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	արժույթների դասակարգչի		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	«Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCodeListId ատրիբուտ)	Նույնականացուցիչը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(casdo:CustomsValuePreviousAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.11. Ծագման երկիրը (casdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00098	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.11.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 00՝ հայտնի չէ, 99՝ տարբեր, EU՝ Եվրամիություն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.11.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ «հայտնի չէ», «տարբեր», «Եվրամիություն»
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.11.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.12. Գործարքի բնույթը (cacdo:TransactionNatureDetails)	գործարքի բնույթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.12.1 Գործարքի բնույթի ծածկագիրը (casdo:TransactionNatureCode)	գործարքի բնույթի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Ծածկագրի արժեքը՝ անդամ պետությունում օգտագործվող գործարքների բնույթի դասակարգչից: Ձեռանմուշը՝ \d{3}	0..1	
17.12.2. Արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:TransactionFeatureCode)	արտաքին տնտեսական գործարքի առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ անդամ պետությունում օգտագործվող արտաքին տնտեսական գործարքի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			առանձնահատկության դասակարգչից: Ձեռանմուշը՝ \d{2}		
17.13. Փոխադրում (cacdo:GDCConsignmentDetails)	ապրանքների փոխադրման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00331	cacdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.13.1. Բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշ (casdo:ContainerIndicator)	բեռնարկղային փոխադրումների հատկանիշը	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ապրանքները փոխադրվում են բեռնարկղով. 0՝ ապրանքները փոխադրվում են ոչ բեռնարկղով
17.13.2. Սահմանին գտնվող տրանսպորտային միջոցը (cacdo:BorderTransportDetails)	սահմանին գտնվող տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
* 2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 99՝ տարբեր, 00՝ հայտնի չէ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տրանսպորտային միջոցների քանակը (casdo:TransportMeansQuantity)	տրանսպորտային միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
.4. Տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկատվություն (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	վագոնների, ցիստեռնների եւ այլնի) համարը				
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.2. Առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:FirstTrailerRegId)	առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*4.3. Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:SecondTrailerRegId)	երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
համարը (csdo:VehicleId)	միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17		Հանրապետությունում
*.4.6. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիրը (casdo:TransportTypeCode)	տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.5. Տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագիրը	ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակի	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ConveyanceMethodCode)	ծածկագրային նշագիրը		(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1		1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ. 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր
.6. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են հաշվառման սարքերը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..	
17.13.3. Տրանսպորտային միջոցը՝ ժամանելիս (մեկնելիս) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ ժամանելիս (մեկնելիս)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով	0..1	Վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի երկտառ ծածկագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, կամ պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 99՝ տարբեր, 00՝ հայտնի չէ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը (casdo:RegistrationNationalityCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տրանսպորտային միջոցների քանակը (casdo:TransportMeansQuantity)	տրանսպորտային միջոցների քանակը	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	
.4. Տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկատվություն (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը, նավի անվանումը, չվերթի համարը, գնացքի	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	համարը, երկաթուղային վագոնի (բաց վագոնների, ցիստեռնների և այլնի) համարը		Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեռավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.2. Առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	առաջին կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:FirstTrailerRegId)	համարը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.3. Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (casdo:SecondTrailerRegId)	Երկրորդ կցովի տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.6. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրի (casdo:TransportTypeCode)	տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.4.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագիրը (casdo:ConveyanceMethodCode)	ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ գազամուղ. 2՝ նավթամուղ. 3՝ նավթամթերքամուղ. 4՝ էլեկտրահաղորդման գծեր
.6. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	այն օբյեկտի անվանումը, որի վրա տեղադրված են հաշվառման սարքերը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..	
17.13.4. Սահմանին գտնվող մաքսային մարմինը (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	մուտքի կամ ելքի մաքսային մարմինը	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Սահմանին գտնվող մաքսային մարմինը (cacdo:BorderCustomsOfficeDeta

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		ils)» վավերապայմանի ձեավորման դեպքում
*.2. Մաքսային մարմնի անվանումը (csdo:CustomsOfficeName)	մաքսային մարմնի անվանումը	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն. երկարությունը՝ 20	1	
17.14. Ապրանքի գտնվելու վայրը (cacdo:GoodsLocationDetails)	ապրանքի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00129	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
17.14.1. Ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագիրը (casdo:GoodsLocationCode)	ապրանքների գտնվելու վայրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00126	casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների գտնվելու վայրերի դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	1	
17.14.2. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
17.14.3. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	ապրանքների գտնվելու վայրի (երկաթուղային կայարանի, ծովային (գետային) նավահանգստի, օդային անցակետի) անվանումը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
17.14.4. Մաքսային հսկողության գոտու համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:CustomsControlZoneId)	մաքսային հսկողության գոտու համարը	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
17.14.5. Ապրանքի գտնվելու վայրը սահմանող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (մաքսային մարմնի՝ ապրանքների ժամանակավոր	M.CA.CDE.00128	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	պահպանման թույլտվություն)				
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթը վավերական է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.14.6. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում, ժամանակավոր պահպանման պահեստների ռեեստրում, սեփական ապրանքների պահպանման պահեստների, մաքսային պահեստների, ազատ պահեստների կամ անմաքս առետրի խանութներ տիրապետողների ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայական)	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը լրացվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում ընդգրկելու մասին վկայականի համարի վերաբերյալ տեղեկությունները նշելու դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում ներառելիս (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ներառելիս նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{1} \d{2} \d{3} [Ä-Ք]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման (լրացման տառի) հատկանիշ
*.4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե լիազորված տնտեսական օպերատորի ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վկայականի տեսակի մասին տեղեկություններ
17.14.7. Տրանսպորտային միջոցը, որի վրա գտնվում են ապրանքները (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	այն տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկությունները, որի վրա գտնվում են ապրանքները	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
.2. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը (csdo:TransportMeansRegId)	տրանսպորտային միջոցը գրանցող մարմնի կողմից տրվող անհատական տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	1..	
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված ծածկագիրը		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}		
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (countryCodeListId ատրիբուտ)	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
17.14.8. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	ապրանքների գտնվելու վայրի հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «2» արժեքը՝ փաստացի հասցեն
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	բաժանման միավորի անվանումը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-][1,8][A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
17.15. Ապրանքը (cacdo:GDCGoodsItemDetails)	ապրանքի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00329	cacdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
17.15.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.15.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեռանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
17.15.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանումը	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	1..4	
17.15.4. Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	ապրանքի քաշը, համաքաշը	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Համաքաշը (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.5. Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	ապրանքի քաշը, զտաքաշը	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Չտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.6. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է ապրանքի քանակը լրացուցիչ չափման միավորով նշելու համար
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.7. Թերթի հերթական համարը (casdo:PageOrdinal)	թերթի (լրացուցիչ թերթի) հերթական համարը	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.15.8. Հերթական համարը ցուցակում (casdo:ListItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը ցուցակում	M.CA.SDE.00217	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
17.15.9. Ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
17.15.10. Ապրանքի դասակարգման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:GoodsClassificationCode)	ապրանքի դասակարգման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ընդհանուր («Ը»), 2՝ ցուցակի ապրանքը: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.11. Ապրանքները՝ նույնականացման միջոցներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շարքին դասելու հատկանիշը (casdo:CIMSignCode)	ապրանքները՝ նույնականացման միջոցներով (հսկիչ (նույնականացման) նշաններով) դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շարքին դասելու հատկանիշը	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Դ» արժեքը՝ հսկիչ (նույնականացման) նշաններով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկում ներառված, սակայն նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան այդպիսի դրոշմավորման ոչ ենթակա ապրանքների համար: Մնացած

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.12. Արգելքների եւ սահմանափակումների կիրառումից ազատ ապրանքի հատկանիշը (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	արգելքների եւ սահմանափակումների կիրառումից ազատ ապրանքի հատկանիշը	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Ա» արժեքը՝ սահմանափակումներից ազատ ապրանքների համար: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.13. Արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանման ծածկագիրը (casdo:ProhibitionCode)	կիրառվող արգելքների եւ սահմանափակումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00170	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..*	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
17.15.14. Մտավոր սեփականության օբյեկտի հատկանիշը (casdo:IPOSignCode)	ապրանքը մտավոր սեփականության օբյեկտների շարքին դասելու հատկանիշը	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «Մ» արժեքը՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների շարքին դասվող ապրանքների համար: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.15. Ապրանքների հայտարարագրում հայտարարագրվող ապրանքների	էքսպրես բեռների կամ միջազգային փոստային առաքանիների	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Պայմանանշանների	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Նախորդման ծածկագիրը (casdo:GoodsFeatureCode)	ծածկագրային նշագիրը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 3		ՄՓԱ՝ միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրման դեպքում. ԷԲ՝ էքսպրես բեռների մաքսային հայտարարագրման դեպքում: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.16. Ապրանքի ծածկագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան (casdo:CommodityAddCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Ծածկագրի 4 նիշերի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ \d{4}	0..1	
17.15.17. Ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ հիմնական եւ լրացուցիչ չափման միավորներից տարբերվող չափման միավորով	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..3	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.18. Ապրանքների խումբը (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
.1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար				
*.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	մեքենայի բաղադրիչի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
.3. Ապրանքների խմբում ապրանքի բնութագրերը (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	խմբում ապրանքի բնութագրերի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկություններ (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.3.1.1. Արտադրողը (casdo:ManufacturerName)	ապրանքն արտադրողի անվանումը	M.CA.SDE.00203	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250		
*.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտի, արտոնագրի անվանումը	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.3. Ծագման վայրի անվանումը (casdo:ProductionPlaceName)	ծագման վայրի անվանումը	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (csdo:ProductMarkName)	մակնիշի անվանումը	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.5. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	արտադրանքի (ապրանքի) մոդելի անվանումը	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.6. Արտադրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	արտադրանքի (ապրանքի) տեսակի եզակի նույնականացուցիչը կամ ապրանքատեսակը (արտիկուլը)	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3.1.7. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	արտադրանքի (ապրանքի) սորտի (սորտերի խմբի) անվանումը	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.3.1.8. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	ստանդարտի (միջազգային, միջպետական, պետական, ճյուղային կամ կազմակերպության) կամ ապրանքի տեխնիկական պայմանների անվանումը	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն. երկարությունը՝ 40	0..1	
.3.1.9. Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstancelid)	արտադրանքի (ապրանքի) նմուշի եզակի նույնականացուցիչը (սերիական համարը, ծածկագիրը)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3.1.10. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	ապրանքի արտադրման (պատրաստման) ամսաթիվը	M.SDE.00215	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	օբյեկտի գծային չափերը (երկարություն, լայնություն և բարձրություն)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.3.2.1. Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	երկայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCodeատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձևանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
	*.3.2.2. Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	լայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:	1	«Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}		պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Լայնություն (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2.3. Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	ուղղահայաց ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Բարձրություն (csdo:UnifiedHeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.3. Անտառանյութերի մասին տեղեկություններ (cacdo:WoodDescriptionDetails)	անտառանյութերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3.3.1. Ապրանքի տեսականին (casdo:WoodSortimentName)	տեսականու նկարագրությունը	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	
*.3.3.2. Փայտատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	փայտատեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.3.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)			Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13		տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.19. Ավտոմեքենայի մասին տեղեկություններ (cacdo:DTAutomobileDetails)	ավտոմեքենայի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (csdo:VehicleId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	
*.2. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի (շրջանակի)	տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
նույնականացման համարը (csdo:VehicleChassisId)	(շրջանակի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.3. Տրանսպորտային միջոցի թափքի նույնականացման համարը (csdo:VehicleBodyId)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) թափքի (խցիկի)՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը) (cacdo:VehicleModelDetails)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի եւ մոդելի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.4.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (csdo:VehicleMakeCode)	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Ծածկագրի արժեքը՝ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ \d{3}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (մոդելը)» (cacdo:VehicleModelDetails) վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName)	տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) մակնիշի անվանումը	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.4.3. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը (casdo:VehicleModelName)	տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.5. Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	տրանսպորտային միջոցի պատրաստման ամսաթիվը (բացթողման պահը)	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6. Շարժիչի նույնականացման համարը (csdo:EngineId)	շարժիչի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացման համարը	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.7. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)	ներքին այրման շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «111» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	«Շարժիչի աշխատանքային ծավալը (casdo:EngineVolumeMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	շարժիչի առավելագույն հզորությունը	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..2	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ կիրառված ինքնուրույն նշման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «214» արժեքը «Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման եւ շարժիչի հզորության՝ ձեռնարկված ինքնուրույն նշման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «251» արժեքը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճան)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.9. Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	բեռի զանգվածը, որի փոխադրման համար նախատեսված է տվյալ տրանսպորտային միջոցը	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode աստիճան)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տրանսպորտային միջոցի բեռնամբարձությունը (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.10. Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)	տրանսպորտային միջոցի վազքը	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:	1	«Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}		դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վազքը (casdo:VehicleMileageMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11. Գինը (casdo:CAValueAmount)	գինը	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Գինը (casdo: CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Գինը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.12. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարը (casdo:EmergencyDeviceId)	արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի կամ համակարգի նույնականացման համարը, որոնցով	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	սարքավորված է տրանսպորտային միջոցը				
17.15.20. Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման համարը (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)	մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման համարը՝ ըստ մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Ռեեստրի տեսակի ծածկագիրը (casdo:RegistryOwnerCode)	մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստր, որը վարում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը. 2՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների ազգային մաքսային ռեեստր, որը վարում է անդամ պետության մաքսային մարմինը
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի, եթե «Ռեեստրի տեսակի ծածկագիրը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշը՝ [A-Z]{2}		(casdo:RegistryOwnerCode)» վավերապայմանը պարունակում է «2» արժեքը, եւ պետք է պարունակի այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որի մաքսային մարմնի կողմից անձը ներառվել է ռեեստրում
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (casdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.3. Գրանցման համարը՝ ըստ ռեեստրի (casdo:IPObjectId)	գրանցման համարը՝ ըստ մտավոր սեփականության օբյեկտների ռեեստրի	M.CA.SDE.00607 casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Ք]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Ք]{2}Ad{6}) (\d{5}Ad{5}-\d{3}/[A-Ք]{2}-\d{6})	1	
17.15.21. Բեռը, բեռնատեղիները, ապրանքների տակդիրները եւ	բեռի, բեռնատեղիների,	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
փաթեթվածքը (casdo:CargoPackagePalletDetails)	ապրանքների տակդիրների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
*.1. Ապրանքի փաթեթվածքի մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը (casdo:PackageAvailabilityCode)	ապրանքի փաթեթվածքի մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 0՝ առանց փաթեթվածքի, 1՝ փաթեթվածքով, 2՝ առանց փաթեթվածքի՝ տրանսպորտային միջոցի սարքավորված տարաներով
*.2. Բեռնատեղիների քանակը (casdo:CargoQuantity)	ապրանքով զբաղեցված բեռնատեղիների ընդհանուր քանակը	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
*.3. Ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը (casdo:CargoPartQuantity)	ապրանքով մասամբ զբաղեցված բեռնատեղիների քանակը	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Բեռնատեղիների տեսակը (casdo:CargoKindName)	բեռնատեղիների տեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00265	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
.5. Բեռի, տարայի, փաթեթվածքի, տակդիրի մասին տեղեկություններ (cacdo:PackagePalletDetails)	բեռի, տարայի, փաթեթվածքի, տակդիրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.5.1. Բեռնատեղիի (փաթեթվածքի) մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	բեռի, բեռնատեղիների, փաթեթվածքների, տակդիրների մասին տեղեկատվության տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00701	casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, բեռնատեղիների եւ փաթեթվածքի մասին տեղեկատվության տեսակների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 0՝ փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ, 1՝ տարայի մասին տեղեկություններ, 2՝ բեռի մասին տեղեկություններ, 3՝ տակդիրների մասին տեղեկություններ, 4՝ անհատական փաթեթվածքի մասին տեղեկություններ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը (csdo:PackageKindCode)	բեռի տեսակի, փաթեթվածքի կամ փաթեթավորման նյութի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [A-Z0-9]{2}	1	
*.5.3. Փաթեթվածքների քանակը (csdo:PackageQuantity)	փաթեթվածքների, տակդիրների քանակը	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	0..1	
.5.4. Բեռնատեղիի նկարագրությունը (casdo:CargoDescriptionText)	բեռի, տակդիրի, բեռնատեղիի կամ ապրանքի դրոշմավորման նկարագրությունը	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..	
17.15.22. Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMassMeasure)	ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMassMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքի զտաքաշը՝ առանց փաթեթվածքը հաշվի առնելու (casdo:CleanNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.23.Բեռնարկերի ցանկը (cacdo:ContainerListDetails)	բեռնարկերի ցանկի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Փաթեթվածքի տեսակի ծածկագիրը (csdo:PackageKindCode)	բեռնարկի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Ծածկագրի արժեքը՝ բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգչին	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան: Ձեանմուշը [A-Z0-9]{2}		
.2. Բեռնարկը (cacdo:ContainerDetails)	բեռնարկի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1..	
*.2.1. Բեռնարկի նույնականացուցիչը (casdo:ContainerId)	բեռնարկի նույնականացման համարը	M.CA.SDE.00706	casdo:ContaiierIdType (M.CA.SDT.00145) Ծածկագրային արժեքը՝ մինչև 17 նիշ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	1	
*.2.2. Օբյեկտի բեռնման ծածկագիրը (casdo:FullItemCode)	բեռնարկի՝ ամբողջությամբ բեռնման հատկանիշը	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ապրանքը զբաղեցնում է ամբողջ բեռնարկը 2՝ ապրանքը զբաղեցնում է բեռնարկի մի մասը
*.3. Բեռնարկերի քանակը (casdo:ContainerQuantity)	մեկ տեսակի բեռնարկերի քանակը	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.15.24. Ակցիզային դրոշմանիշները (cacdo:ExciseStampDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00479	cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Ակցիզային դրոշմանիշների քանակը (casdo:ExciseStampQuantity)	ակցիզային դրոշմանիշների քանակը	M.CA.SDE.00599	casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8	1	
*.2. Ակցիզային դրոշմանիշների սերիան (casdo:ExciseStampSeriesId)	ակցիզային դրոշմանիշների սերիայի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 8	0..1	
*.3. Համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
.3.1. Ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:ExciseStampId)	ակցիզային դրոշմանիշի համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	1..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
.4. Համարների դիապազոնը (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների դիապազոնը	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.4.1. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) դիապազոնի առաջին համարը (casdo:ExciseFirstStampId)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչի) դիապազոնի առաջին համարը	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	1	
*.4.2. Ակցիզային դրոշմանիշների համարների (նույնականացուցիչների) ընդգրկույթի վերջին համարը (casdo:ExciseLastStampId)	ակցիզային դրոշմանիշների համարների ընդգրկույթի վերջին համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	1	
17.15.25. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների մասին տեղեկություններ (cacdo:CIMDetails)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ ապրանքների բացթողումից հետո (casdo:CIMMarkingCode)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների զետեղման հատկանիշը՝ ապրանքների բացթողումից հետո	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «ԲՀ» արժեքը՝ եթե հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորումն իրականացվելու է ապրանքների բացթողումից

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					հետո: Մնացած դեպքերում վավերապայմանը չի լրացվում	
	*.2. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը (casdo:CIMQuantity)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների քանակը	M.CA.SDE.00765	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
	*.3. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը (cacdo:CIMListDetails)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) ցանկը	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
	.3.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանի նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:VisualIdentifierCIMId)	հսկիչ (նույնականացման) նշանի՝ տեսողականորեն արտապատկերվող նույնականացման համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00767	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
	.4. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների	հսկիչ (նույնականացման) նշանների	M.CA.CDE.00380	cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167)	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(նույնականացուցիչների) դիապազոնը (casdo:CIMRangeDetails)	նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) դիապազոնը		Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
*.4.1. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) դիապազոնի առաջին համարը (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	դիապազոնի	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}-[1][A-Z0-9]{6}-[1][A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) դիապազոնի վերջին համարը (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	հսկիչ (նույնականացման) նշանների նույնականացման համարների (նույնականացուցիչների) դիապազոնի վերջին համարը	M.CA.SDE.00761	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}-[1][A-Z0-9]{6}-[1][A-Z0-9]{10}	1	
17.15.26.Ժամանակահատվածը (casdo:PeriodDateDetails)	ապրանքների մատակարարման ժամանակահատվածը	M.CA.CDE.00481	casdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate)	Ժամանակահատվածի մեկնարկի ամսաթիվը	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.2. Ավարտի ամսաթիվը (csdo:EndDate)	Ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.15.27. Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ (cacdo:PipelineGoodsDetails)	խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը (casdo:OilTransferMeasure)	փաստացի փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:	1	«Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը (casdo:OilTransferMeasure)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}		վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանաբար պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճանաբար)» աստիճանաբար
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճանաբար)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փոխանցված նավթի կամ նավթամթերքների քանակը (casdo:OilTransferMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանաբար պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	հանքավայրի անունը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.3. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի՝ ընդերքօգտագործողի հետ պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ գործող ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեռանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
17.15.28.Էլեկտրաէներգիայի քանակը (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	ընդունված եւ հաղորդված էլեկտրաէներգիայի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetails Type (M.CA.CDT.00426) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ստորիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPowerMeasure)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					լրացման դեպքում աստիճանաբար պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճանաբար)» աստիճանաբար
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճանաբար)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Հաղորդված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ExportElectricPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճանաբար պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեռանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectricPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ընդունված էլեկտրաէներգիայի քանակը (casdo:ImportElectricPowerMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.29. «Ազատ մաքսային գոտի» կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	«ազատ մաքսային գոտի» կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ձեռնարկված եւ հայտարարագրվող ապրանքը պատրաստելիս օգտագործված ապրանքի մասին տեղեկություններ				
*.1. Գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:ReferenceLineId)	Նախորդ փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների գրառման (տողի համարը) նույնականացուցիչը , որում նշված են ապրանքների նախորդ հայտարարագրի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
.2. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
.3. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորով	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.3.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշանը (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշանը	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.3.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId աստիճան)» աստիճանում
.4. Ապրանքների խումբը (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	այլ խմբերից բնութագրերով տարբերվող՝ միեւնույն անվանումով ապրանքների խմբի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
.4.1. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքների խմբի նկարագրությունը՝ հաշվի առնելով	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը:	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	լրացուցիչ բնութագրերը (որակական, տեխնիկական, կոմերցիոն), որոնք անհրաժեշտ են ապրանքի դասակարգման եւ մաքսային արժեքի հաշվարկման համար		Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250		
*.4.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	մեքենայի բաղադրիչի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեռանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
.4.3. Ապրանքների խմբում ապրանքի բնութագրերը (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	խմբում ապրանքի բնութագրերի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.4.3.1. Ապրանքի մասին տեղեկություններ (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4.3.1.1. Արտադրողը (casdo:ManufacturerName)	ապրանքն արտադրողի անվանումը	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.4.3.1.2. Ապրանքային նշանի անվանումը (casdo:TradeMarkName)	ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի, հարակից իրավունքների օբյեկտի, արտոնագրի անվանումը	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.4.3.1.3. Ծագման տեղանունը (casdo:ProductionPlaceName)	ծագման տեղանունը	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250		
*.4.3.1.4. Մակնիշի անվանումը (csdo:ProductMarkName)	մակնիշի անվանումը	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.4.3.1.5. Մոդելի անվանումը (csdo:ProductModelName)	արտադրանքի (ապրանքի) մոդելի անվանումը	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.1.6. Արտադրանքի նույնականացուցիչը (csdo:ProductId)	արտադրանքի (ապրանքի) տեսակի եզակի նույնականացուցիչը կամ ապրանքի ապրանքատեսակը (արտիկուլը)	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.3.1.7. Սորտի անվանումը (csdo:ProductSortName)	արտադրանքի (ապրանքի) սորտի (սորտերի խմբի) անվանումը	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..1	
*.4.3.1.8. Ստանդարտի անվանումը (casdo:StandardName)	ապրանքի ստանդարտի (միջազգային, միջպետական, պետական, ճյուղային կամ կազմակերպության) կամ տեխնիկական պայմանների անվանումը	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
.4.3.1.9.Արտադրանքի միավորի նույնականացուցիչը (csdo:ProductInstanceId)	արտադրանքի (ապրանքի) նմուշի եզակի նույնականացուցիչը (սերիական համարը, ծածկագիրը)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..	
*.4.3.1.10.Արտադրման ամսաթիվը (csdo:ManufactureDate)	ապրանքի արտադրման (պատրաստման) ամսաթիվը	M.SDE.00215	bdtd:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը՝ այն լրացնելու դեպքում, դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3.2. Օբյեկտի եզրաչափերը (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	օբյեկտի գծային չափերը (երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.4.3.2.1.Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)	երկայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկարությունը (csdo:UnifiedLengthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.4.3.2.2.Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)	լայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Լայնությունը (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId-ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Լայնություն (csdo:UnifiedWidthMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.2.3. Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)	ուղղահայաց ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	«Բարձրությունը (csdo:UnifiedHeightMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆSS ռեեստրի**
*.4.3.3. Անտառանյութերի մասին տեղեկություններ(cacdo:WoodDescriptionDetails)	անտառանյութերի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetails Type (M.CA.CDT.00420) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.4.3.3.1. Ապրանքի տեսականին (casdo:WoodSortimentName)	տեսականու նկարագրությունը	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	
*.4.3.3.2. Փայտատեսակի անվանումը (casdo:WoodKindName)	փայտատեսակի անվանումը	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.4.3.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.3.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշանաբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշանաբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	*4.3.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշանը (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.30. Ապրանքների վերամշակման մասին տեղեկություններ (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)	տեղեկություններ, որոնք նշվում են ապրանքների հայտարարագիրը որպես ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ օգտագործելու դեպքում	M.CA.CDE.00512	cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1		
*1. Արտադրանքի ելքի նորման (casdo:RateOfYieldText)	վերամշակման արդյունքների ելքի նորմայի նկարագրությունը	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1:	0..1		

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 4000		
*.2. Նույնականացման եղանակը (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	ապրանքների նույնականացման եղանակի նկարագրությունը	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 4000	0..1	
*.3. Ապրանքները փոխարինելու մասին տեղեկություններ (casdo:GoodsSubstituteText)	ապրանքները փոխարինելու մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00635	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 4000	0..1	
*.4. Վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթը (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	վերամշակման պայմանների մասին նախորդ փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			«Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Վերամշակում իրականացնող անձը (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	վերամշակման գործողություններ իրականացնող անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.5.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը		Նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		արժեքը պետք է ներառի կազմակերպարավական ձեռք
*.5.4. Կազմակերպարավական ձեռքի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարավական ձեռքի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.5. Կազմակերպա-իրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
	ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*5.7. Եզակի մաքսային համարը	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
	ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
*5.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ).

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.5.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{9}	0..1	
*.5.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ իանրային ծառայությունների

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
*.5.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.5.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
*.5.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
.5.12. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	պետք է ձեռավորվի «Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
*.5.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.5.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	միավորի անվանումը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.5.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		անվանումը
*.5.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.12.9. Տան համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.5.12.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
.5.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	վավերապայմանը չի լրացվում
*.5.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.5.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 5.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..*	
* 6. Ապրանքների վերամշակման վայրը (cacdo:ProcessingPlaceDetails)	ապրանքների վերամշակման գործողությունների անցկացման վայրը	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.6.1. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	վայրի (աշխարհագրական կետի) անվանումը (անունը)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails)	ապրանքների վերամշակման գործողությունների անցկացման հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.2.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «2» արժեքը՝ փաստացի հասցեն
*.6.2.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.2.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.6.2.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.6.2.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
*.6.2.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6.2.9. Տան համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.2.10. Շենքային տարածքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.6.2.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
.7. Վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (զոյացած) ապրանքը (cacdo:ProcessingProductDetails)	վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (զոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1..	
*.7.1. Վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված	վերամշակման գործողությունների արդյունքում	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(գոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների տեսակի ծածկագիրը (casdo:ProcessingProductKind Code)	ստացված (գոյացած) ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների տեսակի ծածկագրային նշագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1		1՝ վերամշակման արդյունքներ, 2՝ մնացորդներ, 3՝ թափոններ
*.7.2. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշի մակարդակով: Ձեւանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
.7.3. Ապրանքի անվանումը (casdo:GoodsDescriptionText)	ապրանքի նկարագրությունը՝ ներառյալ ապրանքի առետրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանում	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 250	1..	
.7.4. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.7.4.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
			Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6			
	ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
	*.7.4.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.31. Արտաքին առևտրային պայմանագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ (cacdo:ForeignTradeContractDetails)	արտաքին առևտրային պայմանագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00328	cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Ստացողը (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	ապրանքն ստացողը՝ ըստ արտաքին առևտրային պայմանագրի	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.1.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.1.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1.4. Կազմակերպա-իրավական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպաիրավական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.1.5. Կազմակերպա-իրավական ձեռի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպաիրավական ձեռի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ) նշելու համար
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
*.1.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային		csdo:UnqualifiedCountryCodeType	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը		(M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
*.1.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է նշելու համար հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
*.1.9. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}	0..1	
*.2. Գործարքի անձնագրի համարը (casdo:TransactionPassportId)	գործարքի անձնագրի համարը	M.CA.SDE.00258	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50		
*.3. Արտաքին առևտրային պայմանագիրը (cacdo:ForeignMainContractDetails)	արտաքին առևտրային պայմանագրի վավերապայմանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.3.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.3.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.3.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
.4. Արտաքին առետրային պայմանագրի հավելվածը	արտաքին առետրային պայմանագրի	M.CA.CDE.00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների	0..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:ForeignAddContractDetails)	հավելվածի վավերապայմանների մասին տեղեկություններ		ոլորտներով		
*.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
*.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.5.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ ապրանքների փոխանցման վայրի անունը	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.5.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.6.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեռանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.7. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	պայմանական մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնանուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
.8. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	ապրանքի քանակը՝ լրացուցիչ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1..	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.8.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.8.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.32. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
*.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ լայրանքների	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055)	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Վիոխանցման վայրի անունը		Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
17.15.33. Ծագման երկիրը (cacdo:OriginCountryDetails)	ծագման երկրի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (casdo:CACountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծագման երկրի տառային ծածկագիրը կամ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2}) (\d{2})		հետեյալ արժեքներից մեկը՝ EU՝ Եվրամիություն. 00՝ հայտնի չէ
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Երկրի կրճատ անվանումը (casdo:ShortCountryName)	Երկրի կրճատ անվանումը	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Երկրի կրճատ անվանումը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
17.15.34. Առանձնաշնորհումները (cacdo:PreferenceDetails)	առանձնաշնորհումների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Մաքսավճարների վճարման առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:CustomsClearanceCharges PrefCode)	մաքսավճարների վճարման առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00610	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ մաքսավճարների վճարման արտոնությունների կամ ծածկագրի (պայմանանշանների) դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2		
*.2. Մաքսատուրքի վճարման առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:CustomsDutyPrefCode)	մաքսատուրքի վճարման առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00682	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ մաքսավճարների վճարման արտոնությունների կամ ծածկագրի (պայմանանշանների) դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	1	
*.3. Ակցիզի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը	ակցիզի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային	M.CA.SDE.00612	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ExcisePrefCode)	նշագիրը		կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ մաքսավճարների վճարման արտոնությունների կամ ծածկագրի (պայմանանշանների) դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2		
* 4. Ավելացված արժեքի հարկի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագիրը (casdo:VATPrefCode)	ավելացված արժեքի հարկի վճարման գծով առանձնաշնորհման ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ մաքսավճարների վճարման արտոնությունների կամ ծածկագրի (պայմանանշանների) դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	1	
17.15.35. Մաքսային ընթացակարգը (cacdo:CustomsProcedureDetails)	մաքսային ընթացակարգի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Մաքսային ընթացակարգի ծածկագիրը (casdo:CustomsProcedureCode)	մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
*.2. Նախորդող մաքսային ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	նախորդող մաքսային ընթացակարգի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00276	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան, կամ «00» արժեքը՝ պաշարների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ
*.3. Ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկության ծածկագիրը (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Ծածկագրի արժեքը՝ ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.15.36.Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	ապրանքի արժեքը (գինը)	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում, կամ «000» արժեքը՝ միջազգային փոստային առաքանիների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.37. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքների մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.38. Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	պարանքների մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը (casdo:CustomsValuePreviousAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքի նախորդ արժեքը (casdo:CustomsValuePreviousAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.39. Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)	ապրանքի վիճակագրական արժեքը	M.CA.SDE.00189	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վիճակագրական արժեքը (casdo:StatisticValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.15.40. Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը (casdo:ValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ \d{1}	0..1	
17.15.41. Քվոտան (cacdo:QuotaDetails)	քվոտայի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.1. Քվոտայի մնացորդը՝ քանակական արտահայտությամբ (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)	քվոտայի՝ քանակական արտահայտությամբ մնացորդի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..2	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
*.2. Քվոտայի մնացորդը՝ գնային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)	քվոտայի՝ գնային արտահայտությամբ մնացորդի մասին տեղեկություններ	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	1	«Քվոտայի մնացորդը՝ գնային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{3}		համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Քվոտայի մնացորդը՝ գնային արտահայտությամբ (casdo:QuotaRemainderAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Քվոտան հանելու համար ապրանքի քանակը (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	քվոտան հանելու համար ապրանքի անհրաժեշտ քանակը՝ չափման միավորով	M.CA.CDE.00164	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
*.3.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.42. Նախորդ փաստաթուղթը (cacdo:PrecedingDocDetails)	Նախորդ փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00575	cacdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	Նախորդ փաստաթղթի մասին գրառման նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի նախորդ փաստաթղթի մասին գրառման հերթական համարը: Համարակալումն սկսվում է 1-ից՝ յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչեւ ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների թացթողման մասին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/00ԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), 00ԱԱՏՏ-ն՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	<p>դիմումի կամ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը</p>				<p>փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, <<<<<<<<-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)</p>
<p>*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20
*.6. Նախնական տեղեկությունների գրանցման համարը (casdo:PreliminaryInformationId)	Նախնական տեղեկությունների գրանցման համարը	M.CA.SDE.00774	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.7. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.7.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{8}	1	
*.8. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	Նախորդ այլ փաստաթղթի գրանցման համարը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ,

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետևյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)
*.9. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	Նախորդ այլ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետևյալ ձեանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.10. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը նախորդ փաստաթղթում	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11. Նախորդ փաստաթղթում հայտագրված ապրանքի մասին տեղեկություններ (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	Նախորդ փաստաթղթում հայտագրված ապրանքի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.11.1. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	ապրանքի՝ նախորդ փաստաթղթում նշված ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշի մակարդակով: Ձեւանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.11.2. Ջտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի զտաքաշը	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Ջտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Ջտաքաշը (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11.3. Նախորդ փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMass Measure)	ապրանքի՝ նախորդ մաքսային փաստաթղթում նշված զտաքաշը	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	«Նախորդ փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)» վավերապայմանը լրացնելու դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «166» արժեքը
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նախորդ փաստաթղթում նշված զտաքաշը (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.11.4. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	ապրանքի՝ նախորդ փաստաթղթում նշված մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
.11.5. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	հայտարարագրվող ապրանքի պատրաստման ժամանակ օգտագործված կամ դրա կազմի մեջ մտած ապրանքի քանակը	M.CA.CDE.00153	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..	
*.11.5.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.11.5.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.43. Ներկայացված փաստաթուղթը (տեղեկությունները) (cacdo:PresentedDocDetails)	լրացուցիչ տեղեկատվությունը եւ (կամ) ներկայացված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
*.9. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ պետական կամ միջպետական մարմինը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(կազմակերպությունը) նույնականացնող պայմանանշանների տողը				
*.10. Տեղեկատվական ռեսուրսը (cacdo:InformationSourceDetails)	«Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում տեղեկատվական ռեսուրսի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00345	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.10.1. Տեղեկատվական աղբյուրի կամ ռեսուրսի անվանումը (casdo:InformationSourceName)	տեղեկատվական ռեսուրսի անվանումը	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.10.2. Մանրամասնեցված տեղեկություններին արված հղումը (csdo:DetailsResourceId)	տեղեկատվական ռեսուրսին արված հղումը	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2048	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.10.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	տեղեկատվական ռեսուրսից օգտվելու ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdtd:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	
*.11. Գրառման նույնականացուցիչը (casdo:LineId)	գրառմանը միանշանակ հղում կատարելու համար օգտագործվող եզակի նույնականացուցիչը կամ գրառման հերթական համարը	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել էլեկտրոնային փաստաթուղթը ձեւավորած տեղեկատվական համակարգի կողմից՝ փաստաթղթում գրառումը միանշանակ նույնականացնելու նպատակով
*.12. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների տեսակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	0..1	
*.13. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	մաքսային գործառնության (ընթացակարգի) կատարման կամ դրա ավարտի հայտագրված ժամկետը (ապրանքների ժամանակավոր	M.SDE.00131	bdtd:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ներմուծման (արտահանման), պահպանության, վերամշակման, հատուկ մաքսային ընթացակարգի գործողության եւ այլնի ժամկետը)				
*.14. Ժամանակավոր ներմուծման (արտահանման) ժամկետի տեսակի ծածկագիրը (casdo:TemporaryImportKindCode)	Ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00230	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ եթե ժամանակավոր ներմուծման (արտահանման) ժամկետը 1 տարուց պակաս է. 2՝ եթե ժամանակավոր ներմուծման (արտահանման) ժամկետը 1 տարուց ավելի է
.15. Հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը (casdo:SimplificationCode)	հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00621	casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) Ծածկագրի արժեքը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի հատուկ պարզեցված ընթացակարգի տեսակի ծածկագիրը՝ հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան
*.16. Լրացուցիչ տեղեկատվության տեսակի ծածկագիրը	փաստաթղթի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:DocAddInfoCode)	տեսակի ծածկագրային նշագիրը		Հանրապետությունում կիրառվող փաստաթղթերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության ծածկագրերի դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 6		
*.17. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (casdo:CustomsOfficeCode)	փաստաթուղթը գրանցած մաքսային մարմնի ծածկագիրը	M.SDE.00255	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.18. Առաջանցիկ մատակարարման հատկանիշը (casdo:SupplyStatusIndicator)	առաջանցիկ մատակարարման հատկանիշը	M.CA.SDE.00623	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի «11» արժեքը՝ առաջանցիկ մատակարարումը
*.19. Փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը (casdo:DocumentQuantity)	փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը, որոնց համապատասխան տեղափոխվում են ապրանքները՝ արտաքին առետրային պայմանագրերի ցուցակի համաձայն	M.CA.SDE.00299	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 20. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	վերամշակման գործողությունների արժեքը	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.21. ՄՃՓ գրքույկի թերթի հերթական համարը (casdo:TIRPageOrdinal)	ՄՃՓ գրքույկի թերթի հերթական համարը	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.22. ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացման համարը (casdo:TIRHolderId)	ՄՃՓ գրքույկի տիրոջ նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 18	0..1	
*.23. Լիցենզիայի ապրանքը (cacdo:LicensedGoodsDetails)	լիցենզիայի մեջ ապրանքի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00496	cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.23.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	
*.23.2. Ապրանքների ցանկի հերթական համարը (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	ապրանքի ցանկի հերթական համարը	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.24. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	տեսակի ծածկագրային նշագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10		
*.25. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում գետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկությունների) տրված նույնականացուցիչն երը	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.25.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a- fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA- F]{12}	0..1	
*.25.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}		
*.26. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.26.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 0՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (զուգահեռ մաքսային հայտարարագիր (դիմում) չի ներկայացվում՝ Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 8-րդ կետերին, 120-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 278-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան). 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է
					մաքսային մարմին), 3՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (կներկայացվի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>մինչև ապրանքների բացթողումը (ապրանքների ծագման, արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանման վերաբերյալ տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերի համար), ապրանքների բացթողումից հետո (երբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին եւ (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը կարող է հաստատվել ապրանքների բացթողումից հետո))</p>
*.26.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.26.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.26.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչեւ ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri nalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՍՍ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	<p>ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը</p>				<p>փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)</p>
<p>*.26.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին</p>	<p>1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.26.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեռանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.26.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.26.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	
*.26.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.26.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.26.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.26.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.26.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
*.26.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.26.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշը՝ \d{8}	1	
*.26.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետևյալ ձեռանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.26.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (casdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, իրատեսության կամ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.15.44. Մաքսային վճարի հաշվարկումը (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00485	casdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների տեսակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	1	
*.2. Վճարի հաշվեգրման հիմքը (casdo:TaxBaseMeasure)	վճարի հաշվեգրման հիմքը	M.CA.SDE.00708	casdo:FractionNumber246Measure Type (M.CA.SDT.00800) Չափման արդյունքում որոշված թվային մեծությունը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	հաշվեգրման հիմքի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (աղվալորային դրույքաչափը)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{3}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.4. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	հաշվեգրման հիմքի չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Վճարի օգտագործվող դրույքաչափը (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող վճարի դրույքաչափի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային վճարի դրույքաչափի տեսակը (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	վճարի դրույքաչափի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00159) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային վճարի դրույքաչափերի տեսակների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ %՝ տոկոսներով արտահայտված դրույքաչափը (ադվալորային դրույքաչափը (համակցված դրույքաչափի ադվալորային բաղադրիչը), վերաֆինանսավորման դրույքաչափը (հիմնական դրույքաչափը, հաշվարկային դրույքաչափը) տոկոսադրույքը).

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					* յուրահատուկ դրույքաչափը (համակցված դրույքաչափի յուրահատուկ բաղադրիչը). S՝ վճարների հատկանիշը՝ Ղազախստանի Հանրապետության համար
*.5.2. Մաքսային վճարի դրույքաչափը (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	մաքսային վճարի դրույքաչափի կամ վերաֆինանսավորման դրույքաչափի արժեքը	M.CA.SDE.00022	casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 12: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
*.5.3. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnit Code)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափը)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.4. Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	դրույքաչափի արժույթի թվային ծածկագրային նշագիրը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{3}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Արժույթի թվային ծածկագիրը (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5.5. Օրերի քանակը (csdo:DayQuantity)	օրացուցային օրերի քանակը	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.6. Փուլերի քանակը (casdo:StageQuantity)	փուլերի քանակը	M.CA.SDE.00252	casdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.5.7. Ամիսների քանակը (casdo:MonthQuantity)	լրիվ եւ ոչ լրիվ օրացուցային ամիսների քանակը	M.SDE.00259	casdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	0..1	
*.5.8. Կշռային գործակիցը (casdo:WeightRatioNumber)	չափման միավորի կշռային գործակիցը (յուրահատուկ դրույքաչափ)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 9: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
*.6. Դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	վճարի դրույքաչափի կիրառման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00250	bdtd:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.7. Վճարման առանձնահատկության ծածկագիրը	մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկություն	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Մաքսային եւ այլ վճարների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	ան ծածկագրային նշագիրը		վճարման առանձնահատկության ծածկագրի արժեքը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Երկարությունը՝ 2		
*.8. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{3}	1	«Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.9. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	խմբի համարը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշի մակարդակով: Ձեռանմուշը՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.10. Գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:ReferenceLineId)	Նախորդ փաստաթղթի մասին տեղեկություններում գրառման հղումային նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	
*.11. Նախորդ փաստաթղթում (տեղեկություններում) գրառման հղումային նույնականացուցիչը (casdo:RefReferenceLineId)	Նախորդ փաստաթղթում կամ տեղեկություններում գրառման հղումային նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.12. Ապրանքի հղումային համարը (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	Նախորդ փաստաթղթում ապրանքի հերթական համարը	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնորդական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	
17.15.45. Մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետների ավտոմատացված վերահսկման ռեեստրում ներառելու համար ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետների ավտոմատացված վերահսկման ռեեստրում ներառելու համար նախատեսված ապրանքի քանակի վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00526	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկություններ՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
17.15.46. Փոփոխությունների ծածկագիրը (cacdo:GDCCChangeDetails)	կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1. Փոփոխություններ կատարելու փուլի ծածկագիրը (casdo:StageChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու փուլի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
*.2. Փոփոխություններ կատարելու համար հիմքի ծածկագիրը (casdo:ReasonChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար հիմք հանդիսացած հանգամանքների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Ապրանքների քանակի (քաշի) փոփոխության ծածկագիրը (casdo:QuantityChangeCode)	ապրանքների քանակի (քաշի) վերաբերյալ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
*.4. Ապրանքների ծագման երկրի փոփոխության (արտոնությունների) ծածկագիրը (casdo:CountryChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված՝ ապրանքների ծագման երկրի եւ (կամ) սակագնային առանձնաշնորհումների վերաբերյալ տեղեկություններում կատարված փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
*.5. Ապրանքի ծածկագրի փոփոխությունը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ով ապրանքների դասակարգման	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:TNVEDChangeCode)	ծածկագրի մասով ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկությունների փոփոխության ծածկագրային նշագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1		
*.6. Ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:CustomsCostChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկությունների փոփոխության եւ (կամ) լրացման ծածկագրային նշագիրը՝ ապրանքների մաքսային արժեքի առնչությամբ	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
*.7. Հաշվարկված (վճարված) վճարումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	հաշվարկված (վճարված) մաքսային, այլ վճարումների վերաբերյալ՝ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկությունների փոփոխության եւ (կամ) լրացման	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ծածկագրային նշագիրը				
*.8. Հայտարարագրի այլ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:OtherChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկությունների և (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
17.16. Վճարման մանրամասները (cacdo:GDCTaxPaymentDetails)	փաստացի վճարված (բռնագանձված) կամ վերադարձվող մաքսային և այլ վճարների գումարների մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00333	cacdo:GDCTaxPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
17.16.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների և այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.16.2. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	վճարի գումարը	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.16.3. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	վճարի արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը [A-Z]{3}	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի այն արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	«Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
զ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասնորդական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով		csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը, որոնք գնանշվում են ազգային արժույթի մեկ միավորի համար: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի 10 թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2»՝ 100 միավորին եւ այլն)
17.16.4. Վճարի նախորդ գումարը (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	վճարի նախորդ գումարը	M.CA.SDE.00625	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	1	«Վճարի նախորդ գումարը (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{3}		համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վճարի նախորդ գումարը (casdo:PreviousCAPaymentNAmo unt)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.16.5. Վճարի գումարի փոփոխությունը (casdo:DifferenceCAPaymentNAmo unt)	վճարի գումարի փոփոխությունը	M.CA.SDE.00628	casdo:PaymentAmountWithNCurre ncyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝	1	«Վճարի գումարի փոփոխությունը (casdo:DifferenceCAPaymentNA mount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{3}		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վճարի գումարի փոփոխությունը (casdo:DifferenceCAPaymentNA mount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.16.6. Վճարման փաստաթուղթը (cacdo:GDCPaymentDocDetails)	վճարման փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00332	cacdo:GDCPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը		Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50		
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում, Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)
*.6. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
*.7. Վճարման ամսաթիվը (casdo:PaymentDate)	վճարման կամ բռնագանձման ամսաթիվը (մաքսային եւ այլ վճարների վճարման պարտավորությունը կատարելու ամսաթիվը)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 8. Վճարման եղանակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	մաքսային մարմիններին վերապահված մաքսային կամ այլ վճարների վճարման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) Ծածկագրի արժեքը՝ այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 2	1	
* 9. Գումարը (casdo:CAPaymentNAmount)	դրամական միջոցների՝ դուրսգրման կամ վերադարձման ենթակա գումարը	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Թվային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի թվային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.17. Վճարի վճարումը հետաձգելու մասին տեղեկություններ(cacdo:DefferedPaymentDetails)	մաքսային վճարի կամ վերաներմուծման ժամանակ վճարի հետաձգման, տարաժամկետման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
17.17.1. Հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագիրը (casdo:CustomsTaxModeCode)	հարկերի, վճարների կամ այլ վճարումների տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ այն հարկերի, վճարների եւ այլ վճարումների դասակարգչին համապատասխան, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին: Երկարությունը՝ 4	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.17.2. Այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա տրամադրվել է վճարումը հետաձգելու հնարավորություն (cacdo:DefferedPaymentDocDetails)	այն փաստաթղթի մասին տեղեկություններ, որի հիման վրա տրամադրվել է մաքսային վճարի կամ վերաներմուծման ժամանակ վճարումը հետաձգելու, տարաժամկետ վճարելու հնարավորությունը	M.CA.CDE.00408	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
17.17.3. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	վճարի վճարման վերջին օրը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.18. Տրամադրված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	տրամադրված՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	
17.18.1. Մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման եղանակի ծածկագիրը (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովման եղանակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման եղանակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ \d{2}	1	
17.18.2. Ապահովման գումարը (չափը) (casdo:GuaranteeAmount)	ապահովման գումարը (չափը)	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասնորդական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
17.18.3. Մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:GuaranteeDocDetails)	մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարումը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթը վավերական է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
17.18.4. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում իրավաբանական	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է վճարողի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը		համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		հաշվառման համարը (ՎՀՀ) նշելու համար
17.18.5. Բանկի նույնականացուցիչը (csdo:BankId)	բանկի եզակի նույնականացուցիչը, որն օգտագործվում է վճարման փաստաթղթերում (վճարման հանձնարարագիրը, ակրեդիտիվ)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Նույնականացուցչի արժեքը՝ բանկի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
18. Մաքսային փաստաթղթի լրացման (ստորագրման) համար պատասխանատու մաքսային ներկայացուցիչը (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	ապրանքների հայտարարագիրը լրացրած (ստորագրած) մաքսային ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
18.1. Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթուղթը (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին ներառելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
18.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) անկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.1.2. Ռեեստրում անձին ընդգրկելը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը կամ ռեեստրում անձի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառանի ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
			Երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}			
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում ներառելիս (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ներառելիս նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու	
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ ^{1} ^{2} ^{3} [A-Ք]{1}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացնել, եթե ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման (տառի լրացման) հատկանիշ	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
18.2. Հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը (cacdo:RepresentativeContractDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	M.CA.CDE.00569	cacdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
18.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
18.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
18.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.2.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
18.2.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
18.2.7. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
18.2.8. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպությունը հարկային	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	հաշվառման կանգնեցնելու պատճառով նույնականացնող ծածկագիրը		\d{9}		
18.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
18.2.10. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
18.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթ ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթ ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20		հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri alDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեռնմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեռանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ.	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)		երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 2		
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:CustomsDocumentId)			նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 5: Առավ. երկարությունը՝ 7		
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (casdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքուկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքուկի համարը, որն	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը		ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/00ԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)	ապրանքների հայտարարագիրը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.1. Փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձը (cacdo:SigningDetails)	փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
19.1.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	ազգանունը, անունը, հայրանունը	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անուն)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
19.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
19.1.3. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանների մասին տեղեկություններ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս,	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
e)	էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը		Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL), EM՝ էլեկտրոնային փոստ, FX՝ հեռատպիչ, TE՝ հեռախոս, TG՝ հեռագիր, TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)»

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)				վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատալիքի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+»-ի եւ բացատի պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում
19.1.4. Ստորագրման ամսաթիվը (casdo:SigningDate)	ստորագրման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00391	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.2. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեւավորման դեպքում
19.2.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառանի ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.2.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
19.2.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
19.2.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
19.2.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
19.2.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.2.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կազմակերպությունը նույնականացնող տողը				
19.2.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
19.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
19.2.10. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
19.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri nalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեռնմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն , ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ամսաթիվը, <<<<<<<<-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.3. Մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը (casdo:QualificationCertificateId)	մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
19.4. Լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00567	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի «Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)» վավերապայմանի ձեռագրման դեպքում
19.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
19.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
19.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bd:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bd:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.4.7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
19.4.8. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
19.4.9. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
* 2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri nalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեռնմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ամսաթիվը, <<<<<<<<-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
20. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման լրացման (ստորագրման) համար պատասխանատու մաքսային ներկայացուցիչը (cacdo:GDCTSignatoryRepresentativeDetails)	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտումը լրացրած (ստորագրած) մաքսային ներկայացուցչի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00383	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
20.1. Մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթուղթը	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	ներառելու մասին տեղեկություններ		ոլորտներով		
20.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.1.2. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում անձին ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կամ ռեեստրում անձի գրանցման համարը				
*.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառանի ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռնմուշը՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.2. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում ներառելիս (casdo:RegistrationNumberId)	անձին ռեեստրում ներառելիս նրան տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ներառելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 25	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը՝ առանց վերագրանցման հատկանիշը (լրացման տառը) նշելու

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ $\{1\} \{2\} \{3\} [A-Z]\{1\}$	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացնել, եթե ռեեստրում ներառելու մասին վկայականի համարը պարունակում է վերագրանցման (տառի լրացման) հատկանիշ
*.4. Վկայականի տեսակի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
20.2. Հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը (cacdo:RepresentativeContractDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) հետ մաքսային ներկայացուցչի պայմանագիրը	M.CA.CDE.00569	cacdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
20.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
20.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
20.2.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
20.2.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
20.2.7. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետևյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ), Ռուսաստանի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (<ՎԱՀ)
20.2.8. Հաշվառման կանգնեցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպությունը հարկային հաշվառման կանգնեցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{9}	0..1	
20.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
20.2.10. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեռնմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեռնմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
20.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri alDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեռնմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեռանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեռանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների ել (կամ)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)		Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2		
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:CustomsDocumentId)			նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7		
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (casdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքուկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքուկի համարը, որն	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը		ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով		
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/00ԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտումը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:GDCCSignatoryPersonDetails)	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտումը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00382	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.1. Փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձը (cacdo:SigningDetails)	Փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
21.1.1. ԱԱՀ (ccdo:FullNameDetails)	ազգանունը, անունը, հայրանունը	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անուն)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Ազգանուն (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
21.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
21.1.3. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանների մասին տեղեկություններ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..*	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1:	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական,- հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 20		ցուցիչ (URL) EM՝ էլեկտրոնային փոստ, FX՝ հեռատպիչ., TE՝ հեռախոս, TG՝ հեռագիր, TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքները, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչև 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջև բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ բացատի պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշաններ եւ բաժանիչներ չեն թույլատրվում</p>
21.1.4. Ստորագրման ամսաթիվը (casdo:SigningDate)	ստորագրման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.2. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի	M.CA.CDE.00157	casdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Որոշվում է ներդրված տարրերի	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ		արժեքների ոլորտներով		
21.2.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշը՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.2.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.2.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
21.2.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կամ տառաթվային նշագիրը		նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
21.2.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
21.2.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.2.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
21.2.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300		
21.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
21.2.10. Պահոցում Էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեռնմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (casdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ծածկագրային նշագիրը		արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOri alDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետևյալ ձեռնմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.6.1.ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՍՍ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ամսաթիվը, <<<<<<<-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.3. Մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը (casdo:QualificationCertificateId)	մաքսային ձեւակերպման ոլորտում մասնագետի որակավորման վկայականի համարը	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
21.4. Լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00567	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացվի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբերվող այլ անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
21.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
21.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթը ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը՝ այն լրացնելու դեպքում, պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.4.7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
21.4.8. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueidType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի	պահոցում էլեկտրոնային	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueidType	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը		(M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
21.4.9. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթ ներկայացված է, 2՝ փաստաթուղթ ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ հաստատված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունն երը	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչեւ ապրանքների հայտարարագրի	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdin alDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀՀՀ

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	<p>ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռնարկված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնություններ ի հրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը</p>				<p>ՀՀ/PP, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)</p>
<p>*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական</p>	<p>1</p>	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ներկայացված փաստաթուղթը				
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանջիկ փոխադրման հայտարարագիր եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեանմուշը՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկատվություն, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը չի համապատասխանում հետեւյալ ձեանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀՀՀ ՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՏՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ)

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը (casdo:DocCreationDate)	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.SDE.00045	bd:DateTime (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	«Նախորդ փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լինի լրացված ե պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
22. Հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգում փաստաթղթի գրանցման համարը (casdo:InternalDocId)	փաստաթղթերի գրանցման ելից համարը՝ հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան	M.CA.SDE.00198	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
23. Պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (casdo:SecurityLabelId)	ապրանքների հայտարարագրում նշված՝ պաշտպանիչ պիտակի	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1:	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Նույնականացուցիչը (ծածկագիրը)		Առավելագույն երկարությունը՝ 6		
24. Ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (casdo:GDCSecurityLabelId)	ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման մեջ նշված՝ պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (ծածկագիրը)	M.CA.SDE.00314	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
25. Ընդերքօգտագործողի հատկանիշը (casdo:SubsoilUserCode)	ընդերքօգտագործողի հատկանիշը	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
26. Փոփոխությունների ծածկագիրը (cacdo:GDCChangeDetails)	կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկություններ	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	
26.1. Փոփոխություններ կատարելու փուլի ծածկագիրը (casdo:StageChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու փուլի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
26.2. Փոփոխություններ կատարելու համար հիմքի ծածկագիրը (casdo:ReasonChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար հիմք հանդիսացած հանգամանքների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
26.3. Ապրանքների քանակի (քաշի) փոփոխության ծածկագիրը (casdo:QuantityChangeCode)	ապրանքների քանակի (քաշի) վերաբերյալ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
26.4. Ապրանքների ծագման երկրի փոփոխության (արտոնությունների) ծածկագիրը (casdo:CountryChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված՝ ապրանքների ծագման երկրի եւ (կամ) սակագնային	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	առանձնաշնորհումների վերաբերյալ տեղեկություններում կատարված փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը		Երկարությունը՝ 1		
26.5. Ապրանքի ծածկագրի փոփոխությունը՝ ըստ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (casdo:TNVEDChangeCode)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ով ապրանքների դասակարգման ծածկագրի մասով՝ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկությունների փոփոխության ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
26.6. Ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:CustomsCostChangeCode)	ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ՝ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխության եւ (կամ) լրացման ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
26.7. Հաշվարկված (վճարված) վճարումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	հաշվարկված (վճարված) մաքսային, այլ վճարումների վերաբերյալ՝ ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխության եւ (կամ) լրացման ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
26.8. Հայտարարագրի այլ տեղեկությունների փոփոխության ծածկագիրը (casdo:OtherChangeCode)	ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	
27. Ապրանքների բացթողման համարը (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)	ապրանքների բացթողման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00334	cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
27.1. Ամսաթիվը (csdo:EventDate)	ապրանքների բացթողման ամսաթիվը	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
27.2. Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը (cacdo:ReleaseldDetails)	ապրանքների բացթողման գրանցման համարը	M.CA.CDE.00470	cacdo:ReleaseldDetailsType (M.CA.CDT.00411) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով	1	
27.2.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշը՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
27.2.2. Ապրանքների բացթողման գրանցման համարը (casdo:Releaseld)	գրանցման համարը՝ ըստ ապրանքների բացթողման մատյանի	M.CA.SDE.00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 8	1	

* Կիրառվում են այն դեպքերում, երբ համապատասխան վավերապայմաններում տեղեկությունները ենթակա են նշման ապրանքների հայտարարագրի ճշգրտման մեջ՝ Միության իրավունքին, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, կամ անհրաժեշտ են տեղեկություններն ավտոմատացված կերպով մշակելու համար:

Բարդ վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող ներդրված վավերապայմանների համար կիրառվում են այդ բարդ վավերապայմանը լրացնելու դեպքում:

** Նույնականացուցչի արժեքը նշվում է հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ 1ZZZ՝ տեղեկատուի համար, 2ZZZ՝ դասակարգչի համար, որտեղ ZZZ-ն տեղեկատուի (դասակարգչի) ծածկագիրն է՝ ըստ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 155 որոշմանը համապատասխան ձեւավորված՝ Միության ՆՏՏ ռեեստրի:
