



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ՈՐՈՇՈՒՄ

16 հունվարի 2018 թվականի

թիվ 4

քաղ. Մոսկվա

Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի եւ ձեւաչափի մասին

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝ մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքը եւ ձեւաչափը:

2. Դիմել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին սույն որոշմամբ հաստատված կառուցվածքի եւ ձեւաչափի կիրառումը 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ապահովելու խնդրանքով:

3. 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների կառուցվածքների եւ ձեւաչափերի մասին» թիվ 254 որոշման 1-ին կետի հինգերորդ պարբերությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի
ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Կ. Մինասյան

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
2018 թվականի հունվարի 16-ի
թիվ 4 որոշմամբ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱԶԱՓԸ մաքսային արժեքի հայտարարագրի

1. Սույն փաստաթղթով սահմանվում են էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով մաքսային արժեքի հայտարարագրի (այսուհետ՝ մաքսային արժեքի էլեկտրոնային հայտարարագիր) եւ թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով մաքսային արժեքի հայտարարագրի էլեկտրոնային տեսքի (այսուհետ՝ մաքսային արժեքի հայտարարագրի էլեկտրոնային տեսք) կառուցվածքը եւ ձեւաչափը:

2. Մաքսային արժեքի էլեկտրոնային հայտարարագիրը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ):

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակով մաքսային արժեքի էլեկտրոնային հայտարարագիրը ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մեկ անդամ պետության տարածքում օգտագործման համար՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Սույն փաստաթղթում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ ակտերով սահմանված իմաստներով:

Սույն փաստաթղթում օգտագործվող կրճատումներն ունեն հետեւյալ իմաստը՝

«XML»՝ Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիումի (W3C) կողմից առաջարկված՝ ընդլայնելի իրավունքներով նշարկման լեզու.

«անդամ պետություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություն.

«Օրենսգիրք»՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք.

«Միության ՆՏՏ ռեեստր»՝ Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստր.

«Միություն»՝ Եվրասիական տնտեսական միություն.

«ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ»՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկ:

4. Մաքսային արժեքի էլեկտրոնային հայտարարագիրը եւ մաքսային արժեքի հայտարարագրի էլեկտրոնային տեսքը ձեւավորվում են սույն փաստաթղթով սահմանվող մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքին համապատասխան՝ XML ձեւաչափով՝ հաշվի առնելով հետեւյալ ստանդարտների պահանջները՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml;>

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով՝ <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;>

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2:Datatypes»՝ հրապարակված են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեներով՝ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> եւ <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>:

5. Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքը բերվում է աղյուսակի տեսքով՝ նշելով մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները, ներմուծվող անվանումների տարածությունները (անվանումների այն տարածությունները, որոնց օբյեկտներն օգտագործվել են մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի անվանումների տարածության օբյեկտները նախագծելիս), մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (անտրոհելի) վավերապայմանները:

6. Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկությունները բերված են 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի մասին
ընդհանուր տեղեկությունները

Համարը՝ ը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
1	2	3
1	Անունը	մաքսային արժեքի հայտարարագիր
2	Նույնականացուցիչը	R.038
3	Տարբերակը	1.0.0
4	Սահմանումը	մաքսային արժեքի հայտարարագիր
5	Օգտագործումը	–
6	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	urn:EEC:R:038:CustomsValueDeclaration:v1.0.0

Համարը՝ ը/կ	Տարրի նշագիրը	Նկարագրությունը
7	XML փաստաթղթի հիմնական տարրը	CustomsValueDeclaration
8	XML սխեմայի նիշքի անվանումը	EEC_R_038_CustomsValueDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 2-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

Համարը՝ ը/կ	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը	Պրեֆիքսը
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների մոդելի բաղկացուցիչ մասերի տարբերակների համարներին:

8. Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակում ձեւավորվում են հետեւյալ դաշտերը (սյունակները)՝

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի՝ վավերապայմանին համապատասխանող նույնականացուցիչ.

«տվյալների տիպը»՝ վավերապայմանի արժեքների տիրույթը սահմանող՝ տվյալների մոդելի օբյեկտի մասին տեղեկություններ.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակությունը (վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը եւ հնարավոր կրկնությունների քանակը).

«ծանոթագրություն»՝ վավերապայմանը լրացնելը պարզաբանող տեքստ:

Վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ ($n > 1$).

1..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ ($n > 1$).

n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ ($n > 1, m > n$).

0..1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..*՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ ($m > 1$):

Մաքսային արժեքի հայտարարագրի կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի «R.038» արժեքը
2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId)	Էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձեւավորվել է (ձեւավորվել են) տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	վավերապայմանը լրացնելիս դրա արժեքը պետք է համապատասխանի հետեւյալ ձեւանմուշին՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձեւավորման ամսաթիվը՝ տեղական ժամանակի արժեքի տեսքով՝ համաշխարհային ժամանակի հետ տարբերության նշմամբ, ինչը ներկայացվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ccc-ն պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)
5. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի գրանցման համարը	M.CA.CDE.00291	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOffice Code)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5: Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
6. Էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը (casdo:EDocIndicatorCode)	էլեկտրոնային փաստաթղթի հատկանիշը	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Էլեկտրոնային փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը: Ձեւանմուշ՝ (ԷՓ) (00)	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ ԷՓ՝ եթե մաքսային արժեքի հայտարարագիրը ձեւավորվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով. 00՝ մնացած դեպքերում
7. Կիրառական փաստաթղթի օրինակի հղումային նույնականացուցիչը (casdo:ReferenceDocumentId)	ապրանքների հայտարարագրի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00317	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	
8. ՄԱՀ-ի ձեւը (casdo:CVDFormCode)	մաքսային արժեքի հայտարարագրի ձեւի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00370	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ՄԱՀ-1. 2՝ ՄԱՀ-2

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
9. Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը (casdo:ValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{1}	1	
10. Մաքսային արժեքը որոշելու բազային մեթոդի ծածկագիրը (casdo:BaseValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու բազային մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00318	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{1}	0..1	
11. Լրացուցիչ թերթերի քանակը (casdo:AddPageQuantity)	լրացուցիչ թերթերի քանակը	M.CA.SDE.00153	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
12. Վաճառող (cacdo:SellerDetails)	վաճառողի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00385	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
12.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
12.2.	Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
12.3.	Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
12.4.	Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
12.5. Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1: Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
12.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Դրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Դրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁԴԳՀՀ)
12.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար՝ նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
12.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
12.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	
12.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					<p>նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)</p>
12.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
12.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
12.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
12.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
12.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
12.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
12.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
12.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կազմակերպությունը նույնականացնող տողը				
12.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
12.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
12.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
12.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
12.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
12.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
12.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	Երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
12.12.6. Քաղաքը	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:CityName)			տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
12.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող՝ բնակավայրի անվանումը
12.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
12.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
12.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
12.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
12.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
12.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
12.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
12.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
12.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջև բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
13 նորդ (cacdo:BuyerDetails)	գնորդի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00386	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
13.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անունը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
13.2.	Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
13.3.	Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
13.4.	Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
13.5.	Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
13.6.	Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId աստիճուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում աստիճուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁՊԳՀՀ)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
13.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 40	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
13.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					քիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
13.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	
13.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
13.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
13.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի

Վավերապայմանի անունը		Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
13.11.2.	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
13.11.3.	Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
13.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
13.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
13.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
13.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
13.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:AuthorityName)	տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը		տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300		
13.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
13.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
13.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	նշված է ծածկագիրը		(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
13.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղրղզստանի Հանրապետությունում
13.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
13.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
13.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
13.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
13.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
13.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
13.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
13.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
13.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
13.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
13.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատալիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
13.13.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelNa	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս,	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
me)	էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը		ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
13.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..*	էթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջև բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
14. Հայտարարատու (դիմումատու) (cacdo:DeclarantDetails)	հայտարարատուի (դիմումատուի) մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
14.2. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
14.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	տնտեսավարող սուբյեկտի մասին տեղեկությունները նշելիս վավերապայմանի արժեքը պետք է ներառի կազմակերպատիրավական ձեւը
14.4. Կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
14.5. Կազմակերպարավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպարավական ն ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
14.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրողստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Դրողստանի Հանրապետությունում՝ Ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ պետական գրանցման հիմնական համարը (ՊԳՀՀ) կամ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁԴԳՀՀ)
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	«Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի՝ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ «6» արժեքը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների ել կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգչի (ՁԿՀԴ) ծածկագիրը. Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ «1» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական գրանցման հիմնական համարը (ԴԳՀՀ) կամ «2» արժեքը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համարը (ԱՁԴԳՀՀ)
14.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը	նույնականացման (նույնականացման	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Եզակի մաքսային համարի մասին տեղեկություններ		Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 40		Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է նույնականացման մաքսային համարի ձեւավորման դասակարգչին համապատասխան նույնականացման մաքսային համարը (ՆՄՀ) նշելու համար
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	«Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի «KZ» արժեքը
14.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ). Բելառուսի Հանրապետությունում՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ). Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ բիզնես-նույնականացման

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համարը (ԲՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ նույնականացման հարկային համարը (ՆՀՀ). Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ հարկ վճարողի անհատական համարը (ՀՎԱՀ)
14.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ \d{9}	0..1	
14.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը (casdo:PersonId)	Ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Նույնականացուցիչ արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: Վավերապայմանը նախատեսված է հետեւյալ տեղեկությունները նշելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը. Բելառուսի Հանրապետությունում՝ նույնականացման համարը. Ղազախստանի Հանրապետությունում՝ անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ). Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ անձնական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)
14.11. Անձը հաստատող վկայականը (ccdo:IdentityDocV3Details)	Ֆիզիկական անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
14.11.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
14.11.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
14.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
14.11.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
14.11.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
14.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
14.11.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
14.11.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը		ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300		
14.12. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	պետք է ձեւավորվի «Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)» վավերապայմանի միայն մեկ օրինակ
14.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode)	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի «1» արժեքը՝ գրանցման հասցեն
14.12.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշված է ծածկագիրը		պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
14.12.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Դրոզդասանի Հանրապետությունում
14.12.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
14.12.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
14.12.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
14.12.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում այն պետք է պարունակի «Քաղաքը (csdo:CityName)» վավերապայմանի արժեքից տարբերվող բնակավայրի անվանումը
14.12.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
14.12.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
14.12.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
14.12.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
14.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
14.13. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
14.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
14.13.2. Կապի տեսակի անվանումը	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:CommunicationChannelName)	(հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը		տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
14.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..*	Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջև բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան 15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
14.14. Առանձնացված ստորաբաժանումը (cacdo:SubjectBranch Details)	առանձնացված ստորաբաժանման մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
14.14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշված է ծածկագիրը		(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
2.14.14. Սուբյեկտի անվանումը (csdo:SubjectName)	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
14.14.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:SubjectBriefName)	տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
14.14.4. Կազմակերպարարական ձեռի ծածկագիրը (csdo:BusinessEntityTypeCode)	այն կազմակերպարարական ձեռի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի)	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը		նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
14.14.5. Կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName)	այն կազմակերպատիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
14.14.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId)	պետական գրանցման ժամանակ տրված՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) գրանցման համարը (ծածկագիրը)	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
ա) նույնականացման մեթոդը (kindId ատրիբուտ)	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից նույնականացուցչի արժեքը	1	
14.14.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 40		
ա) երկրի ծածկագիրը (countryCode ատրիբուտ)	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձեւավորվել է նշված նույնականացման համարը	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչից, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
14.14.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը (csdo:TaxpayerId)	սուբյեկտի նույնականացուցիչը հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
14.14.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{9}	0..1	
14.14.10. Հասցե (ccdo:SubjectAddressDetails)	հասցեն	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը	հասցեի տեսակի	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:AddressKindCode)	Ծածկագրային նշագիրը		հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode)	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 17	0..1	
*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName)	առաջին մակարդակի վարչատարածքային	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	բաժանման միավորի անվանումը		տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.5. Շրջանը (csdo:DistrictName)	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.6. Քաղաքը (csdo:CityName)	քաղաքի անվանումը	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName)	բնակավայրի անվանումը	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.8. Փողոցը (csdo:StreetName)	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհայի	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ն ցանցի տարրի անվանումը		ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId)	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
*.10. Սենքի համարը (csdo:RoomNumberId)	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.11. Փոստային դասիչը (csdo:PostCode)	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեռանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId)	փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
14.14.11. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանը՝ կապի միջոցի (կապուղու) եղանակի եւ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նույնականացուցչի նշանաբ				
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և այլնի նշում)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 1000	1..	
14.15. Ռեեստրում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում անձի ընդգրկման մասին վկայականը	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
14.15.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	0..1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
14.15.2. Ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ իրավաբանական անձին տրված գրանցման համարը (casdo:RegistrationNumberId)	ռեեստրում ընդգրկելու ժամանակ անձին տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 25	1	
14.15.3. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը (casdo:ReregistrationCode)	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{1} \d{2} \d{3}][A-Ք]{1}	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
14.15.4. Վկայականի տիպի ծածկագիրը (casdo:AEORegistryKindCode)	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տիպի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Երկարությունը՝ 1	0..1	
15. Մատակարարման պայմանները (cacdo:DeliveryTermsDetails)	մատակարարման պայմանների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
15.1. Մատակարարման պայմանների ծածկագիրը (casdo:DeliveryTermsCode)	մատակարարման պայմանների ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Ծածկագրի արժեքը՝ մատակարարման պայմանների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 3	0..1	
15.2. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	աշխարհագրական կետի կամ ապրանքների փոխանցման վայրի անվանումը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
15.3. Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագիրը (casdo:DeliveryKindCode)	ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Ապրանքների մատակարարման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ Բելառուսի Հանրապետությունում կիրառվող՝ արտահանման գործառնություններ	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			իրականացնելիս հաշվառման ենթակա ապրանքների մատակարարման տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Երկարությունը՝ 2		
16. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	հայտարարված մաքսային արժեքը նշելու ժամանակ կիրառված արժույթի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0. Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված 10 թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0. Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի տասը թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100 միավորին եւ այլն)
17. Արժույթի փոխարժեքի կիրառման ամսաթիվը (casdo:ExchangeRateDate)	արժույթի փոխարժեքի կիրառման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00335	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY- MM-DD
18. Ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդով մաքսային արժեքը որոշելու պայմանները (cacdo:CVDMETHOD1DETAILS)	ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդով մաքսային արժեքը որոշելու պայմանների մասին ընդհանուր	M.CA.CDE.00393	cacdo:CVDMETHOD1DETAILSTYPE (M.CA.CDT.00307) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	տեղեկությունները				
18.1. Վճարման հաշիվ (cacdo:PaymentInvoiceDetails)	վճարման հաշվի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00387	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
18.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.1.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
18.1.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
18.1.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
18.2. կոնտրակտը (cacdo:ContractDetails)	կոնտրակտի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00388	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
18.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)»

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
18.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
18.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
18.3. Փաստաթուղթ՝ նախկինում ընդունված որոշումներով (cacdo:CVDDecisionDocDetails)	փաստաթուղթ՝ մաքսային մարմինների կողմից նախկինում ընդունված որոշումներով	M.CA.CDE.00394	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
18.3.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
18.3.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
18.3.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	նշագիրը		Առավելագույն երկարությունը՝ 50		
18.3.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
18.4. Վաճառողի եւ գնորդի փոխկապակցվածությունը (cacdo:BuyerSellerRelationDetails)	գործարքի արժեքի եւ ստուգիչ մեծության համապատասխանության մասին մանրամասն տեղեկությունները	M.CA.CDE.00391	cacdo:BuyerSellerRelationDetailsType (M.CA.CDT.00308) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
18.4.1. Փոխկապակցվածության առկայության հատկանիշը (casdo:RelationIndicator)	վաճառողի եւ գնորդի միջեւ փոխկապակցվածության առկայության հատկանիշը	M.CA.SDE.00366	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.4.2. Գնի վրա փոխկապակցվածության ազդեցության հատկանիշը (casdo:PriceInfluenceIndicator)	ապրանքի գնի վրա վաճառողի եւ գնորդի փոխկապակցվածության ազդեցության հատկանիշը	M.CA.SDE.00368	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.4.3. Արժեքի՝ ստուգիչ մեծությանը մոտ լինելու հատկանիշը (casdo:ApproximateValueIndicator)	գործարքի արժեքի՝ ստուգիչ մեծություններից մեկին մոտ լինելու հատկանիշը	M.CA.SDE.00363	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ.

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					0՝ ՈՉ
18.4.4. Գործարքի արժեքի եւ ստուգիչ մեծության համապատասխանության մանրամասները (cacdo:ApproximateValueDetails)	գործարքի արժեքի եւ ստուգիչ մեծության համապատասխանության մասին մանրամասն տեղեկությունները	M.CA.CDE.00390	cacdo:VerificationValueDetailsType (M.CA.CDT.00309) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
.1. Ապրանքի հերթական համարը (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի համարը՝ ըստ մաքսային արժեքի հայտարարագրի	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..	Եթե վավերապայմանը լրացված չէ, ապա «Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)» վավերապայմանի մեջ նշված տեղեկությունները վերաբերում են մաքսային արժեքի հայտարարագրում նշված բոլոր ապրանքներին
.2. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	օգտագործված ստուգիչ մեծության մասին տեղեկությունները	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 4000	1..	
18.5. Ապրանքների օգտագործման իրավունքի սահմանափակումները (cacdo:GoodsUseRestrictionDetails)	ապրանքների օգտագործման իրավունքի սահմանափակումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00392	cacdo:GoodsUseRestrictionDetailsType (M.CA.CDT.00339) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
18.5.1. Ապրանքների օգտագործման սահմանափակումների	ապրանքների օգտագործման սահմանափակումների	M.CA.SDE.00319	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
առկայության հատկանիշը (casdo:RestrictionIndicator)	առկայության հատկանիշը				1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.5.2. Ապրանքների նկատմամբ պայմանների եւ պարտավորությունների առկայության հատկանիշը (casdo:ValueConditionIndicator)	այն պայմանների եւ պարտավորությունների առկայությունը, որոնցով պայմանավորված է ապրանքների վաճառքը կամ գինը	M.CA.SDE.00320	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.5.3. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	պարտավորությունների տեսակի, բովանդակության եւ արժեքի գնահատման նկարագրությունը	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 4000	0..*	
18.6. Հատկացումները վաճառողին (cacdo:BuyerSellerFeeDetails)	հատկացումները վաճառողին	M.CA.CDE.00524	cacdo:BuyerSellerFeeDetailsType (M.CA.CDT.00338) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
18.6.1. Լիցենզային վճարների առկայության հատկանիշը (casdo:RoyaltyFeeIndicator)	մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարների առկայության հատկանիշը	M.CA.SDE.00367	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.6.2. Լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարների պայմանները (casdo:RoyaltyFeeDescriptionText)	մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար	M.CA.SDE.00321	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..*	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարումների առնչվող պայմանների նկարագրությունը				
18.6.3. Վաճառողին հետագա վաճառքներից եկամտի մի մասի փոխանցման հատկանիշը (casdo:SubsequentResaleIndicator)	այնպիսի պայմանների առկայության հատկանիշը, որոնց համապատասխան՝ հետագա վաճառքներից կամ ապրանքների տնօրինումից առաջացած եկամտի մի մասն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հատկացվում է վաճառողին	M.CA.SDE.00322	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ է) կամ «false» (սխալ է)	1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ ԱՅՈ. 0՝ ՈՉ
18.6.4. Վաճառողին ապրանքների հետագա վերավաճառքից կամ օգտագործումից եկամտի մի մասի փոխանցման պայմանը (casdo:SubsequentResaleDescriptionText)	վաճառողին ապրանքների հետագա վերավաճառքից կամ օգտագործումից եկամտի մի մասի փոխանցման պայմանների նկարագրությունը	M.CA.SDE.00323	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 250	0..*	
19. Ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդից տարբեր այլ մեթոդներով մաքսային արժեքի որոշման մասին տեղեկությունները	ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդից տարբեր այլ	M.CA.CDE.00397	cacdo:CVDOtherMethodDetailsType (M.CA.CDT.00337) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(cacdo:CVDOtherMethodDetails)	մեթոդներով մաքսային արժեքի որոշման ժամանակ նշվող ընդհանուր տեղեկությունները				
19.1. Ապրանքի մատակարարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը (cacdo:CVDGoodsDocumentDetails)	ապրանքի մատակարարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00395	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
19.1.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
19.1.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
19.1.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
19.1.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.2. Փաստաթուղթ՝ նախկինում ընդունված որոշումներով (cacdo:CVDDecisionDocDetails)	ավելի վաղ ներկրված ապրանքների մասով մաքսային կամ դատական մարմինների կողմից ընդունված որոշումներ պարունակող փաստաթղթերի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00394	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
19.2.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին)	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocKindCode)			համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
19.2.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
19.2.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
19.2.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը	փաստաթղթի տրամադրման,	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ	0..1	վավերապայմանի արժեքն այն լրացնելու դեպքում պետք

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocCreationDate)	ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը		8601-2001-ին համապատասխան		է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.3. Հայտագրված տեղեկությունները հաստատող փաստաթուղթ (cacdo:EvidenceDocumentDetails)	հայտագրված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00396	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
19.3.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
19.3.2. Փաստաթղթի	փաստաթղթի	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
անվանումը (csdo:DocName)	անվանումը		տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
19.3.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
19.3.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետևյալ ձևանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
19.4. Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ընտրության պատճառը (casdo:MethodReasonText)	այն պատճառների հիմնավորումը, որոնց հիման վրա կիրառելի չեն ընտրված մեթոդին նախորդող՝ մաքսային արժեքի որոշման մեթոդները	M.CA.SDE.00324	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 250	1..*	
20. Ապրանքը (cacdo:CVDGoodsItemDetails)	ապրանքի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00525	cacdo:CVDGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00340) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1..*	
20.1. Ապրանքի հերթական համարը	ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ConsignmentItemOrdinal)	ապրանքների հայտարարագրի		համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3		
20.2. Հերթական համարը ցուցակում (casdo:ListItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը ցուցակում	M.CA.SDE.00217	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում
20.3. Ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ մաքսային արժեքի հայտարարագրի (casdo:CDVConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը՝ ըստ մաքսային արժեքի հայտարարագրի	M.CA.SDE.00364	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բելառուսի Հանրապետությունում
20.4. Ապրանքի հերթական համարը թերթի վրա (casdo:PageConsignmentItemOrdinal)	ապրանքի հերթական համարը թերթի վրա	M.CA.SDE.00325	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
20.5. Թերթի հերթական համարը (casdo:PageOrdinal)	թերթի (լրացուցիչ թերթի) հերթական համարը	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3	1	
20.6. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ	ապրանքի	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի (csdo:CommodityCode)	Ծածկագրային նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան		(M.SDT.00065) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ից ծածկագրի արժեքը՝ 2, 4, 6, 8, 9 կամ 10 նիշերի մակարդակով: Ձեւանմուշ՝ \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}		
20.7. Ապրանքի ծածկագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան (casdo:CommodityAddCode)	ապրանքի ծածկագրային նշագիրը՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Ծածկագրի 4 նիշերի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում օգտագործվող՝ լրացուցիչ մաքսային տեղեկատվության դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{4}	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
20.8. Մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագիրը (casdo:ValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{1}	1	
20.9. Մաքսային արժեքը որոշելու բազային մեթոդի ծածկագիրը (casdo:BaseValuationMethodCode)	մաքսային արժեքը որոշելու բազային մեթոդի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00318	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Ծածկագրի արժեքը՝ մաքսային արժեքը որոշելու մեթոդների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{1}	0..1	
20.10. Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)	մաքսային արժեքը	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական	2	պետք է ձեւավորվեն «Մաքսային արժեքը (casdo:CustomsValueAmount)»

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		վավերապայմանի 2 օրինակներ, որոնք պարունակում են հայտագրված մաքսային արժեքի արժեքը՝ համապատասխանաբար ազգային արժույթով եւ ԱՄՆ դոլարով
ա) արժույթի ծածկագիրը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.11. Ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդով կամ դրա հիման վրա՝ պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկում (cacdo:CVDMETHOD1CalculationDetails)	ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդով կամ դրա հիման վրա՝ պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկման մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00187	cacdo:CVDMETHOD1CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00142) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
20.11.1. Մաքսային արժեքի հաշվարկի հիմքը (cacdo:Method1BasisCalculationDetails)	ներմուծվող ապրանքների գործարքի մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկի հիմքի վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00191	cacdo:Method1BasisCalculationDetailsType (M.CA.CDT.00146) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1. Գինը՝ հաշվի արժույթով (casdo:InvoicePriceAmount)	փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գինը՝ հաշվի արժույթով	M.CA.SDE.00385	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			«Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}		դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Գինը՝ ազգային արժույթով (casdo:NationalInvoicePriceAmount)	փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գինը՝ ազգային արժույթով	M.CA.SDE.00336	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչի, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:PriceCurrencyRate)	գործարքի գնի վերահաշվարկի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00337	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:PriceCurrencyRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:PriceCurrencyRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված տասը թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի տասը թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					միավորին եւ այլն)
*.4. Ազգային արժույթով անուղղակի վճարումների գումարը (casdo:NationalIndirectPaymentAmount)	ազգային արժույթով անուղղակի վճարումների գումարը	M.CA.SDE.00379	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ազգային արժույթով անուղղակի վճարումների գումարը (casdo:NationalIndirectPaymentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Ազգային արժույթով անուղղակի վճարների գումարը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCodeListId ատրիբուտ)			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(casdo:NationalIndirectPayment Amount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Անուղղակի վճարումների վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:IndirectPaymentCurrencyRate)	անուղղակի վճարումների վերահաշվարկի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00338	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0. Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Անուղղակի վճարումների վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:IndirectPaymentCurrencyRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Անուղղակի վճարումների վերահաշվարկի փոխարժեքը (casdo:IndirectPaymentCurrencyRate)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված տասը թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի տասը թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100 միավորին եւ այլն)
*.6. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը)	վճարման ընդհանուր գումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:TotalAmount)			հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.11.2. Լրացուցիչ հաշվեգրումները (cacdo:Method1AddCostsDetails)	լրացուցիչ հաշվեգրումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00192	cacdo:Method1AddSumDetailsType (M.CA.CDT.00147) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.1. Միջնորդի (գործակալի), բրոքերի վարձատրությունների գումարը (casdo:BrokerageAmount)	գնորդի ծախսերը միջնորդի (գործակալի), բրոքերի վարձատրությունների վճարման համար՝ բացառությամբ ապրանքների գնման համար վարձատրությունների	M.CA.SDE.00340	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Միջնորդի (գործակալի), բրոքերի վարձատրությունների գումարը (casdo:BrokerageAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	«Միջնորդի (գործակալի), բրոքերի վարձատրությունների գումարը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		(casdo:BrokerageAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:PackageValueAmount)	տարայի եւ փաթեթվածքի մասով գնորդի ծախսերը	M.CA.SDE.00341	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:PackageValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:CAValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)	այն հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների եւ նմանատիպ առարկաների արժեքը, որոնցից բաղկացած են ներմուծվող ապրանքները	M.CA.SDE.00342	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի **
*.4. Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը (casdo:ToolsValueAmount)	այն գործիքների, դրոշմակնիքների, կադապարների եւ նմանատիպ այլ առարկաների արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների արտադրության ժամանակ	M.CA.SDE.00343	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի	1	«Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCode ատրիբուտ)			արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		(casdo:ToolsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը (casdo:ToolsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)	ներմուծվող ապրանքների արտադրության ժամանակ սպառված նյութերի արժեքը	M.CA.SDE.00344	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.6. Նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի,	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս կատարված եւ ներմուծվող ապրանքների	M.CA.SDE.00345	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)	արտադրության համար անհրաժեշտ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը		Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.7. Լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարումներ (casdo:RoyaltyAmount)	լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարումներ՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար	M.CA.SDE.00346	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	1	«Լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարումներ (casdo:RoyaltyAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Լիցենզային եւ նմանատիպ այլ վճարումներ (casdo:RoyaltyAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.8. Ապրանքների հետագա վաճառքից ստացված եկամտի (հասույթի) մասը (casdo:SubsequentResaleAmount)	ապրանքների հետագա վաճառքի, այլ եղանակով տնօրինելու կամ օգտագործելու արդյունքում ստացված եկամտի (հասույթի) մասը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հատկացվում է վաճառողին	M.CA.SDE.00347	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների հետագա վաճառքից ստացված եկամտի (հասույթի) մասը (casdo:SubsequentResaleAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների հետագա վաճառքից ստացված եկամտի (հասույթի) մասը (casdo:SubsequentResaleAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.9. Վայրի անվանումը (անունը)	Եվրասիական տնտեսական միության	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:PlaceName)	մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման վայրը կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների նշանակման վայրը		տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
*.10. Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)	մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի ժամանման վայր կամ մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի նշանակման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.11. Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)	մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման վայրը կատարվող՝ ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ դրանց փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ	M.CA.SDE.00350	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կապված այլ գործառնությունների ծախսերը				
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.12. Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)	ապահովագրման ծախսերը	M.CA.SDE.00351	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	«Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
*.13. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)	ազգային արժույթով լրացուցիչ հաշվեգրումների հանրագումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	«Հանրագումարը (casdo:TotalAmount)» վավերապայմանի լրացման

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCodeListId ատրիբուտ)			պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.11.3. Նվազեցումները (cacdo:Method1DeductionDetails)	նվազեցումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00193	cacdo:Method1DeductionDetailsType (M.CA.CDT.00148) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Շինարարական, կառուցման, հավաքման, մոնտաժման ծախսերի գումարը (casdo:AssemblyValueAmount)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանումից հետո կատարված շինարարական, կառուցման, հավաքման, մոնտաժման, սպասարկման կամ տեխնիկական աջակցության ցուցաբերման ծախսերը	M.CA.SDE.00353	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով:	1	«Շինարարական, կառուցման, հավաքման, մոնտաժման ծախսերի գումարը (casdo:AssemblyValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Շինարարական, կառուցման, հավաքման, մոնտաժման ծախսերի գումարը (casdo:AssemblyValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի ժամանման վայրից մինչեւ նշանակման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը	Եվրասիական տնտեսական միության	M.CA.SDE.00354	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:UnionTaxPaymentAmount)	մաքսային տարածքում վճարվող տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը		Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը (casdo:UnionTaxPaymentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	1	«Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը (casdo:UnionTaxPaymentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.4. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)	ազգային արժույթով նվազեցումների հանրագումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.12. Նույնական կամ համանման ապրանքներով գործարքի արժեքի մեթոդներով կամ դրանց հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկը (cacdo:CVDMETHOD236CalculationDetails)	նույնական կամ համանման ապրանքներով գործարքի արժեքի մեթոդներով կամ դրանց հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկի վերաբերյալ տեղեկությունները	M.CA.CDE.00520	cacdo:CVDMETHOD236CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00341) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
20.12.1. Նույնական ապրանքներով գործարքի արժեքը (casdo:IdenticalGoodsValueAmount)	նույնական կամ համանման ապրանքներով գործարքի արժեքը	M.CA.SDE.00326	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.12.2. Գործարքի արժեքի՝ դեպի նվազեցում ճշգրտումները (cacdo:DeductionAdjustmentsDetails)	գործարքի արժեքի՝ դեպի նվազեցում ճշգրտումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00399	cacdo:RelevantGoodsCorrectionDetails Type (M.CA.CDT.00342) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)	ապրանքների քանակի մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00327	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)	Առետրային մակարդակի մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00328	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է	1	«Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)»

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			«Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}		վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման վայրը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.4. Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustment Amount)	փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00330	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	«Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustmentAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործողությունների անցկացման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:LoadingAdjustmentAmount)	մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ժամանման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ կապված՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ կապված այլ գործողությունների կատարման ծախսերի տարբերության մասով ճշգրտումների մեծությունը	M.CA.SDE.00329	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է	1	«Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործառնությունների

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			«Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}		կատարման ծախսերի տարբերության մասով (casdo>LoadingAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործառնությունների ծախսերի տարբերության մասով (casdo>LoadingAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6. Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustment Amount)	Ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00357	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9)	1	«Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.7. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)	ազգային արժույթով ճշգրտումների հանրագումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.12.3. Գործարքի արժեքի՝ դեպի ավելացում ճշգրտումները (cacdo:AdditionsAdjustmentsDetails)	գործարքի արժեքի՝ դեպի ավելացում ճշգրտումների մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00518	cacdo:RelevantGoodsCorrectionDetails Type (M.CA.CDT.00342) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)	ապրանքների քանակի մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00327	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ ապրանքների քանակի մասով (casdo:QuantityAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)	առետրային մակարդակի մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00328	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչի, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրը

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ առետրային մակարդակի մասով (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման վայրը	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.4. Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustment	փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00330	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Amount)			Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ փոխադրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:TransportAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.5. Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործողությունների անցկացման ծախսերի տարբերության մասով (casdo>LoadingAdjustmentAmount)	մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի ժամանման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ կապված՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ կապված այլ գործողությունների կատարման ծախսերի տարբերության մասով մեծությունը	M.CA.SDE.00329	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործողությունների կատարման ծախսերի տարբերության մասով (casdo>LoadingAdjustmentAmount)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ այլ գործողությունների կատարման ծախսերի մասով (casdo>LoadingAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustment	ապահովագրական ծախսերի տարբերության մասով ճշգրտման մեծությունը	M.CA.SDE.00357	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Amount)			քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ճշգրտում՝ ապահովագրման ծախսերի տարբերության մասով (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.7. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)	ազգային արժույթով ճշգրտումների հանրագումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.12.4. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	գործարքի արժեքն ազգային արժույթով՝ հաշվի առնելով ճշգրտումները	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագրին արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.12.5. Նույնական (համանման) ապրանքների	նույնական (համանման) ապրանքների քանակը	M.CA.CDE.00519	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
քանակը (cacdo:RelevantGoodsMeasureDetails)			ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
20.12.6. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	գնահատվող (հայտարարագրվող) ապրանքների քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24.	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6		
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
20.13. Հանման մեթոդով կամ դրա հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկ (cacdo:CVDMETHOD46CalculationDetails)	հանման մեթոդով կամ դրա հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00521	cacdo:CVDMETHOD46CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00343) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
20.13.1. Ապրանքի միավորի գինը (casdo:GoodsUnitPriceAmount)	ապրանքի միավորի գինը	M.CA.SDE.00358	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*	
					ատրիբուտ)» ատրիբուտում	
	բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.2. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	այն ապրանքի միավորի չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը, որի համար սահմանվել է գինը	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1		
	ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.3. Վարձատրությունների կամ գնի հավելումների	միջնորդին (գործակալին) վճարվող վարձատրությունները	M.CA.SDE.00359	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական	0..1		

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
գումարը (casdo:ProfitAmount)	կամ շահույթ ստանալու եւ առետրային ու կառավարչական ծախսերը ծածկելու նպատակով կատարվող գնի հավելումները		համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Վարձատրությունների կամ գնի հավելումների գումարը (casdo:ProfitAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	1	«Վարձատրությունների կամ գնի հավելումների գումարը (casdo:ProfitAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.4. Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում իրականացված փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ ապահովագրման ծախսերը եւ այդ գործողությունների հետ կապված այլ ծախսեր	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը»

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					(currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.5. Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը (casdo:UnionTaxPaymentAmount)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման կամ դրանք այդ տարածքում վաճառելու հետ կապված վճարման ենթակա մաքսատուրքերի, հարկերի եւ վճարների, ինչպես նաեւ այլ հարկերի եւ վճարների գումարը	M.CA.SDE.00354	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը (casdo:UnionTaxPaymentAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId) ատրիբուտ» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Տուրքերի, հարկերի եւ վճարների գումարը (casdo:UnionTaxPaymentAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.6. Ապրանքների վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունում ապրանքների	M.CA.SDE.00365	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:ProcessingValueAmount)	վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը		Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեռանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը (casdo:ProcessingValueAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագրի արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը (casdo:ProcessingValueAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.13.7. Հանրագումարը (ընդհանուր գումարը) (casdo:TotalAmount)	ազգային արժույթով նվազեցումների հանրագումարը	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.13.8. Ապրանքի քանակը (cacdo:GoodsMeasureDetails)	գնահատվող ապրանքների քանակը	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
*.1. Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշմամբ (casdo:GoodsMeasure)	ապրանքի քանակի մասին տեղեկությունները՝ չափման միավորի նշմամբ	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6	1	
ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ)	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3}	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի չափման միավորի ծածկագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
*.2. Չափման միավորի պայմանական նշագիրը (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	չափման միավորի պայմանական նշագիրը	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 13	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի չափման միավորի պայմանական նշագիրն այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Ապրանքի քանակը՝ չափման միավորի նշամբ (casdo:GoodsMeasure)» վավերապայմանի «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
20.14. Գումարման մեթոդով կամ դրա հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկը (cacdo:CVDMETHOD56CalculationDetails)	գումարման մեթոդով կամ դրա հիման վրա պահուստային մեթոդով մաքսային արժեքի հաշվարկի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00522	cacdo:CVDMETHOD56CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00344) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
20.14.1. Նյութերի պատրաստման (ձեռքբերման) ծախսերը եւ ապրանքների արտադրության ծախսերը (casdo:ProductionCostAmount)	գնահատվող ապրանքների արտադրողի (վաճառողի) պատրաստման եւ (կամ) նյութերի ձեռքբերման	M.CA.SDE.00360	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ծախսերի ընդհանուր գումարը եւ արտադրության ծախսերը		Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Նյութերի պատրաստման (ձեռքբերման) ծախսերը եւ ապրանքների արտադրության ծախսերը (casdo:ProductionCostAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նյութերի պատրաստման (ձեռքբերման) ծախսերը եւ ապրանքների արտադրության ծախսերը (casdo:ProductionCostAmount) » վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.2. Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:PackageValueAmount)	տարայի եւ փաթեթվածքի ծախսերը	M.CA.SDE.00341	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:PackageValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման	1	«Տարայի եւ փաթեթվածքի արժեքը (casdo:PackageValueAmount)» վավերապայմանի լրացման

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			(#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.3. Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարված՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների ծախսերը (casdo:DesignUnionValueAmount)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարված՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների ծախսերը	M.CA.SDE.00361	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարված՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների ծախսերը (casdo:DesignUnionValueAmou

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					nt)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարված՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների ծախսերը (casdo:DesignUnionValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.4. Ապրանքների արտադրության հետ կապված ծախսերը (casdo:AddProductionCostAmount)	արտադրության հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝ այն ապրանքների եւ ծառայությունների արժեքը, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տրամադրվել են արտադրողին գնահատվող ապրանքների գնորդի (ստացողի) կողմից	M.CA.SDE.00362	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների արտադրության հետ կապված ծախսերը (casdo:AddProductionCostAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների արտադրության հետ կապված ծախսերը (casdo:AddProductionCostAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.5. Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)	այն հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների եւ նմանատիպ առարկաների արժեքը, որոնցից բաղկացած են գնահատվող ապրանքները	M.CA.SDE.00342	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Հումքի, նյութերի, դետալների, կիսապատրաստվածքների արժեքը (casdo:ResourceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.6. Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը (casdo:ToolsValueAmount)	այն գործիքների, դրոշմակնիքների, կադապարների եւ նմանատիպ այլ առարկաների արժեքը, որոնք օգտագործվել են ներմուծվող ապրանքների	M.CA.SDE.00343	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	արտադրության ժամանակ		առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը (casdo:ToolsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Գործիքների եւ հարմարանքների արժեքը (casdo:ToolsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.7. Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)	ներմուծվող ապրանքների արտադրության	M.CA.SDE.00344	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ժամանակ ծախսված նյութերի արժեքը		համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագրին արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նյութերի արժեքը (casdo:MaterialsValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆSS ռեեստրի**
20.14.8. Նախագծման, մշակման, ինժեներական,	Եվրասիական տնտեսական միության	M.CA.SDE.00345	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)	մաքսային տարածքից դուրս կատարված եւ ներմուծվող ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը		Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2		
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատվի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էսքիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Նախագծման, մշակման, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքների, գեղարվեստական ձեւավորման, դիզայնի, էքսիզների եւ գծագրերի արժեքը (casdo:DesignValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.9. Վարձատրությունների կամ գնի հավելումների գումարը (casdo:ProfitAmount)	շահույթի եւ ընդհանուր (առետորային ու կառավարչական) ծախսերի գումարը	M.CA.SDE.00359	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի	արժույթի ծածկագրային	-	csdo:CurrencyCodeV3Type	1	«Վարձատրությունների կամ

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	նշագիրը		(M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		գնի հավելումների գումարը (casdo:ProfitAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Վարձատրությունների կամ գնի հավելումների գումարը (casdo:ProfitAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.10. Վայրի անվանումը (անունը) (casdo:PlaceName)	Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	Ժամանման վայրը կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների նշանակման վայրը		(#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
20.14.11. Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)	մինչև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի ժամանման վայր կամ մինչև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի նշանակման վայր ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերը	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					Նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ծախսերի գումարը (casdo:TransportValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.14.12. Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)	մինչեւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման վայրը կատարվող՝ ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման եւ դրանց փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հետ կապված այլ գործողությունների	M.CA.SDE.00350	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	ծախսերը				
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode ատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման ծախսերի գումարը (casdo>LoadingValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.14.13. Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)	ապահովագրման ծախսերը	M.CA.SDE.00351	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	0..1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCodeատրիբուտ)	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}	1	«Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListIdատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListIdատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	1	«Ապահովագրման ծախսերի գումարը (casdo:InsuranceValueAmount)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Առավելագույն երկարությունը՝ 20		Նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.15. Մաքսային արժեքի ճշգրիտ մեծության դիմումի ժամկետը (casdo:CustomsValueDate)	ապրանքների մաքսային արժեքի ճշգրիտ մեծության դիմումի ժամկետը	M.CA.SDE.00763	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
20.16. Արժեքի վերահաշվարկի մասին տվյալները (cacdo:CVDCurrencyExchangeDetails)	գումարը ազգային արժույթով վերահաշվարկելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00398	cacdo:CVDCurrencyExchangeDetailsType (M.CA.CDT.00346) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
20.16.1. Փաստաթղթի սյունակի (դիրքի) համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:DocumentBoxId)	փաստաթղթի սյունակի համարը	M.CA.SDE.00594	casdo:Id4Type (M.CA.SDT.00177) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 4	1	
20.16.2. Արժեքը (casdo:CAValueAmount)	գումարը՝ ազգային արժույթով	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20. Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(currencyCode ատրիբուտ)			արժեքը՝ արժույթների դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		տառային ծածկագիրն արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
20.16.3. Արժույթի փոխարժեքը (casdo:ExchangeRate)	վերահաշվարկի փոխարժեքը	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Նվազագույն արժեքը՝ 0: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 20: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4	1	
ա) արժույթի ծածկագիրը (currencyCode	արժույթի ծածկագրային նշագիրը	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Տառային ծածկագրի արժեքը՝ արժույթների	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի արժույթի տառային ծածկագիրն

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
ատրիբուտ)			դասակարգչից, որը սահմանվել է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{3}		արժույթների այն դասակարգչին համապատասխան, որի նույնականացուցիչը նշված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)» ատրիբուտում
բ) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (currencyCodeListId ատրիբուտ)	արժույթների դասակարգչի նույնականացուցիչը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
գ) մասշտաբը (scaleNumber ատրիբուտ)	հաշվարկման տասական համակարգում դրամական գումարի մասշտաբը՝ ներկայացված տասը թվի աստիճանի ցուցիչի տեսքով	-	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում: Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 2: Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 0: Սկզբնադիր արժեքը՝ 0	0..1	ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի ազգային արժույթի մեկ միավորի համար գնանշվող օտարերկրյա դրամական միավորների քանակը: Վավերապայմանի արժեքը պետք է նշված լինի տասը թվի աստիճանի տեսքով («0» արժեքը համապատասխանում է 1 միավորին, «1» արժեքը՝ 10 միավորին, «2» արժեքը՝ 100 միավորին եւ այլն)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
20.17. Լրացուցիչ տվյալները (cacdo:CVDAdditionalInformationDetails)	մաքսային արժեքի հայտարարագրում լրացուցիչ տեղեկություններ ներկայացնող բաղադրիչները	M.CA.CDE.00523	cacdo:CVDAdditionalInformationDetailsType (M.CA.CDT.00345) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
20.17.1. Փաստաթղթի սյունակի (դիրքի) համարը (նույնականացուցիչը) (casdo:DocumentBoxId)	փաստաթղթի սյունակի համարը	M.CA.SDE.00594	casdo:Id4Type (M.CA.SDT.00177) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 4	0..*	
20.17.2. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText)	օբյեկտի, երեսույթի կամ գործընթացի տեքստային ներկայացումը ազատ ձևով	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type Պայմանանշանների տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 4000	1..*	
21. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձը (cacdo:SignatoryPersonDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) ֆիզիկական անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
21.1. Փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձը (cacdo:SigningDetails)	փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձի մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	1	
21.1.1. ԱԱՀ	ազգանունը, անունը,	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(ccdo:FullNameDetails)	հայրանունը		(M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.1. Անունը (csdo:FirstName)	Ֆիզիկական անձի անունը	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
*.2. Հայրանունը (csdo:MiddleName)	Ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անուն)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	
*.3. Ազգանունը (csdo:LastName)	Ֆիզիկական անձի ազգանունը	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի
21.1.2. Պաշտոնի անվանումը (csdo:PositionName)	աշխատակցի պաշտոնի անվանումը	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120		
21.1.3. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:CommunicationDetails)	կոնտակտային վավերապայմանների մասին տեղեկությունները	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..*	
*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Ծածկագրի արժեքը՝ կապի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ AO՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում ռեսուրսի միասնական ցուցիչ (URL). EM՝ էլեկտրոնային փոստ. FX՝ հեռատպիչ. TE՝ հեռախոս. TG՝ հեռագիր. TL՝ տելեքս
*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName)	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) և սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 120	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
<p>*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:CommunicationChannelCode)» վավերապայմանը պարունակում է «TE» կամ «FX» արժեքը, ապա «Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId)» վավերապայմանը պետք է պարունակի հեռախոսահամարը կամ հեռատպիչի համարը եւ նշված լինի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ +CCC PP HHHH, որտեղ CCC-ն երկրի ծածկագիրն է (1-ից մինչեւ 3 թվանշան), PP-ն՝ նշանակման վայրի ազգային ծածկագիրը (առնվազն 2 թվանշան (քաղաքի, ավանի եւ այլնի ծածկագիրը)) կամ բջջային կապի օպերատորի ծածկագիրը, HHHH-ն՝ բաժանորդի համարը (առնվազն 4 թվանշան): Համարի խմբերի միջեւ բաժանիչը բացատի նշանն է: Համարի երկարությունը պետք է կազմի ոչ ավելի, քան</p>

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					15 թվանշան («+» եւ «բացատ» պայմանանշանները հաշվի չեն առնվում): Այլ պայմանանշանների եւ բաժանիչների օգտագործումը չի թույլատրվում
21.1.4. Ստորագրման ամսաթիվը (casdo:SigningDate)	ստորագրման ամսաթիվը	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.2. Մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	մաքսային փաստաթուղթը լրացրած (ստորագրած) անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0.1	
21.2.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode)	Երկրի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2}	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(codeListId ատրիբուտ)	համապատասխան նշված է ծածկագիրը		պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.2.2. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)	անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	«Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:IdentityDocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
21.2.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName)	փաստաթղթի տեսակի անվանումը	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500	0..1	
21.2.4. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId)	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	
21.2.5. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	1	
21.2.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.2.7. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	կազմակերպությունը նույնականացնող տողը				
21.2.8. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName)	անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 300	0..1	
21.2.9. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 10	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
21.2.10. Պահոցում Էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցիչ արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:EArchId)	նույնականացուցիչը		համապատասխան: Ձեանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկություններ (cacdo:DocumentPresentingDetails)	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետեւյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի)	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչեւ որը պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման հայտարարագրի, մինչեւ ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOOrdinalD etailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՏ/ՀՀՀՀ ՀՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՏ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեռակերպված ապրանքների հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				ամսաթիվը, <<<<<<<-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, PP-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (PP տարրը կարող է բացակայել)
*4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍ ՌՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
					MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5. Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը (նույնականացուցիչը)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 2	0..1	
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը	փաստաթղթի տրամադրման,	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:DocCreationDate)	ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը		8601-2001-ին համապատասխան		հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5. Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը (casdo:UnifiedTransportModeCode)	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի	ՄՃՓ այն գրքույկի	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
գրանցման համարը (casdo:TIRIdDetails)	համարը, որն օգտագործվել է որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր, եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը		(M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով		
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը հետեւյալ ձեւանմուշին չի համապատասխանում՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՏՏ/ՀՀՀՀ ՀՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			տիրույթներով		
21.4.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը պետք է լրացված լինի Ռուսաստանի Դաշնությունում: Վավերապայմանը կարող է լրացվել Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր անդամ պետությունում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
21.4.2. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName)	փաստաթղթի անվանումը	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ:	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
			Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 500		
21.4.3. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId)	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	
21.4.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.4.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետի սկզբի ամսաթիվը (csdo:DocStartDate)	այն ժամկետի սկզբի ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.4.6. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate)	այն ժամկետի ավարտման ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանի լրացման դեպքում դրա արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
21.4.7. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների)	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
Ծածկագիրը (casdo:EDocCode)	տեսակի ծածկագրային նշագիրը		ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 10		Դաշնությունում
21.4.8. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի նույնականացուցիչը (cacdo:DocArchIdDetails)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցում զետեղման ժամանակ փաստաթղթին (տեղեկություններին) տրված նույնականացուցիչները	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում
*.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը (casdo:EArchId)	էլեկտրոնային փաստաթղթերի պահոցի նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00778	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (casdo:EDocArchId)	պահոցում էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը	M.CA.SDE.00773	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.4.9. Փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին տեղեկությունները	փաստաթուղթը փաստացի ներկայացնելու մասին	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(casdo:DocumentPresentingDetails)	տեղեկությունները		տիրույթներով		
*.1. Փաստաթղթի ներկայացման ծածկագիրը (casdo:DocPresentKindCode)	մաքսային հայտարարագիր (դիմում) ներկայացնելիս փաստաթղթի ներկայացման հատկանիշը	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Փաստաթղթերի ներկայացման տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթերի ներկայացման հատկանիշների ցանկին համապատասխան: Երկարությունը՝ 1	0..1	վավերապայմանը պետք է ընդունի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 1՝ փաստաթուղթը ներկայացված է. 2՝ փաստաթուղթը ներկայացված չէ (ավելի վաղ ներկայացվել է մաքսային մարմին)
*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	0..1	վավերապայմանը կարող է լրացվել՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատուի (դասակարգչի) առկայության դեպքում
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode)» վավերապայմանի լրացման դեպքում ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.3. Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը (casdo:DocPresentDate)	այն ամսաթիվը, մինչև երբ պետք է կատարվեն փաստաթղթի ներկայացման պարտավորությունները	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.4. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ապրանքների այն հայտարարագրի, տարանցման այն հայտարարագրի, մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումն ապրանքների բացթողման մասին այն դիմումի կամ «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներ հանդիսացող՝ միջազգային փոխադրման ժամանակավոր արտահանված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործառնությունների	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrientalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանում նշվում են մաքսային փաստաթղթի այն համարի մասին տեղեկությունները, որը համապատասխանում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱՍՍ/ՀՀՀՀ ՀՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	իրականացման վերաբերյալ այն դիմումի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը				
*.4.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.4.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5. Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.4.4. Հերթական համարը (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	կատարվող փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների համարը	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1.	0..1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
	(նույնականացուցիչը)		Առավելագույն երկարությունը՝ 2		
*.5. Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման համարը (cacdo:DTMDocDetails)	տրանսպորտային միջոցի այն հայտարարագրի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	
*.5.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը (csdo:CustomsOfficeCode)	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան: Ձեանմուշ՝ [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate)	փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ 8601-2001-ին համապատասխան	1	վավերապայմանի արժեքը պետք է ներկայացվի հետեւյալ ձեանմուշին համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
*.5.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի (casdo:CustomsDocumentId)	համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 5. Առավելագույն երկարությունը՝ 7	1	
*.5.4. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:UnifiedTransportModeCode)			տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտով: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20		
ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ)	այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի ընդհատման (#xA) եւ սյունատի (#x9) պայմանանշաններ: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 20	1	ատրիբուտը պետք է պարունակի տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ՝ ըստ Միության ՆՏՏ ռեեստրի**
*.6. ՄՃՓ գրքույկի գրանցման համարը (cacdo:TIRIdDetails)	ՄՃՓ այն գրքույկի համարը, որը որպես տարանցման հայտարարագիր է օգտագործվել եւ որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaselIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով	0..1	վավերապայմանը չի լրացվում
*.6.1. ՄՃՓ գրքույկի սերիան (casdo:TIRSeriesId)	ՄՃՓ գրքույկի սերիան	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ ([A-Z]{2})	1	

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
*.6.2. ՄՃՓ գրքույկի նույնականացման համարը (casdo:TIRId)	ՄՃՓ գրքույկի համարը	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ \d{8}	1	
*.7. Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:PrecedingDocId)	այլ փաստաթղթի գրանցման համարը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանում նշվում է այն մաքսային փաստաթղթի համարը, որը նախնական տեղեկություններ, ՄՃՓ գրքույկ, տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր չէ, կամ որի համարի կառուցվածքը հետեւյալ ձեւանմուշին չի համապատասխանում՝ ՄՄՄՄՄՄՄ/ՕՕԱԱՍՍ/ՀՀՀՀ ՀՀՀ/ՊՊ, որտեղ ՄՄՄՄՄՄՄ-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (2, 5 կամ 8 նիշ), ՕՕԱԱՍՍ-ն՝ փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը, ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն՝ փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցման մատյանի, ՊՊ-ն՝ փոփոխությունների եւ (կամ) լրացումների հերթական համարը (ՊՊ տարրը կարող է բացակայել)
*.8. Փաստաթղթի ամսաթիվը	այլ փաստաթղթի տրամադրման, ստորագրման,	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՍ ԻՍՕ	0..1	«Նախորդող փաստաթղթի համարը (casdo:Preceding DocId)» վավերապայմանի

Վավերապայմանի անունը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Նույնականացուցիչը	Տվյալների տիպը	Բազմ.	Ծանոթագրություն*
(csdo:DocCreationDate)	հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը, որին կցված է եղել ներկայացված փաստաթուղթը		8601-2001-ին համապատասխան		լրացման դեպքում վավերապայմանը պետք է լրացված լինի եւ պարունակի այն արժեքը, որը բերվում է հետեւյալ ձեւանմուշին՝ համապատասխան՝ YYYY-MM-DD
22. Հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգում փաստաթղթի գրանցման համարը (casdo:InternalDocId)	փաստաթղթերի գրանցման ելից համարը՝ հայտարարատուի կամ մաքսային ներկայացուցչի ելից փաստաթղթերի հաշվառման համակարգին (կանոնակարգին) համապատասխան	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 50	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Բեյառուսի Հանրապետությունում
23. Պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (casdo:SecurityLabelId)	պաշտպանիչ պիտակի նույնականացուցիչը (ծածկագիրը)	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազագույն երկարությունը՝ 1. Առավելագույն երկարությունը՝ 6	0..1	վավերապայմանը կիրառվում է Ղազախստանի Հանրապետությունում

* Կիրառվում է այն դեպքերում, երբ համապատասխան վավերապայմաններում տվյալները նշման են ենթակա ապրանքների հայտարարագրում եւ տարանցման հայտարարագրում՝ Միության իրավունքին, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, կամ անհրաժեշտ են տվյալների ավտոմատացված մշակման համար:

Բարդ վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող ներդրված վավերապայմանների համար կիրառվում է այդ բարդ վավերապայմանի լրացման դեպքում:

** Նույնականացուցչի արժեքը նշվում է հետեյալ ձեւանմուշին համապատասխան՝ 1ZZZ՝ տեղեկատուի համար, 2ZZZ՝ դասակարգչի համար, որտեղ ZZZ-ն տեղեկատուի (դասակարգչի) ծածկագիրն է՝ ըստ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 155 որոշմանը համապատասխան ձեւավորված՝ Միության ՆՏՏ ռեեստրի:
