



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1 մարտի 2022 թվականի

թիվ 28

քաղ. Մոսկվա

**««Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին» արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»
2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության նախագծի մասին**

1. Հավանություն տալ ««Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության նախագծին (կցվում է) եւ այն ուղարկել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ՝ ներպետական համաձայնեցում անցկացնելու համար:

2. Խնդրանքով դիմել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին՝ մինչեւ 2022 թվականի ապրիլի 15-ը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին տեղեկացնել սույն կարգադրության 1-ին կետում

նշված Արձանագրության նախագծի ներպետական համաձայնեցում անցկացնելու արդյունքների մասին:

3. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում դրա ընդունման օրվանից:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի նախագահ՝

Մ. Մյասնիկովիչ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին»

2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ

փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, Բելառուսի Հանրապետության հարկերի եւ գանձումների հարցերով նախարարությունը, Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական հարկային ծառայությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությունը համաձայնեցին հետեւյալի մասին.

Հոդված 1

«Անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ կատարել փոփոխություններ՝ հավելվածի համաձայն:

Հոդված 2

Սույն արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում այն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր

ծանուցումն ավանդապահի կողմից դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից:

Կատարված է _____ քաղաքում, 20__ թվականի _____-ի «____»-ին, մեկ բնօրինակից՝ ռուսերենով:

Սույն արձանագրության բնօրինակը պահվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որը, որպես սույն արձանագրության ավանդապահ, սույն արձանագրության յուրաքանչյուր մասնակցի կուղարկի դրա հաստատված պատճենը:

**Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների
կոմիտեի կողմից՝**

**Բելառուսի Հանրապետության
հարկերի եւ գանձումների հարցերով
նախարարության կողմից՝**

**Ղազախստանի
Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության կողմից՝**

**Ղրղզստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարությանն առընթեր
պետական հարկային ծառայության կողմից՝**

**Ռուսաստանի Դաշնության
ֆինանսների նախարարության կողմից՝**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ կատարվող

1. 2-րդ հոդվածում՝

ա) երրորդ եւ չորրորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«հայտեր ներկայացնելու մասին կամ հայտի մեջ առկա տեղեկությունները ճշտելու վերաբերյալ հարցումները (այսուհետ՝ հարցումներ)՝ հարցումների ռեեստրների ձեռով,

հարցումների պատասխանները՝ հայտերի ռեեստրների ձեռով կամ ծանուցումների ռեեստրների ձեռով:».

բ) վեցերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Հայտերի ռեեստրների, հարցումների ռեեստրների եւ ծանուցումների ռեեստրների փոխանակումն իրականացվում է յուրաքանչյուր շաբաթ՝ շաբաթվա առաջին աշխատանքային օրը:»:

գ) ութերորդ պարբերությունում «օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ» բառերը փոխարինել «հետո հաջորդ աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ» բառերով.

դ) իններորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«Ձեռաչափատրամաբանական հսկողության հաղորդակարգի մեջ այն կազմելու ժամանակ առաջացած սխալների առկայության դեպքում հայտերի ռեեստրն ստացող հարկային մարմինը պարտավոր է վերացնել հաղորդակարգը կազմելու սխալները, կրկին կազմել ձեռաչափատրամաբանական հսկողության հաղորդակարգ եւ, նախքան հայտերի ռեեստրների հերթական փոխանակումն իրականացնելը, այն ուղարկել հայտերի ռեեստրի ուղարկող հարկային մարմին:»:

ե) տասներորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերություններով՝

«Այն անդամ պետության հարկ վճարողի, որի տարածք ներմուծվել են ապրանքները, հաշվառման վերցնելու վայրով հարկային մարմնի կողմից հայտը հետ կանչելու հիմքեր են՝

ոչ պատշաճ որակի եւ (կամ) լրակազմության պատճառով այն բոլոր ապրանքների լրիվ վերադարձը, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունները պարունակվում են ավելի վաղ ներկայացված հայտի մեջ,

հարկ վճարողի կողմից ապրանքի ներմուծման բացակայության այն փաստի սահմանումը հարկային մարմնի կողմից, որը պարունակվում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 18 հավելված հանդիսացող՝ «Ապրանքների արտահանման ու ներմուծման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ

անուղղակի հարկերի գանձման կարգի եւ դրանց վճարման նկատմամբ հսկողության մեխանիզմի մասին» արձանագրության 20-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված պայմանագրում:

2. Նշված արձանագրության 2-րդ հավելվածի 3-րդ կետում՝

ա) երեսունիններորդ պարբերության առաջին նախադասության մեջ

«20____ թվականի ____ -ի թիվ ____» բառերը փոխարինել «20____ թվականի _____ -ի թիվ ____՝ ապրանքների մասնակի վերադարձի հետ կապված» բառերով.

բ) երեսունիններորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«Եթե ավելի վաղ ներկայացված հայտի փոխարեն հարկ վճարողի կողմից հայտ ներկայացնելը պայմանավորված է սույն կետի երեսունութերորդ եւ երեսունիններորդ պարբերություններում չնշված պատճառներով, ապա այդ հայտի աղյուսակում կատարվում է հետեւյալ գրառումը՝ «Ավելի վաղ ներկայացված եւ հարկային մարմնում գրանցված 20____ թվականի _____-ի թիվ _____ հայտի փոխարեն»: Ամսաթիվն ու համարը նշվում են հայտի 2-րդ բաժնից:»:

3. Լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ թիվ 3 հավելվածով՝

«Հավելված 3

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող

1. Ընդհանուր դրույթներ.

Սույն փաստաթուղթը ներառում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների (այսուհետ՝ հարկային մարմիններ) միջեւ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցման նիշքերի ձեւաչափերի կազմի եւ կառուցվածքի նկարագրությունը: Էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է կապուղիներով՝ տեղեկատվության պաշտպանության միջոցների օգտագործմամբ:

Ի կատարումն «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 72-րդ հոդվածի 3-րդ կետի՝ սահմանվում է տեղեկությունների փոխադարձ փոխանակման հետեւյալ կարգը՝

1.1. Հարկային մարմիններն անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների մասին տեղեկատվությամբ փոխանակվում են էլեկտրոնային ձեով:

1.2. Հարկային մարմինները փոխանակվում են xml-նիշքերի տեսքով տեղեկատվությամբ՝

ապրանքների ներմուծման եւ անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտերից (այսուհետ՝ հայտ) ու հայտերի հետկանչի մասին հիմնական տեղեկություններ պարունակող հայտերի ռեեստրների ձեւի մեջ (այսուհետ՝ հայտերի ռեեստրի նիշք)՝ անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների մասին: Ընդ որում, հայտերի հետկանչի մասին տեղեկություններ փոխանակելիս տեղեկությունները փոխանցվում են միայն այն հայտերի վերաբերյալ, որոնք նախկինում ընդունվել են տեղեկատվություն ստացող հարկային մարմնի կողմից (հայտը համարվում է ընդունված ձեւաչափատրամաբանական հսկողության սխալների բացակայության դեպքում):

հարցումների ռեեստրների ձեով (այսուհետ՝ հարցումների ռեեստր)՝ էլեկտրոնային ձեով հայտեր ներկայացնելու վերաբերյալ հարցումների մասին (այսուհետ՝ հարցում):

ծանուցումների ռեեստրների (այսուհետ՝ ծանուցումների ռեեստր) ձեով հարցումներին պատասխանների մասին:

ձեւաչափատրամաբանական հսկողության հաղորդակարգի (այսուհետ՝ ՁՏՀ հաղորդակարգ) ձեով՝ ձեւաչափատրամաբանական հսկողության սխալների մասին:

նույնականացման հաղորդակարգի ձեով նույնականացման սխալների մասին:

1.3. Հայտերի ռեեստրների նիշքերի ձեով հայտերով, հարցումների ռեեստրի ձեով հարցումներով, ծանուցումների ռեեստրի ձեով հարցումներին պատասխաններով տեղեկատվության փոխադարձ փոխանակումն

իրականացվում է հարկային մարմինների միջեւ՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռք տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:

1.4. Հարկային մարմինները տեղեկատվության փոխադարձ փոխանակումն իրականացնում են սույն պահանջներին եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվության փոխանակման կարգը կանոնակարգող այլ ակտերին համապատասխան:

Հայտերի ռեեստրի նիշքն ստանալիս հարկային մարմնի կողմից կատարվում է ստացված տվյալների ձեւաչափատրամաբանական հսկողություն՝ սույն փաստաթղթի թիվ 15 հավելվածի համաձայն, եւ ձեւավորվում է ՁՏՀ հաղորդակարգ, որի ձեւաչափի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի 6-րդ բաժնում:

ՁՏՀ հաղորդակարգը ձեւավորվում է ըստ հայտերի ռեեստրի յուրաքանչյուր նիշքի (այդ թվում՝ նիշքում սխալների բացակայության դեպքում):

Ձեւաչափատրամաբանական հսկողություն անցնելու ընթացքում սխալների բացակայության դեպքում կատարվում է ստացված տեղեկատվության ընդունում տեղեկատվական համակարգ:

Տվյալների նույնականացման ընթացքում հայտերում ձեւավորվում է նույնականացման հաղորդակարգ, որի ձեւաչափի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի 7-րդ բաժնում:

Նույնականացման հաղորդակարգը ձեւավորվում է ըստ հայտերի ռեեստրի յուրաքանչյուր նիշքի (այդ թվում՝ նիշքում սխալների բացակայության դեպքում) եւ ուղարկվում է ուղարկող հարկային մարմին:

Եթե հայտերի ռեեստրի նիշքը պարունակում է միայն հայտերի հետկանչերի ռեեստր, ապա նույնականացման հաղորդակարգը կարող է չուղարկվել հարկային մարմին՝ հայտերի ռեեստրի նիշքն ուղարկողին:

1.5. ՁՏՀ հաղորդակարգեր ստանալուց եւ նույնականացնելուց հետո ուղարկող հարկային մարմինը միջոցներ է ձեռնարկում սխալները վերացնելու ուղղությամբ եւ ուղղված տեղեկատվությունն ուղարկում է ստացող հարկային մարմին՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրությամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:

1.6. Հարկային մարմինների միջեւ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխադարձ փոխանակման դեպքում օգտագործվում են հետեւյալ միասնական դասակարգիչները եւ տեղեկագրքերը:

Աղյուսակ 1.6

Համարը՝ ը/կ	Տեղեկագրքի անվանումը	Տեղեկագրքի բովանդակությունը
1	ARSNI	Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչությունների տեղեկագիրք
2	NGNI	Բելառուսի Հանրապետության ՀՀՆ տեսչությունների տեղեկագիրք
3	KZSNO	Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների տեղեկագիրք
4	KGSNO	Ղրղզստանի Հանրապետության հարկային մարմինների տեղեկագիրք
5	SOUN	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմինների նշագրերի ծածկագրերի տեղեկագիրք՝ հարկ վճարողների հաշվառման նպատակների համար (ՀՀՆՏ)
6	OKSM	Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգիչ (ԱԵՀԴ)
7	PVD	Փաստաթղթի առաջացման պատճառների (ՓԱՊ) տեղեկագիրք
8	TNVED	Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի դասակարգիչ (ԱՏԳ ԱԱ)
9	OKEI	Չափման միավորների համառուսական դասակարգիչ (ՉՄՀԴ)
10	OKV	Արժույթների համառուսական դասակարգիչ (ԱՀԴ)
11	SPOZ	Հայտերի հետկանչի պատճառների տեղեկագիրք (ՀՀՊՏ)

Հարկային մարմինները փոխանցում են հետեւյալ տեղեկագրերը՝

Համարը՝ ը/կ	Տեղեկագրի անվանումը	Տեղեկագրերի փոխանցման համար պատասխանատուն
1	ARSNİ	Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմին
2	NGNI	Բելառուսի Հանրապետության հարկային մարմին
3	KZSNO	Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմին
4	KGSNO	Ղրղզստանի Հանրապետության հարկային մարմին
5	SOUN	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմին
6	OKSM	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմին
7	PVD	Փոխանցման ենթակա չէ
8	TNVED	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմին
9	OKEI	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմին
10	OKV	Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմին
11	SPOZ	Փոխանցման ենթակա չէ

Տեղեկագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու դեպքում հարկային մարմինները փոփոխությունները կատարելու օրվանից 10 օրից ոչ ուշ այն փոխանցում են ամբողջական թարմացված տեղեկագրի ձեւով:

Սույն փաստաթղթի 5-րդ բաժնում բերված են նշված տեղեկագրերի ձեւաչափերը եւ կառուցվածքը:

1.7. Էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվությունը ներկայացվում է XML ձեւաչափով նիշքերի ձեւով՝ UTF-8 ծածկագրմամբ:

1.8. Հաղորդագրության եւ դրա տարրերի շարահյուսությունը նկարագրելիս օգտագործվում է XML-փաստաթղթերի նկարագրության XSD ստանդարտը:

1.9. Նիշքերի ծառայողական եւ տեղեկատվական մասերի կազմի ու կառուցվածքի նկարագրությունը կատարվում է հետեւյալ աղյուսակային ձեւով:

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրափը	Ատրիբուտի անվանումը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
---------------------	--------	-----------	---------------------	---

«Ատրիբուտի անվանումը» սյունակում նշվում է ատրիբուտի լրիվ անվանումը:

«Տեսակը» սյունակում նշվում է հետեւյալ պայմանանշաններից մեկը՝ Պ, ՈՊ Նշված պայմանանշաններն ունեն հետեւյալ իմաստը՝

Պ՝ պարտադիր տարր.

ՈՊ՝ ոչ պարտադիր տարր:

Պարտադիր տարրն այնպիսի տարր է, որի առկայությունը նիշքում պարտադիր է: Պարտադիր տարրի բացակայությունը նիշքի ձեռագրափի խախտում է:

Ոչ պարտադիր տարրն այնպիսի տարր է, որը կարող է ինչպես առկա լինել նիշքում, այնպես էլ բացակայել նիշքում:

«Ձեռագրափը» սյունակում յուրաքանչյուր տարրի համար նշվում է ձեռագրափի պայմանանշանը եւ կլոր փակագծերում՝ դրա արժեքի նվազագույն եւ առավելագույն երկարությունը:

Ձեռագրափի պայմանանշաններն ունեն հետեւյալ իմաստային նշանակությունները՝

T՝ տեքստային արժեք,

N՝ թվային արժեք,

D՝ ամսաթիվ,

B՝ տրամաբանական,

K՝ ծածկագիր:

Տեքստը պայմանանշանների ոչ դատարկ հաջորդականություն է, որպես պայմանանշաններ են օգտագործվում ռուսական, լատինական եւ այբուբենների

յուրահատուկ տառերը, թվանշանները, ինչպես նաև ցանկացած այլ պայմանանշան՝ բացառությամբ «գլանի վերադարձ» եւ «տողի ընդհատում» պայմանանշանների: Տեքստի առաջին պայմանանշանը պետք է տարբերվի բացատից:

Թիվը բաղկացած է թվանշաններից (այդ թվում նաև զրոներով սկսվող), ընդ որում՝ կարող է ներառել տասնորդական կետը եւ «-» (մինուս) նշանը՝ բացասական թվերի համար:

Թույլատրելի են թվային արժեքների ներկայացման հետեւյալ ձեւաչափերը՝

047	47	47.0	47.05	47
-----	----	------	-------	----

Ամսաթիվը դրվում է <տարի>--<ամիս>--<օր> եղանակով, որտեղ <օրը> ամսաթվի օրվա համարին համապատասխանող 2 թվանշաններ են, <ամիսը>՝ տարվա ամսվա համարին համապատասխանող 2 թվանշանները, <տարին>՝ տարվա 4 թվանշանները:

Տրամաբանականն ընդունում է հետեւյալ երկու արժեքներից մեկը՝ true կամ false:

Ծածկագիրը սահմանվում է որպես բառերի որոշակի բազմություններում հանդիպող բառ (ցանկացած պայմանանշանների հաջորդականություն՝ ներառյալ բացատները եւ կետադրության նշանները)¹: Ծածկագրի համեմատությունը համապատասխան բազմության բառերի հետ կատարվում է առանց հաշվի առնելու գրանցամատյանը:

«Ատրիբուտի անվանումը» սյունակում նշվում է հաղորդագրությունը փոխանցելիս օգտագործվող՝ ատրիբուտի կրճատված պայմանական անվանումը:

«Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը» սյունակում նշվում է համապատասխան ատրիբուտի մասին լրացուցիչ տեղեկատվությունը (օրինակ՝ եթե ատրիբուտը տվյալ ձեւաչափի շրջանակներում ունի հնարավոր

¹ Օրինակ՝ տեղեկագրքում:

արժեքների սահմանափակ քանակ, ապա նշվում է այդ արժեքների ցանկը):

2. Հայտերի ռեեստրի նիշքի ձեռագրի նկարագրությունը:

2.1. Ընդհանուր դրույթներ.

Հայտերի ռեեստրի նիշքն ունի խիստ սահմանված ձևի անվանում եւ ներառում է ծառայողական ու տեղեկատվական մասերը: Ծառայողական մասը (Add_Info) պարունակում է հայտերի ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները (Common_Info) եւ հաղորդագրություն ուղարկողի մասին տվյալները (Sender_Info): Հայտերի ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է երկու առանձին տարրերից՝

ապրանքների ներմուծման եւ անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտերի ռեեստր (Registry_Documents).

ապրանքների ներմուծման եւ անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտերի հետկանչի ռեեստր (Revoked_Documents):

2.2. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի անվանման կառուցվածքը:

Փոխանցման համար տվյալներ պարունակող նիշքերն ունեն հետեւյալ ձեւի անվանումներ՝

KSGGGGSSSRRRNNNN.XML,

որտեղ՝

KS-ն փոխանցվող տեղեկատվության նախաձանցն է (անուղղակի հարկեր).

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.

SSS-ն՝ տեղեկատվություն փոխանցող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ)².

² Անդամ պետությունների ԱԵՀԴ-ի ծածկագրերը՝

051՝ Հայաստանի Հանրապետություն.

112՝ Բելառուսի Հանրապետություն.

398՝ Ղազախստանի Հանրապետություն.


RRR-ն՝ տեղեկատվություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ)։

NNN-ն՝ ընթացիկ տարում հայտերի ռեեստրի նիշքի համարը։

Օրինակ՝ KS2009112398111.XML, KS2009398112107.XML,
KS2009643398403.XML, KS2015398051101.XML, KS2015051398131.XML:

2.3. Հայտերի ռեեստրի նիշքի սխեման։

Հայտերի ռեեստրի նիշքի՝ գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) սխեման ներկայացված է 2.3.1 նկարում։ Սխեմայի կառուցվածքային տարրերի կազմը եւ նկարագրությունը ներկայացված են սույն փաստաթղթի 2.4 եւ 2.5 բաժիններում։



Նկար 2.3.1. Հայտերի ռեեստրի նիշքի սխեման:

Նշված սխեմայի տարրերի կառուցվածքը բերված է սույն փաստաթղթի
2.6 բաժնի հետևյալ աղյուսակներում՝

Բլոկի անվանումը	Բլոկի նկարագրությանը աղյուսակի համարը
Ծառայողական մասը	
<հայտերի ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.1.1.
<հայտերի ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.1.2.
Տեղեկատվական մասը	
<հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.1.
<հայտի 3-րդ բաժնի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.2.
<հայտի 3-րդ բաժնից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.3.
<հայտի 05-րդ տողից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.4.
<հայտի 07-րդ տողից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.5.
<ապրանքների եւ վճարված հարկերի վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.6.
<տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.7.
<հայտի հավելվածի պայմանագրերի (կոնտրակտների) վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.8.
<հայտի հավելվածից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.9.
<նախկինում ներկայացված այն հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները, որի մասով գինը բարձրացել է>	Աղյուսակ 2.6.2.10.
<հայտը հետ կանչելու վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 2.6.2.11.

Հայտերի ռեեստրի նիշքի XSD սխեման բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 1 հավելվածում:

2.4. Հայտերի ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասի նկարագրությունը:

Հայտերի ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասը պարունակվում է Add_Info տարրում, որը ներառում է երկու ենթատարրեր՝ Common_Info եւ Sender_Info:

2.4.1. Հայտերի ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող Common_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

2.4.1.1. «Նիշքի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր նիշքի եզակի ծածկագիր շնորհել ու նույնականացնել հաղորդագրություն ուղարկողին:

Նիշքի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, որտեղ՝

SSS-ն ԱԵՀԴ-ի տեղեկագրքին համապատասխան՝ հաղորդագրություն ուղարկող երկրի թվային ծածկագիրն է.

RRR-ն՝ ԱԵՀԴ-ի տեղեկագրքին համապատասխան՝ հաղորդագրություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը.

GGGG-ն՝ նիշքի ձեւավորման տարին.

MM-ն՝ նիշքի ձեւավորման ամիսը.

DD-ն՝ նիշքի ձեւավորման օրը.

HH-ն՝ նիշքի ձեւավորման ժամը.

TT-ն՝ նիշքի ձեւավորման րոպեն.

CC-ն՝ նիշքի ձեւավորման վայրկյանը:

Օրինակ՝ 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

2.4.1.2. «Տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս սահմանել փոխանցվող նիշքում տեղեկատվության տեսակը: Ունի ֆիքսված արժեք՝ TC:

2.4.1.3. «Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

2.4.1.4. «Նիշքում փաստաթղթերի քանակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցվող նիշքում փաստաթղթերի (հայտերի եւ հետկանչերի) քանակը: Նիշքում հայտագրված փաստաթղթերի քանակի անհամապատասխանությունն իրական քանակին՝ նիշքի ձեւաչափի խախտում է:

2.4.2. Հայտերի ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկություններ պարունակող Sender_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

2.4.2.1. «Ուղարկողի ազգանունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի ազգանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ զծիկ:

2.4.2.2. «Ուղարկողի անունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի անունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ զծիկ:

2.4.2.3. «Ուղարկողի հայրանունը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի հայրանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ զծիկ:

2.4.2.4. «Ուղարկողի հեռախոսահամարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հաղորդագրություն ուղարկողի կոնտակտային հեռախոսահամարը: Լրացվում է ազատ ձեւաչափով:

2.4.2.5. «Ուղարկողի էլեկտրոնային հասցեն» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նշում է ուղարկողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

2.5. Հայտերի ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասի նկարագրությունը:

Հայտերի ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է երկու առանձին տարրերից՝ Registry_Documents (հայտերի ռեեստր) եւ Revoked_Documents (հայտերի հետկանչի ռեեստր):

Registry_Documents տարրը պարունակում է Registry_Document ցանկում ընդգրկված ենթատարր, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է տեղեկություններ՝ առանձին հայտի մասով:

Revoked_Documents տարրը պարունակում է Revoked_Document ցանկում ընդգրկված ենթատարրը, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է տեղեկություններ՝ հայտի առանձին հետկանչի մասով:

2.5.1. Հայտի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող Registry_Document տարրի նկարագրությունը:

Registry_Document տարրը պարտադիր համալիր տարր է, որը ներառում է սեփական ատրիբուտներ եւ հետեւյալ ենթատարրերը՝

sect_3 ենթատարր, որը նախատեսված է հայտի 3-րդ բաժնից տեղեկատվություն փոխանցելու համար.

spec_05, spec_07 ենթատարրեր, որոնք նախատեսված են հայտի 1-ին բաժնից՝ կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանները փոխանցելու համար.

commodity ենթատարր, որը նախատեսված է ապրանքների եւ վճարված հարկերի գումարների վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցելու համար.

contract ենթատարր, որը նախատեսված է հայտի հավելվածից տեղեկատվություն փոխանցելու համար.

price_increasing ենթատարր, որը նախատեսված է նախկինում ներկայացված այն հայտի մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար, որի մասով գինը բարձրացել է:

2.5.1.1. Registry_Document տարրի ատրիբուտի նկարագրությունը:

2.5.1.2. «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր փաստաթղթի եզակի ծածկագիր շնորհել ու նույնականացնել դրա աղբյուրը:

Փաստաթղթի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSGGGNNNNNNNN, որտեղ՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-ն 18-կարգանի ծածկագրով ներկայացված՝ փաստաթուղթը ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի) նույնականացուցիչն է.

SSS-ն՝ փաստաթուղթը ձեւավորած հարկային մարմնի երկրի (փաստաթուղթ ուղարկող երկիր) թվային ծածկագիրը.

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.

NNNNNNNN-ն՝ ընթացիկ տարում փաստաթղթի հերթական համարը:

Համարակալումը կատարվում է յուրաքանչյուր տարածքային հարկային մարմնի կողմից:

Փաստաթուղթը ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի) նույնականացուցիչը բաղկացած է փաստաթուղթը ձեւավորած տարածքային հարկային մարմնի ծածկագրից՝ ըստ հայտն ուղարկող երկրի հարկային մարմինների համապատասխան տեղեկագրքի՝ մինչեւ 18-րդ կարգը լրացված «*» պահուստային պայմանանշաններով: Օրինակ՝

222*****398200900000037,

6201*****643200900000012,

7707*****112200900000020,

71*****051201500000019,

012*****417201500000011:

Ըստ ձեռք բերված համաձայնության՝ «*» պահուստային պայմանանշանները կարող են օգտագործվել հարկային մարմինների կողմից՝ սեփական հայեցողությամբ:

2.5.1.1.2. «Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է էլեկտրոնային ձեւով փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը:

2.5.1.1.3. «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է փաստաթղթի առաջացման պատճառի ծածկագիրը՝ Փաստաթղթի առաջացման պատճառի (ՓԱՊ) տեղեկագրքին համապատասխան:

2.5.1.1.4. «Փաստաթղթի տեսակը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 0՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ընդհանուր սահմանված կարգով, 1՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ի պատասխան հարցմանը (2.1 տարբերակից չի գործածվում), 2՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ի գիտություն:

2.5.1.1.5. «Հարցման նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հարցման նույնականացուցիչ՝ էլեկտրոնային ձեւով: Լրացվում է այն դեպքում, երբ հայտը հարցման պատասխան է («Փաստաթղթի տեսակը» ատրիբուտում նշված է «1» արժեքը՝ 2.1 տարբերակից չի գործածվում):

2.5.1.1.6. «Հարկ վճարողի կողմից նշված՝ հայտի համարը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հարկ վճարողի կողմից հայտի 1-ին բաժնում նշված հայտի համարը: Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.1.7. «Հարկ վճարողի կողմից նշված՝ հայտի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հարկ վճարողի կողմից հայտի 1-ին բաժնում նշված հայտի ամսաթիվը: Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.1.8. «Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)³» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ ապրանքը վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

2.5.1.1.9. «Վաճառող — ֆիզիկական անձի հատկանիշը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ true՝ այն դեպքում, երբ հայտի 1-ին բաժնում նշված վաճառողը ֆիզիկական անձ է (ոչ անհատ ձեռնարկատեր), false՝ այն դեպքում, երբ հայտի 1-ին բաժնում նշված վաճառողը իրավաբանական անձ է կամ անհատ ձեռնարկատեր.

2.5.1.1.10. «Վաճառողի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 01 տողում նշված՝ վաճառողի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն, ֆիզիկական անձի Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.1.11. «Վաճառողի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 03 տողում նշված՝ հարկ վճարողի երկրի ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.1.12. «Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ ապրանքի գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

³ Անդամ պետությունների հարկ վճարողների նույնականացման ծածկագրերը (համարները)՝ Հայաստանի Հանրապետություն՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը՝ 8-կարգանի թվային ծածկագիր.

Բելառուսի Հանրապետություն՝ վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ)՝ 9-կարգանի թվային ծածկագիր՝ իրավաբանական անձանց համար, 9-կարգանի տառաթվային ծածկագիր՝ ֆիզիկական անձանց համար.

Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 12-կարգանի թվային ծածկագիր՝ բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ)՝ իրավաբանական անձանց համար, անհատական նույնականացման համարը (ԱՆՀ)՝ ֆիզիկական անձանց համար.

Ղրղզստանի Հանրապետություն՝ հարկ վճարողի նույնականացման հարկային համարը (ՀՎՆՀՀ)՝ 14-կարգանի թվային ծածկագիր.

Ռուսաստանի Դաշնություն՝ հարկ վճարողի նույնականացման համարը (ՀՎՆՀ)՝ 10-կարգանի թվային ծածկագիր՝ իրավաբանական անձանց համար, 12-կարգանի տառաթվային ծածկագիր՝ ֆիզիկական անձանց համար:

2.5.1.1.13. «Գնորդի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 02 տողում նշված՝ գնորդի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.1.14. «Գնորդի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 04 տողում նշված՝ գնորդի երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.1.15. «1-ին պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 05 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը:

2.5.1.1.16. «1-ին պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 05 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը:

2.5.1.1.17. «Կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 06 տողում նշված՝ կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.1.18. «2-րդ պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 07 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը:

2.5.1.1.19. «2-րդ պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 07 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը:

2.5.1.1.20. «Լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ false՝ այն դեպքում, երբ լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը հայտի թղթային ձեւի վրա բացակայում է. true՝ այն դեպքում, երբ լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը հայտի թղթային ձեւի վրա նշված է:

2.5.1.1.21. «Պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ false՝ այն դեպքում, երբ պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը հայտի թղթային ձեւի վրա բացակայում է. true՝ այն դեպքում, երբ պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը հայտի թղթային ձեւի վրա նշված է.

2.5.1.1.22. «Հայտը ստորագրածի Ա.Ա.Հ.-ն» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ հայտը ստորագրած գնորդ կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ լիազորված անձի Ա.Ա.Հ.-ն:

2.5.1.1.23. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը:

2.5.1.1.24. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը:

2.5.1.1.25. «ԱԱՀ-ի գումարը (վճարված է)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնի նշման համաձայն վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարը:

2.5.1.1.26. «Ակցիզների գումարը (վճարված են)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնի նշման համաձայն վճարված ակցիզների գումարը:

2.5.1.1.27. «Ակցիզների հարկային բազա (ընդամենը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ակցիզների հարկային բազայի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի:

2.5.1.1.28. «ԱԱՀ-ի հարկային բազան (ընդամենը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ԱԱՀ-ի հարկային բազայի գումարը՝ ըստ ապրանքային

տողերի: Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.1.29. «Ակցիզների հարկերի գումարը (ընդամենը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ակցիզների հարկերի՝ ըստ ապրանքային տողերի մինչեւ ամբողջական միավորներ կլորացված գումարը (մաթեմատիկական կանոն).

2.5.1.1.30. «ԱԱՀ-ի հարկերի գումարը (ընդամենը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ԱԱՀ-ի հարկերի՝ ըստ ապրանքային տողերի մինչեւ ամբողջական միավորներ կլորացված գումարը (մաթեմատիկական կանոն): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.1.31. «Տեսուչի Ա.ԱՀ.-ն» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հայտն ստուգած եւ անուղղակի հարկերի վճարման (ԱԱՀ-ի եւ (կամ) ակցիզների հարկումից ազատման) մասին նշումը դրած տեսուչի Ա.ԱՀ.-ն: Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.1.32. «Հարկերի վճարման մասին հարկային մարմնի նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկերի վճարման մասին հարկային մարմնի նշման ամսաթիվը:

2.5.1.1.33. «Հարկային մարմնի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնի անվանումը:

2.5.1.1.34. «Հայտի ներկայացման եղանակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 1՝ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացված է թղթային կրիչով եւ էլեկտրոնային ձեւով. 2՝ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացված է միայն էլեկտրոնային ձեւով՝ էլեկտրոնային (էլեկտրոնային-թվային) ստորագրությամբ:

2.5.1.1.35. «Հետ կանչված հայտի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հետ կանչված հայտի նույնականացուցիչն այն դեպքում, երբ փոխանակման որեւէ մեթոդի միջոցով կատարվել է հայտի հետկանչ:

2.5.1.1.36. «Հետ կանչված հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հետ կանչված հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հետ կանչված հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման համարը: Լրացվում է փոխանակման որեւէ մեթոդի միջոցով հայտի հետկանչի դեպքում:

2.5.1.1.37. «Հետ կանչված հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հետ կանչված հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հետ կանչված հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման ամսաթիվը: Լրացվում է փոխանակման որեւէ մեթոդի միջոցով հայտի հետկանչի դեպքում:

2.5.1.1.38. «Նախորդ հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հարկ վճարողի կողմից նշված՝ նախորդ հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման համարը: Պարտադիր է այն դեպքում, երբ Փաստաթղթի առաջացման պատճառը = 4-ի կամ 6-ի:

2.5.1.1.39. «Նախորդ հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հարկ վճարողի կողմից նշված՝ նախորդ հայտը հարկային մարմնում գրանցելու վերաբերյալ նշման ամսաթիվը: Պարտադիր է այն դեպքում, երբ Փաստաթղթի առաջացման պատճառը = 4-ի կամ 6-ի:

2.5.1.1.40. «Ծանոթագրություն» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հայտի վերաբերյալ լրացուցիչ տեքստային տեղեկատվություն:

2.5.1.2. Հայտի 3-րդ բաժնից տեղեկություններ պարունակող Sect _3 տարրի նկարագրությունը:

Sect_3 տարրը ոչ պարտադիր համալիր տարր է, որը ներառում է սեփական ատրիբուտներ եւ spec_3 ենթատարրը, որը նախատեսված է հայտի 3-րդ բաժնից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների մասին տեղեկությունների փոխանցման համար:

2.5.1.2.1. Sect_3 տարրի ատրիբուտների նկարագրությունը:

2.5.1.2.1.1. «Վաճառողի տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նախատեսված է վաճառողի տեսակի փոխանցման համար: Կարող է ընդունել հետեւյալ արժեքները՝ 6 (վաճառող), 0 (կոմիտենտ), 1 (հանձնարարող), 2 (պրինցիպալ): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.2.1.2. «Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

2.5.1.2.1.3. «Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հայտի 3-րդ բաժնի 08 տողում նշված՝ վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի անվանման արժեքը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.<.-ն):

2.5.1.2.1.4. «Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնի 10 տողում նշված՝ հարկ վճարողի երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.2.1.5. «Գնորդի տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նախատեսված է գնորդի տեսակի փոխանցման համար: Կարող է ընդունել հետեւյալ արժեքները՝ 7 (գնորդ), 3 (կոմիսիոներ), 4 (հանձնակատար), 5 (գործակալ): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.2.1.6. «Գնորդի, կոմիսիոնների, հանձնակատարի, գործակալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ գնորդի, կոմիսիոնների, հանձնակատարի, գործակալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

2.5.1.2.1.7. «Գնորդի, կոմիսիոնների, հանձնակատարի, գործակալի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հայտի 3-րդ բաժնի 09 տողում նշված՝ գնորդի, կոմիսիոնների, հանձնակատարի, գործակալի անվանման արժեքը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.2.1.8. «Գնորդի, կոմիսիոնների, հանձնակատարի, գործակալի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնի 11-րդ տողում նշված՝ գնորդ — հարկ վճարողի երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.2.1.9. «3-րդ բաժնի պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը:

2.5.1.2.1.10.«3-րդ բաժնի պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը:

2.5.1.2.2. Spec_3 ենթատարրի նկարագրությունը:

Spec_3 տարրը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնից՝ կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների մասին ցանկում ընդգրկված տեղեկությունները:

2.5.1.2.2.1. «Մասնագրի հերթական համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնից՝ կոնտրակտի մասնագրերի վավերապայմանների ցանկում մասնագրի հերթական համարը:

2.5.1.2.2.2. «Մասնագրի համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի համարը:

2.5.1.2.2.3. «Մասնագրի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 3-րդ բաժնում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի ամսաթիվը:

2.5.1.3. Spec_05 ենթատարրի նկարագրությունը:

Spec_05 տարրը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 05 տողից՝ կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ ցանկում ընդգրկված տեղեկությունները: Spec_05-ի քանակը չպետք է գերազանցի 1000 (հազար) տարրը:

2.5.1.3.1. «Մասնագրի հերթական համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 05 տողից՝ կոնտրակտի մասնագրերի վավերապայմանների ցանկում մասնագրի հերթական համարը:

2.5.1.3.2. «Մասնագրի համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 05 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի համարը:

2.5.1.3.3. «Մասնագրի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 05 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի ամսաթիվը:

2.5.1.4. Spec_07 ենթատարրի նկարագրությունը.

Spec_07 տարրը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 07 տողից՝ կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ ցանկում ընդգրկված տեղեկությունները: Spec_07-ի քանակը չպետք է գերազանցի 1000 (հազար) տարրը:

2.5.1.4.1. «Մասնագրի հերթական համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 07 տողից՝ կոնտրակտի մասնագրերի վավերապայմանների ցանկում մասնագրի հերթական համարը:

2.5.1.4.2. «Մասնագրի համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է

հայտի 1-ին բաժնի 07 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի համարը:

2.5.1.4.3. «Մասնագրի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի 07 տողում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի ամսաթիվը:

2.5.1.5. Ապրանքների եւ վճարված հարկերի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող Commodity ենթատարրի նկարագրությունը:

Commodity ենթատարրը պարտադիր համալիր տարր է, որը ներառում է ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններն արտացոլելու համար սեփական ատրիբուտներ եւ transdocs ենթատարր, որը նախատեսված է ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների յուրաքանչյուր տողի մասով՝ տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

2.5.1.5.1. Commodity տարրի ատրիբուտների նկարագրությունը:

2.5.1.5.1.1. «Փաստաթղթում ապրանքի համարը՝ ըստ կարգի» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին սյունակում նշված՝ ապրանքի հերթական համարը:

2.5.1.5.1.2. «Ապրանքի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ սյունակում նշված անվանումը:

2.5.1.5.1.3. «Ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 3-րդ սյունակում նշված՝ ապրանքի ծածկագիրը՝ արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) համապատասխան:

2.5.1.5.1.4. «Ապրանքի չափման միավորը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 4-րդ սյունակում նշված՝ ապրանքի չափման միավորի անվանմանը համապատասխանող՝ ապրանքի չափման միավորի ծածկագիրը՝

ըստ Չափման միավորների համառուսական դասակարգչի (ՉՄՀԴ): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում: Չափման միավորների համառուսական դասակարգչում (ՉՄՀԴ) ապրանքի չափման միավորի ծածկագրի բացակայության դեպքում նշվում է FFFF արժեքը:

2.5.1.5.1.5. «Ապրանքի քանակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 5-րդ սյունակում նշված՝ ապրանքի քանակը: Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.5.1.6. «Ապրանքի (աշխատանքի) արժեքը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 6-րդ սյունակում նշված՝ ապրանքի արժեքը:

2.5.1.5.1.7. «Արժույթի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է այն հայտի 7-րդ սյունակից՝ արժույթի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Արժույթների համառուսական դասակարգչի (ԱՀԴ), որտեղ հայտի 6-րդ սյունակում նշված է ապրանքի արժեքը:

2.5.1.5.1.8. «Արժույթի փոխարժեքը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է արժույթի փոխարժեքը՝ հայտի 8-րդ սյունակից:

2.5.1.5.1.9. «Հաշիվ-ապրանքագրի համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 11-րդ սյունակից՝ հաշիվ-ապրանքագրի համարի վերաբերյալ տեղեկությունները:

2.5.1.5.1.10. «Հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 12-րդ սյունակում նշված՝ հաշիվ-ապրանքագրի դուրսգրման ամսաթիվը:

2.5.1.5.1.11. «Ապրանքը հաշվառման ընդունելու ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 13-րդ սյունակում նշված՝ ներմուծված ապրանքը հարկ վճարողի կողմից հաշվառման ընդունվելու ամսաթիվը.

2.5.1.5.1.12.«Հարկային բազա (ակցիզներ)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 14-րդ սյունակում նշված՝ ակցիզների մասով հարկային բազայի մեծությունը (գումարը՝ դրամային արտահայտությամբ կամ այն ապրանքների քանակը (ծավալը), որոնց նկատմամբ սահմանվել են ակցիզների հաստատագրված դրույքաչափեր):

2.5.1.5.1.13.«Հարկային բազա (ԱԱՀ)» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 15-րդ սյունակում նշված՝ ավելացված արժեքի հարկի մասով հարկային բազայի մեծությունը (գումարը՝ դրամային արտահայտությամբ):

2.5.1.5.1.14.«Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ հաստատագրված (յուրահատուկ)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 16-րդ սյունակում նշված՝ ազգային արժույթով վերահաշվարկված ակցիզների դրույքաչափերը: Ընդ որում, եթե ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) մասով կիրառվում են արտոնություններ, ապա «Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ հաստատագրված (յուրահատուկ)» ատրիբուտը տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ լրացվում է «-1» արժեքով:

2.5.1.5.1.15.«Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ ադվալորային» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ակցիզների՝ տոկոսներով նշված դրույքաչափը հայտի 17-րդ սյունակից: Ընդ որում, եթե ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) մասով կիրառվում են արտոնություններ, ապա «Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ ադվալորային» ատրիբուտը տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ լրացվում է «-1» արժեքով:

2.5.1.5.1.16.«Հարկի դրույքաչափը (ԱԱՀ)» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 18-րդ սյունակում նշված՝ ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը (տոկոսներով): Ընդ որում, եթե ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) մասով կիրառվում են արտոնություններ, ապա «Հարկի դրույքաչափը (ԱԱՀ)» ատրիբուտը տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ լրացվում է «-1» արժեքով:

2.5.1.5.1.17.«Հարկի գումարը (ակցիզներ)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 19-րդ սյունակում նշված՝ ակցիզների գումարը (դրամային արտահայտությամբ):

2.5.1.5.1.18.«Հարկի գումարը (ԱԱՀ)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 20-րդ սյունակում նշված՝ ավելացված արժեքի հարկի գումարը (դրամային արտահայտությամբ):

2.5.1.5.2. Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող՝ Transdocs ենթատարրի ատրիբուտի նկարագրությունը:

Transdocs տարրը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնի ապրանքների ռեեստրի ապրանքային դիրքի յուրաքանչյուր տողի համար նշված՝ տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի վավերապայմանների վերաբերյալ ցանկում ընդգրկված տեղեկությունները: Transdocs տարրերի քանակը սահմանափակված չէ:

2.5.1.5.2.1. «Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի սերիան, համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 9-րդ սյունակից՝ տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի սերիայի եւ համարի մասին տեղեկատվությունը:

2.5.1.5.2.2. «Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 10-րդ սյունակում նշված՝ տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի ամսաթիվը:

2.5.1.6. Հայտի հավելվածից՝ պայմանագրերի (կոնտրակտների) վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող՝ Contract ենթատարրի նկարագրությունը:

Contract տարրը ոչ պարտադիր համալիր տարր է, որը ներառում է սեփական ատրիբուտներ եւ spec_pril ենթատարր, որը նախատեսված է հայտի հավելվածից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների մասին տեղեկատվության փոխանցման համար:

2.5.1.6.1. Commodity տարրի ատրիբուտների նկարագրությունը:

2.5.1.6.1.1. «Համարը՝ ըստ կարգի» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հավելվածից այն սեգմենտի հերթական համարը, որը պարունակում է վաճառողի, գնորդի եւ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասին տեղեկություններ:

2.5.1.6.1.2. «Վաճառողի տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նախատեսված է վաճառողի տեսակը նշելու համար: Կարող է ընդունել հետեւյալ արժեքները՝ 0 (Կոմիտենտ), 1 (Հանձնարարող), 2 (Պրինցիպալ), 3 (Կոմիսիոներ), 4 (Հանձնակատար), 5 (Գործակալ), 6 (Վաճառող), 7 (Գնորդ): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.6.1.3. «Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ապրանք վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

2.5.1.6.1.4. «Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է վաճառողի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն, ֆիզիկական անձի Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.6.1.5. «Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկ վճարողի երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.6.1.6. «Գնորդի տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նախատեսված է գնորդի տեսակը նշելու համար. կարող է ընդունել հետեւյալ արժեքները՝ 0 (Կոմիտենտ), 1 (Հանձնարարող), 2 (Պրինցիպալ), 3 (Կոմիսիոներ),

4 (Հանձնակատար), 5 (Գործակալ), 6 (Վաճառող), 7 (Գնորդ): Պարտադիր է հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթվի՝ 01.01.2015-ից ուշ կամ հավասար լինելու դեպքում:

2.5.1.6.1.7. «Գնորդի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ապրանքի գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

2.5.1.6.1.8. «Գնորդի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է գնորդի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն):

2.5.1.6.1.9. «Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկ վճարողի երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

2.5.1.6.1.10. «Պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը:

2.5.1.6.1.11. «Պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը:

2.5.1.6.2. Error_pril ենթատարրի նկարագրությունը:

Spec_pril տարրը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի հավելվածից՝ կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ ցանկում ընդգրկված տեղեկությունները: Spec_pril-ի քանակը չպետք է գերազանցի 1000 (հազար) տարրը:

2.5.1.6.2.1. «Մասնագրի հերթական համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի հավելվածից՝ կոնտրակտի մասնագրերի վավերապայմանների ցանկում մասնագրի հերթական համարը:

2.5.1.6.2.2. «Մասնագրի համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի հավելվածում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի համարը:

2.5.1.6.2.3. «Մասնագրի ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի հավելվածում նշված՝ պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնագրի ամսաթիվը:

2.5.1.7. Նախկինում ներկայացված այն հայտի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող՝ Price_increasing ենթատարրի նկարագրությունը, որի մասով գինը բարձրացել է:

Price_increasing տարրը պարտադիր տարր չէ եւ պարունակում է նախկինում ներկայացված այն հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները, որում պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնակիցների կողմից բարձրացվել է ներմուծված ապրանքների գինը:

2.5.1.7.1. Price_increasing տարրի ատրիբուտների նկարագրությունը:

2.5.1.7.1.1. «Նախկինում ներկայացված հայտի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է նախկինում ներկայացված հայտի նույնականացուցիչը:

2.5.1.7.1.2. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է նախկինում ներկայացված հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը:

2.5.1.7.1.3. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է նախկինում ներկայացված հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը:

2.5.1.7.1.4. «Գնի բարձրացման ամիսը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ

պարունակում է այն ամսվա համարը, որում ներմուծված ապրանքների գինը բարձրացվել է պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնակիցների կողմից:

2.5.1.7.1.5. «Գնի բարձրացման տարին» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է այն տարին, որում ներմուծված ապրանքների գինը բարձրացվել է պայմանագրի (կոնտրակտի) մասնակիցների կողմից:

2.5.2. Հայտերի հետկանչերի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող Revoked_Documents տարրի նկարագրությունը:

Revoked_Documents տարրը պարունակում է Revoked_Document ցանկում ընդգրկված ենթատարրը, որից յուրաքանչյուրը պարունակում է տեղեկություններ՝ հայտի առանձին հետկանչի մասով:

Revoked_Document տարրը պարտադիր համալիր տարր է, որը ներառում է սեփական ատրիբուտներ՝ հայտը հետ կանչելու մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

2.5.1.2. Revoked_Document տարրի ատրիբուտների նկարագրությունը:

2.5.2.1.1. «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր փաստաթղթի եզակի ծածկագիր շնորհել ու նույնականացնել դրա աղբյուրը:

Բոլոր անդամ պետություններից (բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից) հայտերի հետկանչերում «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» կրկնում է հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը:

Ռուսաստանի Դաշնությունից հայտերի հետկանչերում «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSGGGNNNNNNNN, որտեղ՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-ն 18-կարգանի ծածկագրով ներկայացված՝ փաստաթուղթ ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի) նույնականացուցիչն է.

SSS-ը՝ փաստաթուղթ ձեւավորած հարկային մարմնի երկրի (փաստաթուղթ ուղարկող երկիր) թվային ծածկագիրը.

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.

NNNNNNNN-ը՝ ընթացիկ տարում փաստաթղթի հերթական համարը:

Համարակալումը կատարվում է յուրաքանչյուր տարածքային հարկային մարմնի կողմից:

Փաստաթուղթը ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի), նույնականացուցիչը կազմված է փաստաթուղթը ձեւավորած տարածքային հարկային մարմնի ծածկագրից՝ ըստ հայտն ուղարկող երկրի հարկային մարմինների համապատասխան տեղեկագրքի, որը լրացված է մինչեւ 18-կարգանի «*» պահուստային պայմանանշաններով: Օրինակ՝

6201*****643200900000012:

Ըստ ձեռք բերված համաձայնության՝ «*» պահուստային պայմանանշանները կարող են օգտագործվել հարկային մարմինների կողմից սեփական հայեցողությամբ:

2.5.2.1.2. «Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է էլեկտրոնային ձեւով փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը:

2.5.2.1.3. «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է փաստաթղթի առաջացման պատճառի ծածկագիրը՝ ըստ Փաստաթղթի առաջացման պատճառների (ՓԱՊ) տեղեկագրքի եւ ընդունում է «3» արժեքը:

2.5.2.1.4. «Փաստաթղթի տեսակը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ Օ՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ընդհանուր սահմանված կարգով. 1՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ի պատասխան հարցմանը (2.1 տարբերակից չի գործածվում). 2՝ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթն ուղարկվում է ի գիտություն:

2.5.2.1.5. «Հարցման նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հարցման նույնականացուցիչն էլեկտրոնային ձեւով այն դեպքում, երբ հայտի ձեւավորված հետկանչը հարցման պատասխան է եւ «Փաստաթղթի տեսակը» ատրիբուտում նշված է «1» արժեքը (2.1 տարբերակից չի գործածվում):

2.5.2.1.6. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը:

2.5.2.1.7. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը:

2.5.2.1.8. «Հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ է եւ պարունակում է հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը:

2.5.2.1.9. «Հայտի հետկանչի պատճառը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի հետկանչի այն պատճառի ծածկագիրը, որի հիման վրա կատարվել է հայտի հետկանչը: Նշում է հնարավոր արժեքներից մեկը՝ ըստ Հայտերի հետկանչերի տեղեկագրի:

2.5.2.1.10. «Ծանոթագրություն» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հայտերի հետկանչի պատճառների վերաբերյալ լրացուցիչ տեքստային տեղեկատվությունը կամ այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն:

2.6. Հայտերի ռեեստրի նիշքի ներկայացման ձեւաչափը:

2.6.1. Նիշքի ծառայողական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

2.6.1.1. Հայտերի ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ տեղեկություններ:

2.6.1.1 կետի աղյուսակ

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<ուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը><տարին><ամիսը><օրը><ժամը><րոպեն><վայրկյանը>, ատրիբուտի երկարությունը 20 նիշ է:
Տեղեկատվության տեսակը	Պ	T(1-20)	info_type	<տեքստ> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ «TC»
Նիշքի ձեռագրաչափի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	<տեքստ> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 2.1
Նիշքում փաստաթղթերի քանակը	Պ	N(1-7)	registry_docs_count	<թիվ>

2.6.1.2. Հայտերի ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.1.2.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ուղարկողի ազգանունը	Պ	T(1-60)	Surname	<ազգանունը>
Ուղարկողի անունը	Պ	T(1-60)	Name	<անունը>
Ուղարկողի հայրանունը	ՈՊ	T(0-60)	Patronymic	<հայրանունը>
Ուղարկողի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-20)	Phone	<հեռախոսահամարը>
Ուղարկողի էլեկտրոնային հասցեն	ՈՊ	T(0-45)	Email	<էլեկտրոնային փոստի հասցեն>

2.6.2. Նիշքի տեղեկատվական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

2.6.2.1. Հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.1.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Փաստաթղթի նույնականացուցիչը	Պ	T(33)	Id	<ուղարկողի նույնականացուցիչը><երկրի ծածկագիրը><տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է:
Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	Պ	D	date_form	<ամսաթիվը>
Փաստաթղթի առաջացման պատճառը	Պ	K(1)	version_reason_id	<ծածկագիրը>՝ ըստ ՓԱՊ տեղեկագրի Ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 1՝ առաջնային. 2-ը՝ ճշգրտող 4՝ հետ կանչվածի փոխարեն. 5՝ գնի ավելացում. 6՝ հետ կանչվածի փոխարեն՝ մասնակի վերադարձի դեպքում
Փաստաթղթի տեսակը	Պ	N(1-2)	Type	<ծածկագիրը> Ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 0՝ ընդհանուր սահմանված. 1՝ ի պատասխան հարցման. 2՝ ի գիտություն
Հարցման նույնականացուցիչը	ՈՊ	T(36)	request_id	<հարցման նույնականացուցիչը>, լրացնելու դեպքում ատրիբուտի երկարությունը 36 նիշ է
Հարկ վճարողի կողմից նշված հայտի համարը	ՈՊ	T(1-33)	decl_num	<տեքստ>
Հարկ վճարողի կողմից նշված հայտի ամսաթիվը	ՈՊ	D	decl_date	<ամսաթիվ>
Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(0-50)	id_seller	<տեքստ>
Վաճառողի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_seller	<տեքստ>
Վաճառողի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_seller	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրի
Վաճառող-ֆիզիկական	Պ	B	person_seller	<տրամաբանական>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
անձի հատկանիշը				Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ false՝ եթե ֆիզիկական անձի հատկանիշը բացակայում է. true՝ եթե ֆիզիկական անձի հատկանիշը նշված է
Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	Պ	T(8-14)	id_buyer	<տեքստ>
Գնորդի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_buyer	<տեքստ>
Գնորդի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_buyer	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի տեղեկագրքի
1 պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը	Պ	T(1-50)	num_contract_1	<տեքստ>
1 պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը	Պ	D	date_contract_1	<ամսաթիվ>
1 կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի անվանումը	ՈՊ	T(0-400)	name_consignee_1	<տեքստ>
2 պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը	ՈՊ	T(0-50)	num_contract_2	<տեքստ>
2 պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը	ՈՊ	D	date_contract_2	<ամսաթիվ>
Լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը	Պ	B	leasing	<տրամաբանական> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ false՝ եթե լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը բացակայում է. true՝ եթե լիզինգի պայմանագրի հատկանիշը նշված է
Պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը	Պ	B	processing	<տրամաբանական> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ false՝ եթե պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը բացակայում է. true՝ եթե պատվիրատուի կողմից տրված հումքի վերամշակման պայմանագրի հատկանիշը նշված է
Հայտն ստորագրողի Ա.Ա.Հ.-ն	ՈՊ	T(0-100)	decl_head_name	<տեքստ>
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին	Պ	T (1-18)	mark_	<տեքստ>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նշման համարը			num	
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	mark_date	<ամսաթիվ>
ԱԱՀ-ի գումարը (վճարված է)	ՈՊ	N(0-16)	nds_sum_all	<թիվ>
Ակցիզների գումարը (վճարված են)	ՈՊ	N(0-16)	excise_sum_all	<թիվ>
Ակցիզների հարկային բազան (ընդամենը)	ՈՊ	N(0-21.6)	excise_base_sum	<թիվ>
ԱԱՀ-ի հարկային բազան (ընդամենը)	ՈՊ	N(0-18.2)	nds_base_sum	<թիվ>
Ակցիզների հարկերի գումարը (ընդամենը)	ՈՊ	N(0-18.2)	excise_sum_sum	<թիվ>
ԱԱՀ-ի հարկերի գումարը (ընդամենը)	ՈՊ	N(0-18.2)	nds_sum_sum	<թիվ>
Տեսուչի Ա.Ա.Հ.-ն	ՈՊ	T(1-100)	insp_name	<տեքստ>
Հարկային մարմնի՝ հարկերի վճարման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	ok_mark_date	<ամսաթիվ>
Հարկային մարմնի անվանումը	Պ	T(1-255)	tax_department	<տեքստ>
Հայտի ներկայացման եղանակը	Պ	N(1)	present_type	Ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 1՝ հայտը ներկայացված է թղթային կրիչով եւ էլեկտրոնային ձեւով. 2՝ հայտը ներկայացված է միայն էլեկտրոնային ձեւով՝ էլեկտրոնային (էլեկտրոնային-թվային) ստորագրությամբ:
Հետ կանչված հայտի նույնականացուցիչը	ՈՊ	T(0-33)	Source_id	<նուղարկողի նույնականացուցիչը><երկրի ծածկագիրը><տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է, պարունակում է հետ կանչված հայտի նույնականացուցիչը
Հարկային մարմնում հետ կանչված հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	ՈՊ	T(1-18)	source_mark_num	<տեքստ>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային մարմնում հետ կանչված հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	ՈՊ	D	source_mark_date	<ամսաթիվ>
Հարկային մարմնում նախորդ հայտի գրանցման մասին նշման համարը	ՈՊ	T(1-18)	prev_mark_num	version_reason_id = 4 կամ 6-ի դեպքում պարտադիր է:
Հարկային մարմնում նախորդ հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	ՈՊ	D	prev_mark_date	version_reason_id = 4-ի կամ 6-ի դեպքում պարտադիր է:
Ծանոթագրություն	ՈՊ	T(4000)	comment	<տեքստ>
Հայտի 3-րդ բաժնի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները	ՈՊ		sect_3	Համալիր տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.2 աղյուսակում:
Հայտի 05-րդ տողից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները	ՈՊ		spec_05	Բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.4 աղյուսակում:
Հայտի 07-րդ տողից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները	ՈՊ		spec_07	Բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.5 աղյուսակում:
Ապրանքների եւ վճարված հարկերի վերաբերյալ տեղեկությունները	Պ		commodity	Համալիր բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.6 աղյուսակում:
Հայտի հավելվածից պայմանագրերի (կոնտրակտների) վերաբերյալ տեղեկությունները	ՈՊ		contract	Համալիր բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.8 աղյուսակում:
Նախկինում ներկայացված այն հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները, որի մասով գինը բարձրացել է	ՈՊ		price_increasing	Նկարագրությունը՝ 2.6.2.10. աղյուսակում:

2.6.2.2. Հայտի 3-րդ բաժնի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Վաճառողի տեսակը	ՈՊ	N(1)	type_seller_3	<թիվ> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 0՝ կոմիտենտ 1՝ հանձնարարող 2՝ պրինցիպալ 6՝ վաճառող
Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	Պ	T(8-14)	id_seller_3	<տեքստ>
Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_seller_3	<տեքստ>
Վաճառողի, կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_seller_3	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրքի
Գնորդի տեսակը	ՈՊ	N(1)	type_buyer_3	<թիվ> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 3՝ կոմիսիոներ 4՝ հանձնակատար 5՝ գործակալ 7՝ գնորդ
Գնորդի, կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(0-50)	id_buyer_3	<տեքստ>
Գնորդի, կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_buyer_3	<տեքստ>
Գնորդի, կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_buyer_3	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրքի
3-րդ բաժնի պայմանագրի	Պ	T(1-50)	num_contract_3	<տեքստ>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
(կոնտրակտի) համարը				
3-րդ բաժնի պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը	Պ	D	date_contract_3	<ամսաթիվ>
Հայտի 3-րդ բաժնից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները	ՈՊ		spec_3	Բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.3 աղյուսակում

2.6.2.3. Հայտի 3-րդ բաժնից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.3

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Մասնագրի հերթական համարը	Պ	N(1-4)	order	<թիվ>
Մասնագրի համարը	Պ	T(1-50)	num_spec	<տեքստ>
Մասնագրի ամսաթիվը	Պ	D	date_spec	<ամսաթիվ>

2.6.2.4. Կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ ըստ հայտի 1-ին բաժնի 05 տողի:

Աղյուսակ 2.6.2.4

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Մասնագրի հերթական համարը	Պ	N(1-4)	order	<թիվ>
Մասնագրի համարը	Պ	T(1-50)	num_spec	<տեքստ>
Մասնագրի ամսաթիվը	Պ	D	date_spec	<ամսաթիվ>

2.6.2.5. Կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ ըստ հայտի 1-ին բաժնի 07 տողի:

Աղյուսակ 2.6.2.5

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրավիճակ	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Մասնագրի հերթական համարը	Պ	N(1-4)	order	<թիվ>
Մասնագրի համարը	Պ	T(1-50)	num_spec	<տեքստ>
Մասնագրի ամսաթիվը	Պ	D	date_spec	<ամսաթիվ>

2.6.2.6. Ապրանքների եւ վճարված հարկերի վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.6

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրավիճակ	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Փաստաթղթում ապրանքի համարը՝ ըստ կարգի	Պ	N(1-4)	order	<թիվ>
Ապրանքի անվանումը	Պ	T(1-500)	comm_name	<տեքստ>
ԱՏԳ ԱԱ ապրանքի ծածկագիրը	ՈՊ	K(10)	tnved	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրի՝ լրացնելու դեպքում ատրիբուտի երկարությունը 10 նիշ է
Ապրանքի չափման միավորը	ՈՊ	K(3-4)	unit_meas_id	<ծածկագիրը>՝ ըստ ՉՄՀ-ի դասակարգչի կամ FFFF
Ապրանքի քանակը	ՈՊ	N(17.6)	comm_count	<թիվ>
Ապրանքի (աշխատանքի) արժեքը	Պ	N(16.2)	comm_price	<գումարը>
Արժույթի ծածկագիրը	Պ	K(3)	currency	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱՀԴ-ի տեղեկագրի
Արժույթի փոխարժեքը	Պ	N(10.4)	rate	<թիվ>
Հաշիվ-	Պ	T(1-150)	invoice_num	<տեքստ>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
ապրանքագրի համարը				
Հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթիվը	Պ	D	invoice_date	<ամսաթիվ>
Ապրանքը հաշվառման ընդունելու ամսաթիվը	Պ	D	accepting_date	<ամսաթիվ>
Հարկային բազան (ակցիզներ)	ՈՊ	N(21.6)	excise_base	<գումարը> <թիվը> Նշվում է գումարի տեսքով նշվում է ապրանքի քանակի (ծավալի) տեսքով
Հարկային բազան (ԱԱՀ)	Պ	N(16.2)	nds_base	<թիվ>
Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ հաստատագրված (յուրահատուկ)	ՈՊ	N(16.2)	excise_perc_st	<թիվ>
Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ ադվալորային	ՈՊ	N(16.2)	excise_perc_ad	<թիվ>
Հարկի դրույքաչափը (ԱԱՀ)	Պ	N(16.2)	nds_perc	<թիվ>
Հարկի գումարը (ակցիզներ)	ՈՊ	N(16.2)	excise_sum	<գումարը>
Հարկի գումարը (ԱԱՀ)	ՈՊ	N(16.2)	Nds_sum	<գումարը>
Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները	Պ		transdocs	Բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.6.2.7 աղյուսակում:

2.6.2.7. Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.7

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռնաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի սերիան, համարը	Պ	T(1-50)	transdoc_serie	<տեքստ>
Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի ամսաթիվը	Պ	D	transdoc_date	<ամսաթիվ>

2.6.2.8. Հայտի հավելվածից պայմանագրերի (կոնտրակտների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

Աղյուսակ 2.6.2.8

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռնաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Համարը՝ ըստ կարգի	Պ	N(1-4)	order_pril	<թիվ>
Վաճառողի տեսակը	ՈՊ	N(1)	type_seller_pril	<թիվ> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 0՝ կոմիտենտ 1՝ հանձնարարող 2՝ պրինցիպալ 3՝ կոմիսիոներ 4՝ հանձնակատար 5՝ գործակալ 6՝ վաճառող 7՝ գնորդ
Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(0-50)	id_seller_pril	<տեքստ>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) անվանումը	Պ	T(1-400)	name_seller_pril	<տեքստ>
Վաճառողի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_seller_p ril	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրքի
Գնորդի տեսակը	ՈՊ	N(1)	type_buyer_pril	<թիվ> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ 0՝ կոմիտենտ 1՝ հանձնարարող 2՝ պրինցիպալ 3՝ կոմիսիոներ 4՝ հանձնակատար 5՝ գործակալ 6՝ վաճառող 7՝ գնորդ
Գնորդի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(0-50)	id_buyer_pril	<տեքստ>
Գնորդի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) անվանումը	Պ	T(1-400)	name_buyer_pril	<տեքստ>
Գնորդի (կոմիսիոների, հանձնակատարի, գործակալի/կոմիտենտի, հանձնարարողի, պրինցիպալի) երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_buyer_pril	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրքի

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Պայմանագրի (կոնտրակտի) համարը	Պ	T(1-50)	num_contract_pril	<տեքստ>
Պայմանագրի (կոնտրակտի) ամսաթիվը	Պ	D	date_contract_pril	<ամսաթիվ>
Հայտի հավելվածից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները			spec_pril	Բազմակի տարրը: Նկարագրությունը՝ 2.62.9 աղյուսակում:

2.6.2.9. Հայտի հավելվածից կոնտրակտների մասնագրերի վավերապայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները:

Աղյուսակ 2.6.2.9

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Մասնագրի հերթական համարը	Պ	N(1-4)	order	<թիվ>
Մասնագրի համարը	Պ	T(1-50)	num_spec	<տեքստ>
Մասնագրի ամսաթիվը	Պ	D	date_spec	<ամսաթիվ>

2.6.2.10. Նախկինում ներկայացված այն հայտի վերաբերյալ տեղեկությունները, որի մասով գինը բարձրացել է

Աղյուսակ 2.6.2.10

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նախկինում ներկայացված հայտի նույնականացուցիչը	Պ	T(33)	pi_source_id	<նուդարկողի նույնականացուցիչ><երկրի ծածկագիրը><տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է, պարունակում է նախկինում ներկայացված հայտի նույնականացուցիչը
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը	Պ	T(1-18)	pi_mark_num	<տեքստ>
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	pi_mark_date	<ամսաթիվ>
Գնի բարձրացման ամիսը	Պ	N(1-2)	pi_month	Ընդունում է 1-ից մինչեւ 12 արժեքը
Գնի բարձրացման ամիսը	Պ	N(4)	pi_year	2010 թվականից ոչ շուտ, ընթացիկ տարուց ոչ ուշ

2.6.2.11. Հայտը հետ կանչելու վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 2.6.2.11

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Փաստաթղթի նույնականացուցիչը	Պ	T(33)	id	<նուդարկողի նույնականացուցիչ><երկրի ծածկագիրը><տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է
Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	Պ	D	date_form	<ամսաթիվ>
Փաստաթղթի առաջացման պատճառը	Պ	K(1)	version_reason_i d	<ծածկագիրը>՝ ըստ ՓԱՊ տեղեկագրի Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ 3՝ հետկանչի
Փաստաթղթի տեսակը	Պ	N(1-2)	type	<ծածկագիրը> Ընդունում է

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրափ	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
				հետեւյալ արժեքները՝ 0 - Ընդհանուր սահմանված 1՝ ի պատասխան հարցման 2՝ ի գիտություն
Հարցման նույնականացուցիչը	ՈՊ	T(36)	request_id	<հարցման նույնականացուցիչը>, լրացնելու դեպքում ատրիբուտի երկարությունը 36 նիշ է
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը	Պ	T (1-18)	mark_num	<տեքստ>
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	mark_date	<ամսաթիվ>
Հայտի հետկանչի պատճառը	Պ	K(2)	revoked _reason_ code	<ծածկագիրը>՝ ըստ հետկանչի պատճառների տեղեկագրի
Հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը	Պ	T(33)	source_id	<նույնականացուցիչը><երկրի ծածկագիրը><տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է, պարունակում է հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը
Ծանոթագրություն	ՈՊ	T(4000)	comment	<տեքստ>

3. Հարցումների ռեեստրի նիշքի ձեռագրափի նկարագրությունը:

3.1. Ընդհանուր դրույթներ.

Հարկ վճարողի կողմից հայտի օրինակը թղթային կրիչով հարկային մարմիններ ներկայացվելու եւ դրա էլեկտրոնային ձեւի բացակայության դեպքում տեղեկատվություն ստացող հարկային մարմինը ձեւավորում է հայտ ներկայացնելու մասին հարցում՝ էլեկտրոնային ձեւով (Հարցման տեսակը = 1):

Հարցումների ռեեստրի նիշքն ունի խիստ սահմանված ձեւի անվանում եւ ներառում է ծառայողական ու տեղեկատվական մասերը: Ծառայողական մասը

պարունակում է ծանուցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ եւ հաղորդագրություն ուղարկողի մասին տվյալներ: Նիշքի տեղեկատվական մասը պարունակում է հարցումների ռեեստրը:

3.2. Հարցումների ռեեստրի նիշքի անվանման կառուցվածքը:

Փոխանցման համար տվյալներ պարունակող նիշքերն ունեն հետևյալ ձևի անվանումներ՝

RSGGGSSSRRRNNN.XML,

որտեղ՝

RS-ը փոխանցվող տեղեկատվության նախաձանցն է (հարցումների ռեեստր).

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.

SSS-ն՝ տեղեկատվությունը փոխանցող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ).


RRR-ն՝ տեղեկատվությունն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ).

NNN-ն՝ ընթացիկ տարում հայտերի ռեեստրի նիշքի համարը:

Օրինակ՝ RS2009112398111.XML, RS2009398112107.XML,
RS2009643398403.XML:

3.3. Հայտերի ռեեստրի նիշքի սխեման:

Հարցումների ռեեստրի նիշքի՝ գրաֆիկական տեսքով (դիագրամը) սխեման ներկայացված է 3.3.1 նկարում: Սխեմայի կառուցվածքային տարրերի կազմը եւ նկարագրությունը ներկայացված են սույն փաստաթղթի 3.4 եւ 3.5 բաժիններում:



Նկար 3.3.1 Հարցումների ռեեստրի նիշքի սխեման:

Նշված սխեմայի տարրերի կառուցվածքը բերված է սույն փաստաթղթի 3.6 բաժնի հետեւյալ աղյուսակներում՝

Բլոկի անվանումը	Աղյուսակի համարը՝ բլոկի նկարագրությամբ
Ծառայողական մասը	
<տեղեկություններ հարցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 3.6.1.1.
<տեղեկություններ հարցումների ռեեստրի նիշք ուղարկողի մասին>	Աղյուսակ 3.6.1.2.
Տեղեկատվական մասը	
<հարցում>	Աղյուսակ 3.6.2.1.

Հարցումների ռեեստրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 2 հավելվածում:

3.4. Հարցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասի վավերապայմանների նկարագրությունը:

Հարցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասը բաղկացած է Add_Info տարրից, որն իր մեջ է ներառում Common_Info եւ Sender_Info երկու ենթատարրերը:

3.4.1. Ենթատարրի նկարագրությունը՝ Common_Info-ի, որը պարունակում է տեղեկություններ հարցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ:

3.4.1.1. «Նիշքի նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր նիշքի շնորհել եզակի ծածկագիր ու նույնականացնել հաղորդագրությունն ուղարկողին:

Նիշքի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, որտեղ՝

SSS-ն հաղորդագրություն ուղարկող երկրի թվային ծածկագիրն է՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի

RRR-ն՝ հաղորդագրություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի

GGGG-ն՝ նիշքի ձեւավորման տարեթիվը.

MM-ն՝ նիշքի ձեւավորման ամիսը.

DD-ն՝ նիշքի ձեւավորման օրը.

HH-ն՝ նիշքի ձեւավորման ժամը.

TT-ն՝ նիշքի ձեւավորման րոպեն.

CC-ն՝ նիշքի ձեւավորման վայրկյանը:

Օրինակ՝ 11239820090620152130, 64339820090610132310,
39864320090611141020:

3.4.1.2. «Տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ փոխանցվող նիշքում թույլ է տալիս սահմանել տեղեկատվության տեսակը: Ունի հաստատուն արժեք՝ TC<ԱՐՑՈՒՄ:

3.4.1.3. «Նիշքի ձեռագրի տարբերակ» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

3.4.1.4. «Նիշքում փաստաթղթերի քանակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ փոխանցվող նիշքում սահմանում է փաստաթղթերի (հարցումների) քանակը: Նիշքում հայտագրված փաստաթղթերի քանակի անհամապատասխանությունն իրական քանակին համարվում է նիշքի ձեռագրի խախտում:

3.4.2. Հարցումների ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկություններ պարունակող Sender_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

3.4.2.1. «Ուղարկողի ազգանունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի ազգանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

3.4.2.2. «Ուղարկողի անունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի անունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

3.4.2.3. «Ուղարկողի հայրանունը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի հայրանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

3.4.2.4. «Ուղարկողի հեռախոսահամարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հաղորդագրություն ուղարկողի կոնտակտային հեռախոսահամարը: Լրացվում է ազատ ձեռագրով:

3.4.2.5. «Ուղարկողի E-mail-ը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նշում է ուղարկողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

3.5. Հարցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասի նկարագրությունը:

Հարցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է Request_Documents տարրից (հարցումների ռեեստր), որը բաղկացած է հարցման

մասին տեղեկատվություն պարունակող ցուցակի Request_Document ենթատարրից:

3.5.1. Հարցման ատրիբուտների նկարագրությունը:

3.5.1.1. «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր փաստաթղթի շնորհել եզակի ծածկագիր ու նույնականացնել դրա աղբյուրը:

Փաստաթղթի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSGGGGNNNNNNNN, որտեղ՝

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-ն՝ 18-կարգանի ծածկագրով ներկայացված՝ փաստաթուղթը ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի) նույնականացուցիչն է.

SSS-ն՝ փաստաթուղթը ձեւավորած հարկային մարմնի երկրի (փաստաթուղթը ուղարկող երկիր) թվային ծածկագիրը.

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.

NNNNNNNN-ն՝ ընթացիկ տարում փաստաթղթի հերթական համարը:

Համարակալումը կատարվում է յուրաքանչյուր տարածքային հարկային մարմնի կողմից:

Փաստաթուղթը ձեւավորած ուղարկողի (տարածքային հարկային մարմնի) նույնականացուցիչը բաղկացած է փաստաթուղթը ձեւավորած տարածքային հարկային մարմնի ծածկագրից՝ ըստ հայտն ուղարկող երկրի հարկային մարմինների համապատասխան տեղեկագրի՝ մինչեւ 18-րդ կարգը լրացված «*» պահուստային պայմանանշաններով: Օրինակ՝

222*****398200900000037;

6201*****643 200900000012;

7707*****112200900000020

Ըստ ձեռք բերված համաձայնության՝ «*» պահուստային պայմանանշանները հարկային մարմինների կողմից կարող են օգտագործվել սեփական հայեցողությամբ:

3.5.1.2. «Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է էլեկտրոնային ձեւով հարցման ձեւավորման ամսաթիվը:

3.5.1.3. «Հարցման նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է էլեկտրոնային ձեւով հարցման նույնականացուցիչ՝ GUID (Globally Unique Identifier)-ը՝ վիճակագրորեն եզակի 128-բիտանոց նույնականացուցիչը (36 պայմանանշանից):

3.5.1.4. «Ծանուցման տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները. 1՝ էլեկտրոնային ձեւով հայտի բացակայություն. 2՝ հայտերի անհամապատասխանություն թղթային կրիչով եւ էլեկտրոնային ձեւով. 3՝ հարցման այլ դեպքեր:

3.5.1.5. «Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում (եթե 3-րդ բաժինը բացակայում է) կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված՝ ապրանքը վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

3.5.1.6. «Վաճառողի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում (եթե 3-րդ բաժինը բացակայում է) կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված՝ վաճառողի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն, ֆիզիկական անձի Ա.Ա.Հ.-ն.):

3.5.1.7. «Վաճառողի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկ վճարողի երկրի ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

3.5.1.8. «Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ ապրանքը գնողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

3.5.1.9. «Գնորդի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ գնորդի անվանումը (կազմակերպության լրիվ անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.-ն):

3.5.1.10. «Գնորդի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկ վճարող գնորդ երկրի ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի:

3.5.1.11. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարը:

3.5.1.12. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը:

3.5.1.13. «Ծանոթագրություն» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ չէ եւ պարունակում է հարցման պատճառների վերաբերյալ լրացուցիչ տեքստային տեղեկատվություն: Պարտադիր է այն դեպքում, երբ հարցման տեսակը = 2-ի կամ 3-ի:

3.6. Հարցումների ռեեստրի նիշքի ներկայացման ձեւաչափը:

3.6.1. Հարցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

3.6.1.1. Հարցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ տեղեկությունները:

Աղյուսակ 3.6.1.1.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրում	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<ուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը> <տարին><ամիսը><օրը><ժամերը> ><րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Տեղեկատվության տեսակը	Պ	T(1-20)	info type	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ «TC<ԱՐՑՈՒՄ»
Նիշքի ձեռագրի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 2.0
Նիշքում փաստաթղթերի քանակը	Պ	N(1-7)	registry_docs_count	<թիվը>

3.6.2.1. Տեղեկություններ հարցումների ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին:

Աղյուսակ 3.6.1.2.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրում	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ուղարկողի ազգանունը	Պ	T(1-60)	surname	<ազգանունը>
Ուղարկողի անունը	Պ	T(1-60)	name	<անունը>
Ուղարկողի հայրանունը	ՈՊ	T(0-60)	patronymic	<հայրանունը>
Ուղարկողի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-20)	phone	<հեռախոսահամարը>
Ուղարկողի e-mail-ը	ՈՊ	T(0-45)	email	<էլեկտրոնային փոստի հասցեն>

3.6.2. Հարցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

3.6.2.1. Տեղեկություններ հարցման վերաբերյալ:

Աղյուսակ 3.6. 2.1.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրված	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Փաստաթղթի նույնականացուցիչը	Պ	T(33)	id	<ուղարկողի նույնականացուցիչը><երկրի ծածկագիրը> <տարին><համարը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է:
Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	Պ	D	date_form	<ամսաթիվը>
Հարցման նույնականացուցիչը	Պ	T(36)	request_id	<հարցման նույնականացուցիչը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 36 նիշ է
Հարցման տեսակը	Պ	N(1)	request_type	Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ 1՝ էլեկտրոնային ձեւով հայտի բացակայություն. 2՝ հայտերի անհամապատասխանություն թղթային կրիչով եւ էլեկտրոնային ձեւով. 3՝ հարցման այլ դեպքեր:
Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(1-50)	id seller	<տեքստը>
Վաճառողի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_seller	<տեքստը>
Վաճառողի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country_seller	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրի
Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	Պ	T(8-14)	id_buyer	<տեքստը>
Գնորդի անվանումը	Պ	T(1-400)	name_buyer	<տեքստը>
Գնորդի երկրի ծածկագիրը	Պ	K(3)	country _ buyer	<ծածկագիրը>՝ ըստ ԱԵՀ-ի տեղեկագրի
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը	Պ	T (1-18)	mark_num	<տեքստը>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	mark_date	<ամսաթիվը>
Ծանոթագրություն	ՈՊ	T(4000)	comment	<տեքստը> request_type = 2-ի կամ 3-ի դեպքում պարտադիր է

4. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի ձեռագրի նկարագրությունը:

4.1. Ընդհանուր դրույթներ:

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքը խիստ սահմանված տեսակի անվանում ունի եւ ներառում է ծառայողական ու տեղեկատվական մասեր: Ծառայողական մասը պարունակում է ընդհանուր տեղեկություններ ծանուցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ եւ տվյալներ հաղորդագրությունն ուղարկողի մասին: Նիշքի տեղեկատվական մասը պարունակում է ծանուցումների ռեեստր:

4.2. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի անվանման կառուցվածքը:

Փոխանակման համար տվյալներ պարունակող նիշքերն ունեն հետեւյալ տեսակի անվանումները՝

USGGGGSSSRRRNNN.XML,

որտեղ՝

US-ը փոխանցվող տեղեկատվության նախաձանցն է (ծանուցումների ռեեստր).

GGGG-ն՝ ընթացիկ տարին.


SSS-ն՝ տեղեկատվություն փոխանցող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ).

RRR-ն՝ տեղեկատվություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգչի (ԱԵՀԴ).

NNN-ն՝ ընթացիկ տարում ծանուցումների ռեեստրի նիշքի համարը: Օրինակ՝ US200911239811I.XML, US2009398112107.XML, US2009643398403.XML:

4.3. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի սխեման

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 4.3.1 նկարում: Սխեմայի կառուցվածքային տարրերի կազմը եւ նկարագրությունը ներկայացված են սույն փաստաթղթի 4.4 եւ 4.5 բաժիններում:



Նկար 4.3.1. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի սխեման:

Նշված սխեմայի տարրերի կառուցվածքը բերված է սույն փաստաթղթի 4.6 բաժնի հետեւյալ աղյուսակներում՝

Բլոկի անվանումը	Աղյուսակի համարը՝ բլոկի նկարագրությամբ
Ծառայողական մասը	
<տեղեկություններ ծանուցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 4.6.1.1
<տեղեկություններ ծանուցումների ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին>	Աղյուսակ 4.6.1.2
Տեղեկատվական մասը	
<տեղեկություններ հարցման վերաբերյալ>	Աղյուսակ 4.6.2.1

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 3 հավելվածում:

4.4. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասի վավերապայմանների նկարագրությունը:

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասը բաղկացած է Add_Info տարրից, որն իր մեջ ներառում է Common_Info եւ Senderinfo երկու ենթատարրերը:

4.4.1. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի մասին տեղեկություններ պարունակող Common_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

4.4.1.1. «Նիշքի նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր նիշքի շնորհել եզակի ծածկագիր ու նույնականացնել հաղորդագրությունն ուղարկողին:

Նիշքի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, որտեղ՝

SSS-ն հաղորդագրություն ուղարկող երկրի թվային ծածկագիրն է՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

RRR-ն՝ հաղորդագրություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

GGGG-ն՝ նիշքի ձեւավորման տարին.

MM-ն՝ նիշքի ձեւավորման ամիսը.

DD-ն՝ նիշքի ձեւավորման օրը.

HH-ն՝ նիշքի ձեւավորման ժամը.

TT-ն՝ նիշքի ձեւավորման րոպեն.

CC-ն՝ նիշքի ձեւավորման վայրկյանը:

Օրինակ՝ 11239820090620152130, 64339820090610132310,
39864320090611141020:

4.4.1.2. «Տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ փոխանցվող նիշքում թույլ է տալիս որոշել տեղեկատվության տեսակը: Ունի հաստատուն արժեք՝ TCՄԱՆՈՒՑ:

4.4.1.3. «Նիշքի ձեւաչափի տարբերակ» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

4.4.1.4. «Նիշքում փաստաթղթերի քանակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ փոխանցվող նիշքում սահմանում է փաստաթղթերի քանակը: Նիշքում հայտագրված փաստաթղթերի քանակի անհամապատասխանությունն իրական քանակին համարվում է նիշքի ձեւաչափի խախտում:

4.4.2. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկություններ պարունակող Sender_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

4.4.2.1. «Ազգանունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի ազգանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

4.4.2.2. «Անունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի անունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

4.4.2.3. «Հայրանունը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի հայրանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

4.4.2.4. «Ուղարկողի հեռախոսահամարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հաղորդագրություն ուղարկողի կոնտակտային հեռախոսահամարը: Լրացվում է ազատ ձեւաչափով:

4.4.2.5. «Ուղարկողի E-mail-ը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նշում է ուղարկողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

4.5. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասի նկարագրությունը:

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է հարցման մասին տեղեկատվություն պարունակող՝ ցանկի Bad_Request տարրից:

4.5.1. Ծանուցման ատրիբուտների նկարագրությունը:

4.5.1.1. «Հարցման նույնականացուցիչը» ծառայողական ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարցման նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան՝ փոխանցվում է հայտի բացակայության մասին ծանուցումը՝ GUID-ը.

4.5.1.2. «Ծանուցման տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 1՝ հայտի բացակայության մասին ծանուցում. 2՝ հարցման անճշտության մասին ծանուցում. 3՝ ծանուցումն այլ դեպքերում:

4.5.1.3. «Ծանոթագրություն» ատրիբուտը պարտադիր ատրիբուտ է եւ պարունակում է հայտի բացակայության պատճառների վերաբերյալ լրացուցիչ տեքստային տեղեկատվություն կամ այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն:

4.6. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի ներկայացման ձեւաչափը:

4.6.1. Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի ծառայողական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

4.6.1.1. Տեղեկություններ ծանուցումների ռեեստրի նիշքի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 4.6.1.1

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<ուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը> <տարին><ամիսը><օրը><ժամերը> <րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Տեղեկատվության տեսակը	Պ	T(1-20)	info_type	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ «TCԾԱՆՈՒՑ»
Նիշքի ձեռագրաչափի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 2.1
Նիշքում փաստաթղթերի քանակը	Պ	N(1-7)	registry_docs_count	<թիվը>

4.6.1.2. Տեղեկություններ ծանուցումների ռեեստրի նիշքն ուղարկողի մասին:

Աղյուսակ 4.6.1.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ուղարկողի ազգանունը	Պ	T(1-60)	surname	<ազգանունը>
Ուղարկողի անունը	Պ	T(1-60)	name	<անունը>
Ուղարկողի հայրանունը	ՈՊ	T(0-60)	patronymic	<հայրանունը>
Ուղարկողի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-20)	phone	<հեռախոսահամարը>
Ուղարկողի e-mail-ը	ՈՊ	T(0-45)	email	<էլեկտրոնային փոստի հասցեն>

4.6.2.1. Հարցման մասին տեղեկություններ պարունակող՝ ծանուցումների ռեեստրի նիշքի տեղեկատվական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:


Աղյուսակ 4.6.2.1

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարցման նույնականացուցիչը	Պ	T(36)	requested	<Հարցման նույնականացուցիչը>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 36 նիշ է
Ծանուցման տեսակը	Պ	N(1)	sv_type	Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 1՝ հայտի բացակայության մասին ծանուցում. 2՝ հարցման անճշտության մասին ծանուցում. 3՝ ծանուցումն այլ դեպքերում:
Ծանոթագրություն	Պ	T(4000)	comment	<տեքստը>

5. Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ձեռաչափերի եւ կառուցվածքի նկարագրությունը:

5.1. Բելառուսի Հանրապետության ՀՀՆ տեսչությունների տեղեկագիրքը:

NGNI տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.1.1. նկարում:



Նկար 5.1.1. NGNI տեղեկագրի նիշքի սխեման:

NGNI տեղեկագիրքը բաղկացած է NGNI-ի համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփական ատրիբուտը եւ ցանկի INSPECTION_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է Բելառուսի Հանրապետության ՀՀՆ հարկային տեսչությունների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	Ընդունում է 1.2 արժեքը


INSPECTION_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Տարրի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Տարրի ծածկագիրը	Տարրի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային տեսչության ծածկագիրը	Պ	K(3)	code	<թվային ծածկագիրը>
Հարկային տեսչության անվանումը	Պ	T(1-255)	name	<տեքստը>
Հարկային տեսչության հասցեն	Պ	T(1-128)	address	<տեքստը>
Հարկային տեսչության հեռախոսահամարը	Պ	T(1-64)	phone	<տեքստը>

NGNI տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 4 հավելվածում:

5.2. Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների տեղեկագիրքը:

KZSNO տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.2.1. նկարում:



Նկար 5.2.1. KZSNO տեղեկագրի նիշքի սխեման:

KZSNO տեղեկագիրը բաղկացած է KZSNO համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատիրությունը և ցանկի INSPECTION_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության հարկային մարմինների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է և սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	Ընդունում է 1.2 արժեքը

INSPECTION_INFO ենթատարրի կազմը և նկարագրությունը՝


Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային մարմնի ծածկագիրը	Պ	K(4)	code	<թվային ծածկագիրը>
Հարկային մարմնի	Պ	T(1-255)	name	<տեքստը>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրված	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
անվանումը				
Հարկային մարմնի հասցեն	Պ	T(1-255)	address	<տեքստը>
Հարկային մարմնի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-64)	phone	<տեքստը>

KZSNO տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 5 հավելվածում:

5.3. Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչությունների տեղեկագիրը

ARSNI տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.3.1 նկարում:



Նկար 5.3.1. ARSNI տեղեկագրի նիշքի սխեման

ARSNI տեղեկագիրը բաղկացած է ARSNI համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփական ատրիբուտը եւ ցանկի INSPECTION_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմինների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	Ընդունում է 1.0 արժեքը


INSPECTION_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային տեսչության ծածկագիրը	Պ	K(2)	code	<թվային ծածկագիրը>
Հարկային տեսչության անվանումը	Պ	T(1-128)	name	<տեքստը>
Հարկային տեսչության հասցեն	Պ	T(1-128)	address	<տեքստը>
Հարկային տեսչության հեռախոսահամարը	Պ	T(1-64)	phone	<տեքստը>
Գրառման գործողության սկզբի ամսաթիվը	Պ	D	start_date	<ամսաթիվը>
Գրառման գործողության ավարտի ամսաթիվը	ՈՊ	D	expdate	<ամսաթիվը>

ARSNİ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 6 հավելվածում:

5.4. Ղրղզստանի Հանրապետության հարկային մարմինների տեղեկագիրը

KGSNO տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է նկարում:



Նկար՝ KGSNO տեղեկագրի նիշքի սխեման:

KGSNO տեղեկագիրքը բաղկացած է KGSNO համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատիրույթը և ցանկում ընդգրկված INSPECTION_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է Ղրղզստանի Հանրապետության հարկային մարմինների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է և սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը		T(1-5)	version	Ընդունում է 1.0 արժեքը

INSPECTION_INFO ենթատարրի կազմը և նկարագրությունը՝


Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային մարմնի ծածկագիրը	Պ	K(3)	code	<թվային ծածկագիրը>
Հարկային մարմնի	Պ	T(1-250)	name	<տեքստը>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրված	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
անվանումը				
Հարկային մարմնի հասցեն	Պ	T(1-128)	address	<տեքստը>
Հարկային մարմնի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-64)	phone	<տեքստը>

KGSNO տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը բերված է սույն փաստաթղթի թիվ 7 հավելվածում:

5.5. Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմինների նշագրերի ծածկագրերի տեղեկագիրը՝ հարկ վճարողների հաշվառման նպատակով (ՀՀՆՏ)

ՀՀՆՏ տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.3.1. նկարում:



Նկար 5.3.1. ՀՀՆՏ տեղեկագրի նիշքի սխեման:

ՀՀՆՏ տեղեկագիրը բաղկացած է SOUN համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատրիբուտը եւ ցանկի INSPECTION_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է Ռուսաստանի Դաշնության հարկային մարմինների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրքի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	Ընդունում է 1.2 արժեքը

INSPECTION_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝


Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Հարկային մարմնի ծածկագիրը	Պ	K(4)	code	<թվային ծածկագիրը>
Հարկային մարմնի անվանումը	Պ	T(1-250)	name	<տեքստը>
Ինքնուրույն իրավաբանական անձանց թվի մեջ հարկային մարմնի ծածկագիրը ներառելու հատկանիշը	ՈՊ	B	psono	<տրամաբանական> false՝ չի ներառվում true՝ ներառվում է: Հարկային մարմնի լուծարման կամ վերացման դեպքում ընդունվում է զրոյին հավասար
Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին հաշվառման վերցնելու մասով գործառույթների իրականացման հատկանիշը	ՈՊ	B	puch	<տրամաբանական> false՝ չի իրականացնում true՝ իրականացնում է
Հարկային մարմնի կողմից հարկային հաշվետվություն ընդունելու մասով գործառույթների իրականացման հատկանիշը	ՈՊ	B	potchdok	<տրամաբանական> false՝ չի իրականացնում true՝ իրականացնում է
Հարկային մարմնի կողմից ԴՀԾ հաշվետվության ձեւավորման մասով գործառույթների	ՈՊ	B	potch	<տրամաբանական> false՝ չի իրականացնում true՝ իրականացնում է

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրում	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
իրականացման հատկանիշը				
Հարկային մարմնի հասցեն	ՈՊ	T(0-128)	address	<տեքստը>
Հարկային մարմնի հեռախոսահամարը	ՈՊ	T(0-64)	phone	<տեքստը>
Գրառման գործողության մեկնարկի ամսաթիվը	Պ	D	start_date	<ամսաթիվը>
Գրառման գործողության ավարտի ամսաթիվը	ՈՊ	D	exp_date	<ամսաթիվը>

ՀՀՆՏ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 8 հավելվածում:

5.6. Աշխարհի երկրների համառուսական դասակարգիչ (ԱԵՀԴ)

ԱԵՀԴ տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.5.1. նկարում:



Նկար 5.5.1. ԱԵՀԴ տեղեկագրի նիշքի սխեման:

ԱԵՀԴ տեղեկագիրը բաղկացած է OKSM համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատիրույթը եւ ցանկի COUNTRY_INFO ենթատարրը,

որը նախատեսված է աշխարհի երկրների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(5)	version	Ընդունում է 1.2 արժեքը

COUNTRY_ INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Թվային ծածկագիրը	Պ	K(3)	ncode	<թվային ծածկագիր>
Տառային ծածկագիրը (Ալֆա-2)	ՈՊ	T(2)	lcode_1	<տեքստ>
Տառային ծածկագիրը (Ալֆա-3)	ՈՊ	T(3)	lcode_2	<տեքստ>
Երկրի անվանումը (կրճատ)	Պ	T(51)	short_name	<տեքստ>
Երկրի անվանումը (լրիվ)	Պ	T(250)	full name	<տեքստ>

ԱԵՀ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 9 հավելվածում:

5.7. Փաստաթղթի առաջացման պատճառների (ՓԱՊ) տեղեկագիրը


ՓԱՊ տեղեկագրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Համարը՝ ը/կ	Ատրիբուտի անվանումը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի բովանդակությունը	Անհ.
1.	CODE	T(1)	Փաստաթղթի առաջացման պատճառի ծածկագիրը <թվային ծածկագիր>	#
2.	NAME	T(50)	Փաստաթղթի առաջացման պատճառը	

Համարը՝ ը/կ	CODE	NAME
1.	1	առաջնային
2.	2	Ճշգրտող (չի օգտագործվում այն հայտերի համար, որոնց՝ հարկային մարմնում գրանցման մասին նշման ամսաթիվը 05.10.2012-ից ուշ է)
3.	3	հետ կանչվող
4.	4	հետ կանչվածի փոխարեն
5.	5	գնի ավելացում
6.	6	հետ կանչվածի փոխարեն՝ մասնակի վերադարձի դեպքում

5.8. Չափման միավորների համառուսական դասակարգիչ (ՉՄՀԴ):

ՉՄՀԴ տեղեկագրքի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.7.1 նկարում:



Նկար 5.7.1. ՉՄՀԴ տեղեկագրքի նիշքի սխեման:

ՉՄՀԴ տեղեկագիրքը բաղկացած է OKEI համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատիրությունը եւ ցանկի UNIT_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է չափման միավորների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(5)	version	Ընդունում է 1.3 արժեքը


UNIT_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Բաժնի համարը եւ խմբի համարը	Պ	N(2)	partition	<թիվը>
Չափման միավորի ծածկագիրը	Պ	K(3-4)	code	<թվային ծածկագիրը>
Լրիվ անվանումը	Պ	T(100)	full_name	<տեքստը>
Պայմանական նշագիրը (ազգային)	ՈՊ	T(45)	national_symbol	<տեքստը>
Պայմանական նշագիրը (միջազգային)	II	T(25)	international_symbol	<տեքստը>
Տառային ծածկագրային նշագիրը (ազգային)	ՈՊ	T(25)	national_lcode	<տեքստը>
Տառային ծածկագրային նշագիրը (միջազգային)	ՈՊ	T(25)	international_lcode	<տեքստը>

ՉԱԿ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 10 հավելվածում:

5.9. Արժույթների համառոտական դասակարգիչ (ԱԿԴ):

ԱԿԴ տեղեկագրի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5Պ8.1 նկարում:



Նկար 5.8.1. ԱՀԴ տեղեկագրի նիշքի սխեման:

ԱՀԴ տեղեկագիրը բաղկացած է OKV համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփականատիրույթը և ցանկում ընդգրկված CURRENCY_INFO ենթատարրը, որը նախատեսված է արժույթի ծածկագրերի մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է և սահմանում է նիշքի ձեռագրի տարբերակը:

«Նիշքի ձեռագրի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակը	Պ	T(5)	version	Ընդունում է 1.2 արժեքը

CURRENCY_INFO ենթատարրի կազմը և նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը և լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Արժույթի թվային ծածկագիրը	Պ	K(3)	ncode	<թվային ծածկագիրը>
Արժույթի տառային ծածկագիրը	Պ	T(3)	lcode	<տեքստը>
Արժույթի անվանումը	Պ	T(100)	name	<տեքստը>
Նկարագրությունը	ՈՊ	T(255)	comment	<տեքստը>

ԱՀԴ տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 11 հավելվածում:

5.10. Հայտերի հետկանչի պատճառների տեղեկագիրքը:


ՀՀՊՏ տեղեկագրքի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Համարը՝ ը/կ	Ատրիբուտի անվանումը	Ձեռագիր	Ատրիբուտի բովանդակությունը	Անհ.
1.	CODE	T(1)	Հայտի հետկանչի պատճառի ծածկագիրը	#
2.	TEXT	T(255)	Հայտի հետկանչի պատճառի տեքստային նկարագրությունը	

Համարը՝ ը/կ	CODE	NAME
1	10	հայտը հետ է կանչվել առանց ճշտվածը տրամադրելու (ավելի վաղ ներկայացվածի փոխարեն)
2	11	հայտը հետ է կանչվել առանց ճշտված հայտը տրամադրելու (ավելի վաղ ներկայացվածի փոխարեն)՝ ամբողջ ապրանքը վերադարձնելու պատճառով
3	12	հայտը հետ է կանչվել առանց ճշտված հայտը տրամադրելու (ավելի վաղ ներկայացվածի փոխարեն)՝ ապրանքի ներմուծման բացակայության պատճառով
4	20	հայտը հետ է կանչվել փոխարինման մեթոդով՝ ոչ պատշաճ որակի եւ (կամ) անլրակազմ ապրանքը վերադարձնելու պատճառով փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու կապակցությամբ
5	30	հայտը հետ է կանչվել փոխարինման մեթոդով՝ անուղղակի հարկերի գումարները հաշվարկելու համար հարկային բազայի չափի վրա չազդող փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու կապակցությամբ
6	31	հայտը հետ է կանչվել փոխարինման մեթոդով՝ անուղղակի հարկերի գումարները հաշվարկելու համար հարկային բազայի չափի վրա ազդող փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու կապակցությամբ

5.11. Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ):

ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրքի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 5.10.1 նկարում:



Նկար 5.10.1. ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրի նիշքի սխեման:

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի տեղեկագիրը բաղկացած է TNVED համալիր տարրից, որն իր մեջ է ներառում version սեփական ատրիբուտը եւ հետեւյալ ենթատարրերը՝

տեղեկագրի տարբերակի վերաբերյալ տեղեկատվություն փոխանցելու համար նախատեսված VERSION_INFO ենթատարր.

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերի մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար նախատեսված ցուցակի տարր COMMODITY_INFO:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

«Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտի նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ձեւաչափի տարբերակի համարը	Պ	T(1-5)	version	Ընդունում է 1.0 արժեքը

VERSION_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Տեղեկագրի տարբերակի համարը		T(3)	vs_number	

Տեղեկագրի տարբերակի ամսաթիվը		T(10)	vs_date	
------------------------------	--	-------	---------	--

COMMODITY_INFO ենթատարրի կազմը եւ նկարագրությունը՝

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեւաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը		T(10)	code	<թվային ծածկագիրը>
Անվանումը		T(1-300)	name	<տեքստը>
Ծածկագրի գործողության մեկնարկի ամսաթիվը		T(10)	start_date	<ամսաթիվը>
Ծածկագրի գործողության ավարտի ամսաթիվը		T(10)	expire_date	<ամսաթիվը>

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 12 հավելվածում:

6. Ձեւաչափատրամաբանական հսկողության սխալների հաղորդակարգի նիշքի ձեւաչափի նկարագրությունը:

6.1. Ընդհանուր դրույթներ.

ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքը խիստ սահմանված ձեւի անվանում ունի եւ իր մեջ է ներառում ծառայողական ու տեղեկատվական մասեր: Ծառայողական մասը պարունակում է ընդհանուր տեղեկություններ ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ եւ տվյալներ նիշքն ուղարկողի մասին: Նիշքի տեղեկատվական մասը պարունակում է տվյալներ սկզբնական նիշքի մասին եւ ձեւաչափատրամաբանական հսկողության սխալները:

Ձեւաչափատրամաբանական հսկողության ստուգումների ցանկը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 13 հավելվածում:

6.2. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի անվանման կառուցվածքը:

ՁՏՀ հաղորդակարգ պարունակող նիշքերն ունեն հետեւյալ ձեւի անվանումներ՝


PE<Հայտերի ռեեստրի նիշքի անվանումը>.XME, որտեղ

PF-ն ՁՏՀ հաղորդակարգի անվանման նախաձևն է:

Օրինակ՝ PFKS2009112398111.XML, PFKS2009398112107.XML,
PFKS2009643398403.XML:

6.3. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի սխեման:

ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 6.3.1. նկարում: Սխեմայի կառուցվածքային տարրերի կազմը եւ նկարագրությունը ներկայացված են սույն փաստաթղթի 6.4. եւ 6.5. բաժիններում:



Նկար 6.3.1. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի սխեման:

Նշված սխեմայի տարրերի կառուցվածքը ներկայացված է սույն փաստաթղթի 6.6 բաժնի հետեւյալ աղյուսակներում՝

Բլոկի անվանումը	Աղյուսակի համարը՝ բլոկի նկարագրությամբ
Ծառայողական մասը	
<ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ տեղեկությունները>	Աղյուսակ 6.6.1.1.
<տեղեկություններ ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքն ուղարկողի մասին>	Աղյուսակ 6.6.1.2.
Տեղեկատվական մասը	
<տեղեկություններ փաստաթղթի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 6.6.2.1.
<մշակման արդյունքները>	Աղյուսակ 6.6.2.2.
<տեղեկություններ հայտնաբերված սխալների վերաբերյալ>	Աղյուսակ 6.6.2.3.

ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 13 հավելվածում:

6.4. ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքի ծառայողական մասի վավերապայմանների նկարագրությունը

ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքի ծառայողական մասը բաղկացած է Add_Info տարրից, որն իր մեջ ներառում է Common_Info եւ Sender_Info երկու ենթատարրերը:

6.4.1. ՁՏ< հաղորդակարգի նիշքի մասին տեղեկություններ պարունակող Common_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

6.4.1.1. «Նիշքի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր նիշքի շնորհել եզակի ծածկագիր ու նույնականացնել հաղորդագրություն ուղարկողին:

Նիշքի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC,

որտեղ՝

SSS-ն հաղորդագրություն ուղարկող երկրի թվային ծածկագիրն է՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

RRR-ն՝ հաղորդագրություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

GGGG-ն՝ նիշքի ձեւավորման տարին.

MM-ն՝ նիշքի ձեւավորման ամիսը.

DD-ն՝ նիշքի ձեւավորման օրը.

HH-ն՝ նիշքի ձեւավորման ժամը.

TT-ն՝ նիշքի ձեւավորման թույն.

CC-ն՝ նիշքի ձեւավորման վայրկյանը:

Օրինակ՝ 11239820090620152130, 64339820090610132310,
39864320090611141020:

6.4.1.2. «Տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ փոխանցվող նիշքում թույլ է տալիս սահմանել տեղեկատվության տեսակը: Ունի հաստատուն արժեք՝ TC2S<:

6.4.1.3. «Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

6.4.2. 2S< հաղորդակարգի նիշք ուղարկողի մասին տեղեկություններ պարունակող Sender_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

6.4.2.1. «Ուղարկողի ազգանունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի ազգանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

6.4.2.2. «Ուղարկողի անունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի անունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

6.4.2.3. «Ուղարկողի հայրանունը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի հայրանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

6.4.2.4.«Ուղարկողի հեռախոսահամարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հաղորդագրություն ուղարկողի կոնտակտային հեռախոսահամարը: Լրացվում է ազատ ձեւաչափով:

6.4.2.5.«Ուղարկողի E-mail-ը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նշում է ուղարկողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

6.5. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասի նկարագրությունը:

ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է document տարրից, որն իր մեջ է ներառում սեփական ատրիբուտ եւ հետեւյալ ենթատարրերը՝

source_file_info-ն, որը պարունակում է սկզբնական նիշքի վերաբերյալ տեղեկությունները եւ մշակման արդյունքները.

error_data-ն, որը պարունակում է հայտնաբերված սխալների վերաբերյալ տեղեկություններ:

6.5.1. Document տարրի ատրիբուտի նկարագրությունը:

6.5.1.1. «Փաստաթղթի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է ՁՏՀ հաղորդակարգի նույնականացուցիչ՝ GUID:

6.5.2. Source_file_info ենթատարրի նկարագրությունը:

6.5.2.1. «Սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը, որի համար ձեւավորված է ՁՏՀ հաղորդակարգը:

6.5.2.2.«Նիշքի ընդունման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է ստացող հարկային մարմնի կողմից սկզբնական նիշքը փաստացի ստանալու ամսաթիվը:

6.5.2.3.«Սկզբնական նիշքի վերաբերյալ տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր չէ, թույլ է տալիս սահմանել սկզբնական նիշքի

տեղեկատվության տեսակը եւ ունի TC հաստատուն արժեք: Ընդունված նիշքի տեղեկատվության տեսակը չի նշվում միայն ընդունված նիշքում «Տեղեկատվության տեսակը» ցուցանիշի արժեքը սահմանելն անհնար լինելու դեպքում:

6.5.2.4.«Նիշքի մշակման արդյունքի հատկանիշը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է տեղեկատվություն սկզբնական նիշքի մշակման մասին: Ատրիբուտը կարող է ընդունել հետեւյալ արժեքները. 01՝ եթե սկզբնական նիշքն ամբողջությամբ է ընդունվել, 02՝ եթե սկզբնական նիշքն ամբողջությամբ չի ընդունվել, 03՝ եթե ստացող հարկային մարմնի կողմից տեղեկություններն ընդունվել են ըստ առանձին փաստաթղթերի:

6.5.2.5.«Մշակման համար ընդունված՝ տեղեկատվության կառուցվածքային տարրերի քանակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սկզբնական նիշքից սահմանում է փաստաթղթերի քանակը: Տեղեկատվության կառուցվածքային տարրերն են համարվում ընդունված նիշքի registry_document եւ revoked_document վավերապայմանները: Ընդունում է 0 եւ ավելի արժեք:

6.5.2.6.«Տեղեկատվության այն կառուցվածքային տարրերի քանակը, որոնցում սխալներ չեն հայտնաբերվել» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սկզբնական նիշքից սահմանում է այն փաստաթղթերի քանակը, որոնցում սխալներ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկատվության կառուցվածքային տարրերն են համարվում ընդունված նիշքի registry_document եւ revoked_document վավերապայմանները: Ընդունում է 0 եւ ավելի արժեք:

6.5.2.7.«Սխալի ծածկագիրը՝ ընդհանրացված» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ կարող է լրացվել նիշքի՝ ամբողջությամբ ընդունումն անհնար լինելու դեպքում:

6.5.2.8.«Սխալի տեքստը՝ ընդհանրացված» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ կարող է լրացվել նիշքի՝ ամբողջությամբ ընդունումն անհնար լինելու դեպքում:

6.5.2.9.«Սկզբնական նիշքի անվանումը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է սկզբնական նիշքի անվանումը, որի համար ձեւավորված է ՁՏՀ հաղորդակարգը:

6.5.3. Error_data ենթատարրի նկարագրությունը:

6.5.3.1. «Ցուցանիշի սխալ արժեքը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է այն ցուցանիշի արժեքը, որում հայտնաբերվել է սխալը:

6.5.3.2. «Սխալի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտնաբերված սխալի ծածկագիրը՝ ՁՏՀ սխալների ծածկագրերի տեղեկագրքին համապատասխան (Հավելված 13):

6.5.3.3. «Սխալի մասին հաղորդագրության տեքստը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հայտնաբերված սխալի նկարագրությունը՝ ՁՏՀ սխալների ծածկագրերի տեղեկագրքին համապատասխան (Հավելված 15):

6.5.3.4. «Վերջին հաջողված փաստաթուղթը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է տեղեկատվություն վերջին՝ հաջողությամբ մշակված փաստաթղթի մասին:

6.5.3.5. «XML նիշքում սխալ տարրի գտնվելու տեղը» ատրիբուտը պարտադիր չէ: Պահանջներին համապատասխան՝ XPath արտահայտությունները նշվում են դեպի «սխալ» տարր տանող ուղին սահմանող մայր տարրերի անվանման «/» պայմանանշանի միջոցով, ներառյալ սխալ տարրի անվանումը (տարրերի հաջորդականության մեջ նշվում է վերջում): Մայր, ինչպես նաեւ «սխալ» տարրի իրականացման համարը դեպի այն տարրը տանող ուղիում, որում հայտնաբերվել է սխալը, նշվում է քառակուսի փակագծերում:

6.6. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի ներկայացման ձեւաչափը:

6.6.1. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի ծառայողական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

6.6.1.1. Տեղեկություններ ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 6.6.1.1

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռնաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<ուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը> <տարին><ամիսը><օրը><ժամերը><րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Տեղեկատվության տեսակը	Պ	T(1- 20)	info_type	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ «TCՁՏՀ»
Նիշքի ձեռնաչափի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	<տեքստը> Ընդունում է հետևյալ արժեքը՝ 2.0

6.6.1.2. Տեղեկություններ ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշք ուղարկողի մասին:

Աղյուսակ 6.6.1.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռնաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ուղարկողի ազգանունը	Պ	T(1-60)	surname	<ազգանունը>
Ուղարկողի անունը	Պ	T(1-60)	name	<անունը>
Ուղարկողի հայրանունը	ՈՊ	T(0-60)	patronymic	<հայրանունը>
Ուղարկողի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-20)	phone	<հեռախոսահամարը>
Ուղարկողի e-mail-ը	ՈՊ	T(0-45)	email	<էլեկտրոնային փոստի հասցեն>

6.6.2. ՁՏՀ հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

6.6.1.2. Տեղեկություններ փաստաթղթի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 6.6.2.1

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Փաստաթղթի նույնականացուցիչը	Պ	T(36)	Id_document	<GUID>:

6.6.2.2. Տեղեկություններ սկզբնական նիշքի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 6.6.2.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվություն
Սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<նուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը> <տարին><ամիսը><օրը><ժամերը><րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Նիշքի ընդունման ամսաթիվը	Պ	D	receive_datc	<ամսաթիվը>
Տեղեկատվության տեսակը սկզբնական նիշքի վերաբերյալ	ՈՊ	T(0-20)	info type	<տեքստ> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ «TC»
Նիշքի մշակման արդյունքի հատկանիշը	Պ	T(2)	processing_result	<տեքստը> Ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 01՝ նիշքն ամբողջությամբ ընդունվել է 02՝ նիշքն ամբողջությամբ չի ընդունվել 03՝ տեղեկություններն ընդունվել են ըստ նիշքի առանձին փաստաթղթերի
Մշակման համար ընդունված տեղեկատվության կառուցվածքային տարրերի քանակը	Պ	N(1-7)	docs_count all	<թիվը>
Տեղեկատվության կառուցվածքային տարրերի քանակը, որոնցում սխալներ չեն հայտնաբերվել	Պ	N(1-7)	docs_count_ok	<թիվը>

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվություն
Սխալի ծածկագիրը՝ ընդհանրացված	ՈՊ	T(0-10)	error_code	<տեքստը>
Սխալի տեքստը՝ ընդհանրացված	ՈՊ	T(0-255)	error_text	<տեքստը>
Նիշքի անվանումը	Պ	T(1-20)	file_name	<տեքստը>

6.6.2.3. Տեղեկություններ հայտնաբերված սխալների վերաբերյալ

Աղյուսակ 6.6.2.3

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ցուցանիշի սխալ արժեքը	ՈՊ	T(0-1000)	error_mean	<տեքստ>
Սխալի ծածկագիրը	Պ	T(1-10)	error_code	<տեքստ>
Սխալի մասին հաղորդագրության տեքստը	Պ	T(1-255)	error_text	<տեքստը>
Վերջին հաջողված փաստաթուղթը	ՈՊ	T(0-33)	last_succeeded_i d	<տեքստը>
XML նիշքում սխալ տարրի գտնվելու տեղը	ՈՊ	T(0-255)	error_position	<տեքստը>

7. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի ձեռաչափի նկարագրությունը:

7.1. Ընդհանուր դրույթներ:

Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքն ունի խիստ սահմանված տեսակի անվանում եւ իր մեջ է ներառում ծառայողական ու տեղեկատվական մասերը: Ծառայողական մասը պարունակում է ընդհանուր տեղեկություններ նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ, տվյալներ հաղորդագրություն ուղարկողի վերաբերյալ եւ տվյալներ սկզբնական նիշքի վերաբերյալ: Նիշքի տեղեկատվական մասը պարունակում է տեղեկություններ

նույնականացում չանցած հարկ վճարողների վերաբերյալ:

Հարկ վճարողի նույնականացումը ենթադրում է տվյալների բազայում երկրի գործող հարկ վճարող վաճառողների առկայության ստուգումը՝ գործարքը կատարելու պահի դրությամբ: Հայտի մեջ վաճառողի նույնականացման ծածկագրի (համարի) բացակայության դեպքում նրա նույնականացումը չի իրականացվում:

7.2. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի անվանման կառուցվածքը:

Նույնականացման հաղորդակարգ պարունակող նիշքերն ունեն հետևյալ տեսակի անվանումներ՝


PI<Հայտերի ռեեստրի նիշքի անվանումը>: XML, որտեղ

PI-ն՝ նույնականացման հաղորդակարգի անվանման նախածանցն է:

Օրինակ՝ PIKS2009112398111.XML, PIKS2009398112107.XML,
PIKS2009643398403.XML:

7.3. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի սխեմա:

Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի սխեման գրաֆիկական տեսքով (դիագրամ) ներկայացված է 70301. նկարում: Սխեմայի կառուցվածքային տարրերի կազմը եւ նկարագրությունը ներկայացված են սույն փաստաթղթի 7.4 եւ 7.5 բաժիններում:



Նկար 7.3.1. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի սխեման:

Նշված սխեմայի տարրերի կառուցվածքը բերված է սույն փաստաթղթի 7.6. բաժնի հետեւյալ աղյուսակներում՝

Բլոկի անվանումը	Աղյուսակի համարը՝ բլոկի նկարագրությամբ
Ծառայողական մասը	
<տեղեկություններ նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 7.6.1.1
<տեղեկություններ նույնականացման հաղորդակարգի նիշքն ուղարկողի մասին>	Աղյուսակ 7.6.1.2
<տեղեկություններ սկզբնական նիշքի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 7.6.1.3
Տեղեկատվական մասը	
<տեղեկություններ նույնականացման սխալների վերաբերյալ>	Աղյուսակ 7.6.2.1
<տեղեկություններ սխալ նույնականացուցչի դիրքի վերաբերյալ>	Աղյուսակ 7.6.2.2

Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի թիվ 14 հավելվածում:

7.4. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի ծառայողական մասի վավերապայմանների նկարագրությունը

7.4.1.1. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող Common_info ենթատարրի նկարագրությունը:

7.4.1.2. «Նիշքի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր նիշքի շնորհել եզակի ծածկագիր ու նույնականացնել հաղորդագրությունն ուղարկողին:

Նիշքի նույնականացուցիչն ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC,

որտեղ՝

SSS-ն՝ հաղորդագրություն ուղարկող երկրի թվային ծածկագիրն է՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

RRR-ն՝ հաղորդագրություն ստացող երկրի թվային ծածկագիրը՝ ըստ ԱԵՀԴ-ի.

GGGG-ն՝ նիշքի ձեւավորման տարին.

MM-ն՝ նիշքի ձեւավորման ամիսը.

DD-ն՝ նիշքի ձեւավորման օրը.

HH-ն՝ նիշքի ձեւավորման ժամը.

TT-ն՝ նիշքի ձեւավորման րոպեն.

CC-ն՝ նիշքի ձեւավորման վայրկյանը:

Օրինակ՝ 11239820090620152130, 64339820090610132310,
39864320090611141020:

7.4.1.3. «Տեղեկատվության տեսակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ թույլ է տալիս սահմանել տեղեկատվության տեսակը փոխանցվող նիշքում: Ունի հաստատուն արժեք՝ TCՆՈՒՅՆ:

7.4.1.4. «Նիշքի ձեւաչափի տարբերակը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է նիշքի ձեւաչափի տարբերակը:

7.4.2. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքն ուղարկողի մասին տեղեկություններ պարունակող Sender_Info ենթատարրի նկարագրությունը:

7.4.2.1. «Ուղարկողի ազգանունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի ազգանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

7.4.2.2. «Ուղարկողի անունը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի անունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

7.4.2.3. «Ուղարկողի հայրանունը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ սահմանում է փոխանցման համար նիշքը նախապատրաստած՝ պատասխանատու անձի հայրանունը: Տարրերի արժեքները կարող են պարունակել բացատներ եւ գծիկ:

7.4.2.4. «Ուղարկողի հեռախոսահամարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հաղորդագրություն ուղարկողի կոնտակտային հեռախոսահամարը: Լրացվում է ազատ ձեւաչափով:

7.4.2.5. «Ուղարկողի E-mail-ը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ նշում է ուղարկողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

7.4.3. Սկզբնական նիշքի մասին տեղեկություններ պարունակող՝ Source_File_Info ենթատարրի նկարագրությունը

7.4.3.1. «Սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը, որով ձեւավորված է նույնականացման հաղորդակարգը:

7.4.3.2. «Նիշքն ստանալու ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է ստացող հարկային մարմնի կողմից սկզբնական նիշքը փաստացի ստանալու ամսաթիվը:

7.4.3.3.«Տեղեկատվության տեսակն ըստ ընդունվող նիշքի» ատրիբուտը պարտադիր է, թույլ է տալիս որոշել սկզբնական նիշքի տեղեկատվության տեսակը եւ ունի TC հաստատուն արժեք:

7.4.3.4.«Այն փաստաթղթերի քանակը, որոնցում սխալներ են հայտնաբերվել» ատրիբուտը պարտադիր է եւ սկզբնական նիշքից սահմանում է այն փաստաթղթերի քանակը, որոնցում հայտնաբերվել են նույնականացման սխալներ:

7.5. registry_documents_info նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասի վավերապայմանների նկարագրությունը:

Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասը բաղկացած է ցանկի Registry_Document_Info տարրից, որն իր մեջ է ներառում սեփական ատրիբուտները եւ հայտնաբերված սխալների մասին տեղեկություններ պարունակող՝ ցանկի Error_Position ենթատարրը:

7.5.1. Registry_Document_Info տարրի սեփական ատրիբուտների նկարագրությունը:

7.5.1.1. «Այն փաստաթղթի նույնականացուցիչը, որում հայտնաբերվել է նույնականացման սխալ սկզբնական նիշքում» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է այն փաստաթղթի նույնականացուցիչը, որում նույնականացման սխալը հայտնաբերվել է սկզբնական նիշքից:

7.5.1.2. «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է այն փաստաթղթի առաջացման պատճառի ծածկագիրը, որում նույնականացման սխալը հայտնաբերվել է սկզբնական նիշքից:

7.5.1.3. «Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում (3-րդ բաժնի բացակայության դեպքում) նշված ապրանքը վաճառողի կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված՝ հարկ վճարող վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը), որում հայտնաբերվել է նույնականացման սխալ:

7.5.1.4. «Վաճառողի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում (3-րդ բաժնի բացակայության դեպքում) նշված վաճառողի կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված հարկ վճարող վաճառողի երկրի ծածկագիրը:

7.5.1.5. «Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված ապրանքի գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը):

7.5.1.6. «Գնորդի երկրի ծածկագիրը» ատրիբուտը պարտադիր չէ եւ պարունակում է հայտի 1-ին բաժնում նշված գնորդի երկրի ծածկագիրը:

7.5.1.7. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարն այն փաստաթղթից, որում հայտնաբերվել է նույնականացման սխալ:

7.5.1.8. «Հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ պարունակում է հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվն այն փաստաթղթից, որում հայտնաբերվել է նույնականացման սխալ:

7.5.2. Error_Position ենթատարրի նկարագրությունը:

«XML նիշքում սխալ տարրի գտնվելու տեղը» ատրիբուտը պարտադիր է եւ հայտում պարունակում է տեղեկատվություն վաճառողի սխալ նույնականացուցչի դիրքի վերաբերյալ (XPath-ը՝ սխալ ատրիբուտի նկատմամբ): Դիրքը նշվում է RegistryDocument-ի նկատմամբ:

7.6. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի ներկայացման ձեւաչափը:

7.6.1. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի ծառայողական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

7.6.1.1. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի վերաբերյալ տեղեկությունները

Աղյուսակ 7.6.1.1.

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<ուղարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը><տարին><ամիսը><օրը><ժամերը><րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Տեղեկատվության տեսակը	Պ	T(1-20)	info_type	<տեքստ> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ «TCNՈՒՅՆ»
Նիշքի ձեռագրի տարբերակը	Պ	T(1-5)	version	<տեքստը> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ 2.0

7.6.1.2. Տեղեկություններ նույնականացման հաղորդակարգի նիշքն ուղարկողի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 7.6.1.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռագրի	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Ուղարկողի ազգանունը	Պ	T(1-60)	surname	<ազգանունը>
Ուղարկողի անունը	Պ	T(1-60)	name	<անունը>
Ուղարկողի հայրանունը	ՈՊ	T(0-60)	patronymic	<հայրանունը>
Ուղարկողի հեռախոսահամարը	Պ	T(1-20)	phone	<հեռախոսահամարը>
Ուղարկողի e-mail-ը	ՈՊ	T(0-45)	email	<էլեկտրոնային փոստի հասցեն>

7.6.1.3. Տեղեկություններ սկզբնական նիշքի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 7.6.1.3

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Սկզբնական նիշքի նույնականացուցիչը	Պ	T(20)	file_id	<նուդարկողի երկրի ծածկագիրը><ստացողի երկրի ծածկագիրը> <տարին><ամիսը><օրը><ժամերը><րոպեները><վայրկյանները>, ատրիբուտի երկարությունը միշտ 20 նիշ է
Նիշքն ստանալու ամսաթիվը	Պ	D	recieve_date	<ամսաթիվը>
Տեղեկատվության տեսակը՝ ըստ ընդունվող նիշքի	Պ	T(1-20)	info_type	<տեքստը> Ընդունում է հետեւյալ արժեքը՝ «TC»
Այն փաստաթղթերի քանակը, որոնցում հայտնաբերվել են նույնականացման սխալներ	Պ	N(1-7)	error_docs_count	<թիվը>

7.6.2. Նույնականացման հաղորդակարգի նիշքի տեղեկատվական մասի կազմը եւ կառուցվածքը:

7.6.2.1. Տեղեկություններ նույնականացման սխալների վերաբերյալ:

Աղյուսակ 7.6.2.1

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Այն փաստաթղթի նույնականացուցիչը, որում նույնականացման սխալը հայտնաբերվել է սկզբնական նիշքում:	Պ	T(33)	id	Ատրիբուտի երկարությունը միշտ 33 նիշ է
Փաստաթղթի առաջացման պատճառը	Պ	K(1)	version reason_id	<ծածկագիրը> ըստ ՓԱՊ-ի տեղեկագրի: Ընդունում է հետեւյալ արժեքները՝ 1 2 4 5 6

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
Վաճառողի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(0-50)	id_seller	<տեքստը>
Վաճառողի երկրի ծածկագիրը	ՈՊ	K(3)	country_seller	<ծածկագիրը> ըստ ԱԵՀԴ տեղեկագրքի
Գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը)	ՈՊ	T(8-14)	id_buyer	<տեքստը>, լրացնելու դեպքում ատրիբուտի նվազագույն երկարությունը 9 նիշ է, ատրիբուտի առավելագույն երկարությունը 14 նիշ է
Գնորդի երկրի ծածկագիրը	ՈՊ	K(3)	country_buyer	<ծածկագիրը> ըստ ԱԵՀԴ տեղեկագրքի, լրացնելու դեպքում ատրիբուտի երկարությունը 3 նիշ է
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման համարը	Պ	T (1-18)	mark_num	<տեքստը>
Հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվը	Պ	D	mark_date	<ամսաթիվը>

7.6.2.2. Տեղեկություններ՝ հայտի մեջ վաճառողի սխալ նույնականացուցչի դիրքի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 7.6.2.2

Ատրիբուտի անվանումը	Տեսակը	Ձեռաչափը	Ատրիբուտի ծածկագիրը	Ատրիբուտի կառուցվածքը եւ լրացուցիչ տեղեկատվությունը
XML նիշքում սխալ տարրի գտնվելու տեղը	Պ	T(255)	XPath-ը՝ սխալ ատրիբուտի նկատմամբ	Ուղին նշվում է RegistryDocument-ի նկատմամբ: Օրինակ՝ sect 3/<@id_seller_3 (վաճառողը՝ 3-րդ բաժնից)

Հավելված թիվ 1

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ
պետությունների բյուջեներ վճարված՝
անուղղակի հարկերի գումարների
վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով
տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին
ներկայացվող պահանջների

Հայտերի ռեեստրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs: schema
xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns=http://ts/doc/registry-documents
targetNamespace=http://ts/doc/registry-documents
elementFormDefault=" qualified"
version="2.1">
  <xs:element name="declaration_registry" type="DeclarationRegistry"/>
  <xs:complexType name="DeclarationRegistry">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="add_info" type="Addinfo"/>
      <xs:element name="registry_documents"
type="RegistryDocuments"/>
      <xs:element name="revoked_documents"
type=" RevokedDocuments"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Addinfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="common_info"
type="Commoninfo"/>
      <xs:element name="sender_info" type="Senderinfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs: schema>
```

```

        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Commoninfo">
    <xs:attribute name="file_id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="TC">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.1">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="registry_docs_count" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="7"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

```

```

        </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SenderInfo">
    <xs:attribute name="sumame" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value=" 1 "/>
                <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="name" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value=" 1"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="patronymic">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="phone" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value=" 1 "/>
                    <xs:maxLength value="20"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="email">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RegistryDocuments">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="registry_document"
type="RegistryDocument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RegistryDocumentSection3">
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="spec_3" type="Specification" minOccurs="0" maxOccurs="1000"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="type_seller_3">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="IdType">
                    <xs:enumeration value="()"/>
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="6"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="id_seller_3" use="required">
            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="8"/>
            <xs:maxLength value="14"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller_3" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller_3" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/> </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type_buyer_3">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="IdType">
            <xs:totalDigits value="1"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
            <xs:enumeration value="5"/>
            <xs:cenumeration value="7"/> </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer_3">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name_buyer_3" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country_buyer_3" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="num_contract_3" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute
        name="date_contract_3" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegistryDocument">
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="sect_3"type="RegistryDocumentSection3"minOccurs="0"/>
<xs:element name="spec_05"type="Specification" minOccurs="0"maxOccurs="1000"/>
<xs:element name="spec_07"type="Specification"minOccurs="0"maxOccurs="1000"/>
  <xs:element name="commodity"type="Commodity"maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="contract"type="Contract"minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="price_increasing"type="PriceIncreasing"minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id"use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="33"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date form"type="xs:date"use="required"/>
    <xs:attribute name="version_reason_id"use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="4"/>
          <xs:enumeration value="5"/>
          <xs:enumeration value="6"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type"use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        <xs:enumeration value="()"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="request_id">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="36"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="decl_num">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="33"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dccl_date" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="id_seller">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller" use="required">
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="person_seller" type="xs:boolean" use="required"/>
<xs:attribute name="id_buyer" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="8"/>
            <xs:maxLength value="14"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer" use="required">

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="num_contract_1" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute
name="date_contract_1" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="name_consignee_1">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="num_contract_2">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date_contract_2" type="xs:date"/>
    <xs:attribute

```

```

name="leasing" type="xs:boolean" use="required"/>
<xs:attribute name="processing" type="xs:boolean" use="required"/>
  <xs:attribute name="decl_head_name">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="mark_num" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="18"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute
name="mark_date" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="nds_sum_all">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="16"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="excise_sum_all">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="16"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_base_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="21"/>
            <xs:fractionDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nds_base_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_sum_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nds_sum_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="insp_name">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name-
"ok_mark_date" type="xs:date" use="required"/>
<xs:attribute name="tax department" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="255"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="present_type" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="source_id">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3 3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="source_mark_num">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="source_mark_date" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="prev_mark_num">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prev_mark_date" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="comment">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Commodity">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="transdocs" type="TransdocInfo"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="order" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="comm_name" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
value="1"/> <xs:maxLength value="500"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="tnved">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length
value="10"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="unit_meas_id"> <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
value="3"/> <xs:maxLength value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="comm_count"> <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits
        value="17"/> <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comm_price" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="invoice num" use="required">
    <xs:simpleType>

```



```

        <xsrestriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="150"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute
name="invoice_date" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="accepting
date" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="excise_base">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="21"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
<xs:attribute name="nds_base" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_perc_st">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_perc_ad">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nds_perc" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nds_sum">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="16"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contract">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="spec_pril" type="Specification"
minOccurs="0" maxOccurs="1000"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="order_pril" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type_seller_pril" type="TdType"/>
    <xs:attribute name="id_seller_pril">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name_seller_pril" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
value="1"/> <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country_seller__pril" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length

```

```

        value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type_buyer_pril" type="IdType"/>
<xs:attribute name="id_buyer_pril" >
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength
            value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer_pril" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
            value="1"/> <xs:maxLength. value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer_pril" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="37">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="num_contract_pril" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:attribute>
        <xs:attribute
name="date_contract_pril" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RevokedDocuments">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="revoked_document"
type="RevokedDocument" minOccurs="0" maxOccurs="unboundcd"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RevokedDocument">
    <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="33"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute
name="date_form" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="version_reason
id" use="required" fixed="3">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>

```

```

        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="request_id">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="36"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mark_num" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute
name="mark_date" type="xs:date" use="required"/>
<xs:attribute name="revoked_reason code" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="source_id" use="required">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="33"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comment">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Specification">
    <xs:attribute name="order" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="num_spec" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date spec" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="TransdocInfo">
  <xs:attribute name="transdoc_serie" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute
    name="transdoc_date" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PriceIncreasing">
  <xs:attribute name="pi_source_id" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="33"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pijmark_num" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="18"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute
    name="pi_mark_date" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="pi_month" use="required">
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="12"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pi year" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="2010"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ldType">
    <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="2"/>
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
<xs:documentation>Կոմիտենտ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
<xs:documentation>Հանձնարարող</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
<xs:documentation>Պրինցիպալ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Կոմիսիոններ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Հանձնակատար</xs:docum
entation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Գործակալ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Վաճառող</xs:docum
entation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Գնորդ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Հավելված թիվ 2

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Հարցումների ռեեստրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"7>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/doc/declaration-requests-registry"
  targetNamespace="http://ts/doc/declaration-requests-registry"
  elementFormDefault="qualified"
  version="2.0">
  <xs:element name="declaration_requests_registry"
type="DeclarationRequestsRegistry"/>
  <xs:complexType name="DeclarationRequestsRegistry">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="add_info" type="AddInfo"/>
      <xs:element name="request_documents"
type="RequestDocuments"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AddInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="common_info" type="CommonInfo"/>

```

```

        <xs:element name="sender_info" type="SenderInfo"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CommonInfo">
    <xs:attribute name="file_id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="
TC<ԱՐՅՈՒՄ">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.0">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="registry_docs_count" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="7"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Senderinfo">
    <xs:attribute name="surname" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
value="1"/> <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="patronymic"> <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength
value="60"/> </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="phone" use="required"> <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
value="1"/> <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="email">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength

```

```

        value="45"/> </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RequestDocuments">
    <xs:sequence>
        <xs:element
name="equest_document" type="RequestDocument"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RequestDocument">
    <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="33"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute
name="date_form" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="request_id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="36"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="request_type" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>

```

```

        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_seller">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="17">
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer" use="required">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xsrestriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="8"/>
            <xs:maxLength value="14"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer" use="required">
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mark_num" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute
name="mark_date" type="xs:date" use="required"/> <xs:attribute
name="comment">

```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Հավելված թիվ 3

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Ծանուցումների ռեեստրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://ts/doc/bad-requests"targetNamespace="http://ts/doc/bad-requests"
elementFormDefault="qualified"
version="2.1">
  <xs:element name="bad_requests" type="BadRequests"/>
  <xs:complexType name="BadRequests">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="add_info" type="Addinfo"/>
      <xs:element name="bad_request" type="BadRequest"
minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Addinfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="common_info" type="Commoninfo"/>
      <xs:element name="sender_info" type="Senderinfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="Commoninfo">
  <xs:attribute name="file_id" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="ጥርጠራ ለ ግብርና ግብርና ግብርና">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="registry_docs_count" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Senderinfo">
  <xs:attribute name="surname" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="patronymic">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="phone" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="email">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="45"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BadRequest">
    <xs:attribute name="request_id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="36"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="uv_type" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:totalDigits value="17">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="3"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    <xs:attribute name="comment" use="required">

```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Հավելված թիվ 4

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռք տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

NGNI տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/ngni"
  targetNamespace="http://ts/ref/ngni"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.2">
  <xs:element name="ngni" type="Ngni"/>
  <xs:complexType name="Ngni">
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="inspection_info" type="InspectionInfo"
        minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version" use="required" fixed="1.2">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="code"minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="name"minOccurs="1"> <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType> </xs:element>
  <xs:element name="address"minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xsrestriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="phone"minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xsrestriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="64"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element> </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```


Հավելված թիվ 5

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռնարկ տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

KZSNO տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs: schema
  xmlns:xs="http://www. w3 .org/2001 /XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/kzsno"
  targetNamesp ace=" http: //ts/ref/kzsno"
  elementFormDefault="qualified"
  version=" 1.2">
  <xs:element name="kzsno" type="Kzsno"/>
  <xs:complexType name="Kzsno">
    <xs: sequence>
      <xs:element name="inspection_info" type="InspectionInfo"
minOccurs=" 1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs: sequence>
    <xs:attribute name="version" use="required" fixed=" 1.2">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs: string">
          <xs:minLength value=" 1 '7">
            <xs:maxLength value="5'7">
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs: attribute>
        </xs: complexType>
      <xs:complexType name="Inspectioninfo">
        <xs: sequence>
          <xs:element name="code" minOccurs=" 1">
```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4"/>
            </xs:restriction> </xs:simpleType>
        </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="255"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="address" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="255"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="phone" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="64"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Հավելված թիվ 6

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ
պետությունների բյուջեներ վճարված
անուղղակի հարկերի գումարների
վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով
տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին
ներկայացվող պահանջների

ARSNİ տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"7>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http ://ts/ref/arsni"
  targetNamespace="http://ts/ref/arsni"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.0">
  <xs:element name="arsni"type="arsni"/>
  <xs:complexType name="arsni">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mspection_mfo"type="Inspectioninfo"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version"use="required"fixed="1.0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="InspcctionInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="address"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="phone"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="64"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="start_date" type="xs:date"/>
    <xs:element name="exp_date" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Հավելված թիվ 7 KGSNO տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://ts/ref/kgsno"targetNamespace="http://ts/ref/kgsno"
    elementFormDefault="qualified"version="1.0">
    <xs:element name="kgsno"type="kgsno"/>
    <xs:complexType name="kgsno">
      <xs:sequence>
        <xs:element
          name="inspection_info"type="InspectionInfo"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="version"use="required"fixed="1.0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="InspectionInfo">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="code"minOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
```

```

<xs:element name="name" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="250"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="address" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="phone" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Հավելված թիվ 8

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

COYH տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/soun"
  targetNamespace="http://ts/ref/soun"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.2">
  <xs:import namespace="http://www. w3.org/XML/1998/namespace"/>
  <xs:element name="soun"type="Soun"/>
  <xs:complexType name="Soun">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="inspection_info"type="InspectionInfo"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version"use="required"fixed="1.2">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```

        </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InspectionInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="psono"type="xs:boolean"minOccurs="0"/>
    <xs:element name="puch"type="xs:boolean"minOccurs="0"/>
    <xs:element name="potchdok"type="xs:boolean"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="potch"type="xs:boolean"minOccurs="0"/>
    <xs:element name="address"minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="phone" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="start_date" type="xs:date" minOccurs="1"/>
```

Հավելված թիվ 9

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

OKCM տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="!..0"encoding="UTF-8"standalone="no"7>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/oksm"
  targetNamespace="http://ts/ref/oksm"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.2">
  <xs:element name="oksm"type="Oksm"/>
  <xs:complexType name="Oksm">
    <xs:sequence>
      <xs:elcment name="country_info"type="CountryInfo"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version"use="required">
      <xs:simpleType>
        <xsrestriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="CountryInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ncode"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="lcode_1"minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length
          value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="lcode_2"minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="short_name"minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength
            value="51"/> </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element name="full_name"minOccurs="1">

```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="250"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

Հավելված թիվ 10

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

ՉՄԴՀ տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/okei"
  targetNamespace="http://ts/ref/okei"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.3">
  <xs:element name="okei" type="Okei"/>
  <xs:complexType name="Okei">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="unit_info" type="UnitInfo" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Unitinfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="partition">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:totalDigits value="27">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="code">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="3"/>
          <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="full_name">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="national_symbol" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="45"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="international_symbol" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="25"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="national_lcode" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="international_lcode" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```


Հավելված թիվ 11

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռք տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

ԱՀԴ տեղեկագրի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"7>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/ref/okv"
  targetNamespace="http://ts/ref/okv"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.2">
  <xs:element name="okv"type="Okv"/>
  <xs:complexType name="Okv">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="currency_info"type="CurrencyInfo"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version"use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CurrencyInfo">
    <xs:sequence>
```

```

<xs:element name="ncode"minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="lcode"minOccurs="1"> <xs:simpleType>
  <xs::restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType> </xs:element>
<xs:element name="name"minOccurs="1">
  <xs:simpleTypc>
    <xsrestriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="comment"minOccurs="()">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Հավելված թիվ 12

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռք տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրքի նիշքի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns="http://ts/ref/tnved" targetNamespace="http://ts/ref/tnved"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/>
  <xs:element name="tnved" type="Tnved"/>
  <xs:complexType name="Tnved">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="version_info" type="Versioninfo" nillable="false"/>
      <xs:element name="commodity_info" type="CommodityInfo" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Versioninfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="vs_number" minOccurs="1">
```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="vs_date" type="xs:date" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Commodityinfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code" minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="300"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="start date" type="xs:date" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="expire_date" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Հավելված թիվ 13

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Ձեռագրատրամաբանական հսկողության հաղորդակարգի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns="http://ts/doc/flk-errors"targetNamespace="http://ts/doc/flk-errors"elementFormDefault="qualified"
version="2.0">
  <xs:element name="flk_errors"type="FlkErrors"/>
  <xs:complexType name="FlkErrors">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="add_info"type="Addinfo"/>
      <xs:element name="document"type="Document"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AddInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="common_info"type="Commoninfo"/>
      <xs:element name="sender_info"type="Senderinfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CommonInfo">
    <xs:attribute name="file_id"use="required">
      <xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="TCQS">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Senderinfo">
    <xs:attribute name="surname" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="patronymic">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="phone" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="email">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="45"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SourceFileInfo">
    <xs:attribute name="file_id" use="required">

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="recieve
date" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="info_type" fixed="TC">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="processing_result" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="docs_count_all" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```



```

<xs:attribute name="docs_count_ok" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="7"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="error_code">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="error_text">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="file_name" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Document">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="source_file_info" type="SourceFileInfo"/>
      <xs:element
name="error_data" type="ErrorData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id_document" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="36"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ErrorData">
    <xs:attribute name="error_mean">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="error_code" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="error_text" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="255"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="last_succeeded_id" <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength
        value="33"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="error_position" <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength
      value="255"/> </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Հավելված թիվ 14

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Նույնականացման հաղորդակարգի XSD սխեմայի նկարագրությունը

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"7>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://ts/doc/validation-errors"
  targetNamespace="http://ts/doc/validation-errors"
  elementForm Default="qualified"
  version="2.0">
  <xs:element name="validation_errors"type="ValidationErrors"/>
  <xs:complexType name="ValidationErrors">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="add_info"type="Addinfo"/>
      <xs:element name="registry_documents_info"
type="RegistryDocumentsInfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Addinfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="common_info"type="Commoninfo"/>
      <xs:element name="sender_info"type="Senderinfo"/>
      <xs:element
```

```

        name="source_file_info" type="SourceFileInfo"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CommonInfo">
    <xs:attribute name="file_id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="ТСИД"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
                value="17"> <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.0">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Senderinfo">
    <xs:attribute name="surname" use="required"> <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength
            value="1"/> <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:attribute>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:min Length value="1"/> <xs:maxLength
            value="60"/> </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="patronymic">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="phone" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="email">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="45"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="SourceFileInfo">
  <xs:attribute name="file_id" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute
name="recieve_date" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="info_type" use="required" fixed="TC">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="error_docs_count" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegistryDocumentsInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="registry_document_info"
type="RegistryDocumentInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegistryDocumentInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="error_position" type="xs:string"
minOccurs="1"maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation><xs:documentation>
        XPath այն սխալ ատրիբուտի նկատմամբ,
        որի արժեքը նշված է id_seller/id_buyer-ում:
        Եղանակը նշվում է
        RegistryDocument/RevokedDocument-ի նկատմամբ:
        Նշվում է, եթե id_seller/id_buyer-ում սխալ կա:
        Օրինակ՝ contract[@id="123"]/@id_seller_pril
        (123-րդ հավելվածի վաճառող)
        sect_3/@id buyer 3 (3-րդ բաժնի
        գնորդ)
      </xs:documentation></xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="337">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version_reason_id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_seller">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="8"/>
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mark_num" use="required">

```

```
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mark_date" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Հավելված թիվ 15

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված՝ անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Մուտքային հայտերի համար ձեռագրատրամաբանական հսկողության ստուգումների նկարագրությունը

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը
1.	Նիշքի անվանումը	Նիշքի անվանման կառուցվածքի ստուգում: Նիշքերի համարակալումը կատարվում է ըստ հերթականության՝ մեկ տարվա եւ ստացողի երկրի շրջանակներում: ՁՏՀ եւ ՓՆ հաղորդակարգերի անվանումները ձեւավորվում են որպես Նախաձանց+Ստուգվող նիշքի անվանում (առանց փոփոխությունների)	001	Նիշքի անունը չի համապատասխանում
2	Նիշքի կառուցվածքը	Նիշքի ստուգում՝ xsd սխեմային համապատասխանության մասով	002	Նիշքը չի համապատասխանում հաստատված xsd սխեմային
3	Նիշքում փաստաթղթերի քանակը	Նշված քանակը պետք է համապատասխանի փաստացի քանակին	003	Նիշքում փաստաթղթերի քանակը չի համապատասխանում հայտագրված քանակին

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ճածկագիրը	Սխալի տեքստը
4	Փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	Ամսաթիվը չի կարող լինել նիշքի նույնականացուցիչում նշված՝ ռեեստրի ձեւավորման ամսաթվից ուշ: Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության համար ամսաթիվը չի կարող լինել 01.07.2010-ից շուտ: Հայաստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը չի կարող լինել 01.01.2015-ից շուտ: Ղրղզստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը չի կարող լինել 12.08.2015- ից շուտ:	004	Ամսաթիվը սխալ է
5	Հարկ վճարողի կողմից նշված՝ հայտի համարը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
6	Հարկ վճարողի կողմից նշված՝ հայտի ամսաթիվը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
7	Հարկ վճարողի կողմից նշված՝ հայտի ամսաթիվը	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.07.2010-ից ոչ շուտ: Հայաստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.01.2015-ից ոչ շուտ: Ղրղզստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 12.08.2015-ից ոչ շուտ:	004	Ամսաթիվը սխալ է
8	Հայտի 3-րդ բաժնում եւ հավելվածում նշված՝ վաճառողի տեսակը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
9	Հայտի 3-րդ բաժնում եւ հավելվածում նշված՝ գնորդի տեսակը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը
10	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ նույնականացման ծածկագրերը (համարները)	Լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե նշված են երկրի ծածկագրի 051, 112, 398, 417, 643 արժեքները: Person_seller = true-ի դեպքում id_seller նույնականացուցիչը կարող է բացակայել:	009	Դաշտը լրացված չէ
11	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ նույնականացման ծածկագրերը (համարները)	Եթե նշված են երկրի ծածկագրի 051, 112, 398, 417, 643 արժեքները, ապա ստուգվում է հարկ վճարողների նույնականացուցիչների համապատասխանությունը ձեւավորման ալգորիթմներին: Ղազախստանի Հանրապետության հարկ վճարողների համար՝ մինչեւ 01.01.2013 թվականը հարկային մարմիններ ներկայացված հայտերում կարող է նշվել ՀՎԳՀ:	006	Հարկ վճարողի նույնականացուցիչ սխալ արժեք
12	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ կազմակերպությունների անվանումները (անհատ ձեռնարկատերերի Ա.Ա.Հ.-ն)	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ
13	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ երկրների ծածկագրերը	ԱԵՀԴ տեղեկագրքին համապատասխանության մասով ստուգում	005	Արժեքը չի համապատասխանում տեղեկագրքին
14	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված պայմանագրերի (կոնտրակտների) համարները	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ
15	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ պայմանագրերի (կոնտրակտների) ամսաթվերը	Ամսաթիվը պետք է լինի ոչ ուշ, քան նիշքի նույնականացուցիչում նշված ռեեստրի ձեւավորման ամսաթիվը:	004	Ամսաթիվը սխալ է
16	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ մասնագրերի	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեսքտը
	համարները			
17	Հայտի 1-ին, 3-րդ բաժիններում եւ հավելվածում նշված՝ մասնագրերի ամսաթվերը	Ամսաթիվը չի կարող լինել կոնտրակտի ամսաթվից շուտ: Ամսաթիվը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	004	Ամսաթիվը սխալ է
18	Հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը	Ամսաթիվը պետք է լինի ոչ ուշ, քան նիշքի նույնականացուցիչում նշված ռեեստրի ձեւավորման ամսաթիվը	004	Ամսաթիվը սխալ է
19	Հարկային մարմնի՝ հարկերի վճարման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը	Հայաստանի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության համար ամսաթիվը պետք է լինի նիշքի նույնականացուցիչում նշված՝ ռեեստրի ձեւավորման ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.07.2010-ից ոչ շուտ: Հայաստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի նիշքի նույնականացուցիչում նշված՝ ռեեստրի ձեւավորման ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.01.2015-ից ոչ շուտ: Ղրղզստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի նիշքի նույնականացուցիչում նշված՝ ռեեստրի ձեւավորման ամսաթվից ոչ ուշ եւ 12.08.2015-ից ոչ շուտ:	004	Ամսաթիվը սխալ է
20	Տեսուչի Ա.Ա.Հ.-ն	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
21	ԱԱՀ-ի գումարը (վճարված է)	Ստուգվում է մինչեւ ամբողջ միավորներ կլորացված (մաթեմատիկական կանոն)՝ ԱԱՀ-ի հարկի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի, տվյալ ատրիբուտում նշված գումարի հետ	010	ԱԱՀ-ի գումարը հավասար չէ հաշվարկվածին
22	Ակցիզների գումարը (վճարված են)	Ստուգվում է մինչեւ ամբողջ միավորներ կլորացված (մաթեմատիկական կանոն)՝ Ակցիզներ հարկի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի, տվյալ ատրիբուտում նշված գումարի հետ	011	Ակցիզի գումարը հավասար չէ հաշվարկվածին
23	Փաստաթղթում ապրանքի	Համարակալման կարգի մասով ստուգում: Ստուգումը	012	Խախտված է ապրանքային

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը համարը՝ ըստ հերթականության	Ստուգման նկարագրությունը բացակայում է, եթե «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ատրիբուտում նշված է «5» կամ «6» ծածկագիրը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը տողերի համարակալումը
24	Ապրանքի անվանումը	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ
25	ԱՏԳ ԱԱ ապրանքի ծածկագիրը	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ տեղեկագրքում առկայության մասով ստուգում՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրի լրացման դեպքում: Ապրանքը հաշվառման ընդունելու ամսաթիվը պետք է ներառվի ծածկագրի գործողության ժամանակահատվածում	005	Արժեքը չի համապատասխանում տեղեկագրին
26	Ապրանքի չափման միավորը	ՉՄՀԴ տեղեկագրքում չափման միավորի ծածկագրի առկայության կամ FFFF արժեքին հավասարություն մասով ստուգում	005	Արժեքը չի համապատասխանում տեղեկագրին
27	Ապրանքի չափման միավորը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
28	Ապրանքի քանակը	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
29	Արժույթի ծածկագիրը	ԱՀԴ տեղեկագրքում արժույթի ծածկագրի առկայության մասով ստուգում	005	Արժեքը չի համապատասխանում տեղեկագրին
30	Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի սերիան, համարը	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ
31	Տրանսպորտային (ապրանքաուղեկից) փաստաթղթի ամսաթիվը	Ամսաթիվը պետք է լինի ոչ ավելի ուշ, քան նիշքի նույնականացուցիչում նշված ռեեստրի ձեւավորման ամսաթիվը	004	Ամսաթիվը սխալ է
32	Հաշիվ-ապրանքագրի համարը	Բացատներով լրացված չլինելու ստուգում (դատարկ արժեք)	009	Դաշտը լրացված չէ

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը
33	Հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթիվը	Ամսաթիվը պետք է լինի ոչ ավելի ուշ, քան փաստաթղթի ձեւավորման ամսաթիվը	004	Ամսաթիվը սխալ է
34	Ապրանքը հաշվառման ընդունելու ամսաթիվը	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.07.2010-ից ոչ շուտ: Հայաստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 01.01.2015-ից ոչ շուտ: Ղրղզստանի Հանրապետության համար ամսաթիվը պետք է լինի փաստաթուղթը ձեւավորելու ամսաթվից ոչ ուշ եւ 12.08.2015-ից ոչ շուտ:	004	Ամսաթիվը սխալ է
35	Հարկային բազա (ակցիզներ)	Լրացման ստուգում, եթե լրացվել է «Ակցիզի դրույքաչափը՝ հաստատագրված» կամ «Ակցիզի դրույքաչափը՝ ադվալորային»	013	Բացակայում է փոխկապակցված ատրիբուտը
36	Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ)՝ հաստատագրված (յուրահատուկ): Հարկի դրույքաչափը (ակցիզներ) ադվալորային	Ստուգվում է միայն արժեքներից որեւէ մեկի լրացված լինելը, եթե լրացված է «Հարկային բազա (ակցիզներ)» ատրիբուտը	016	Ակցիզի մասով պետք է լինի դրույքաչափի մեկ տեսակ
37	ԱԱՀ-ի հարկային բազա (ընդամենը)	Ատրիբուտի լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե հարկային մարմնում հայտի գրանցման մասին նշման ամսաթիվն ավելի ուշ կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	009	Դաշտը լրացված չէ
38	ԱԱՀ-ի հարկային բազա (ընդամենը)	Լրացված ատրիբուտի առկայության դեպքում, ստուգվում է ԱԱՀ-ի հարկային բազայի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի, տվյալ ատրիբուտում նշված գումարի հետ	021	ԱԱՀ-ի հարկային բազայի գումարը հավասար չէ հաշվարկվածին
39	Ակցիզների հարկերի գումարը (ընդամենը)	Ստուգվում է մինչեւ ամբողջ միավորներ կլորացված (մաթեմատիկական կանոն)՝ Ակցիզների հարկերի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի, տվյալ ատրիբուտում նշված գումարի հետ,	020	Ակցիզների հարկերի գումարը հավասար չէ հաշվարկվածին

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը
		Եթե հարկային մարմնում՝ հայտը գրանցելու վերաբերյալ նշման ամսաթիվն ավելի ուշ է կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին		
40	ԱԱՀ-ի հարկերի գումարը (ընդամենը)	Ստուգվում է մինչև ամբողջ միավորներ կլորացված (մաթեմատիկական կանոն)՝ ԱԱՀ-ի հարկերի գումարը՝ ըստ ապրանքային տողերի, տվյալ ատրիբուտում նշված գումարի հետ, եթե հարկային մարմնում՝ հայտը գրանցելու մասին նշման ամսաթիվը ավելի ուշ է կամ հավասար է 01.01.2015 ամսաթվին	022	ԱԱՀ-ի հարկերի գումարը հավասար չէ հաշվարկվածին
41	Հետ կանչվող հայտի նույնականացուցիչը հայտի հետկանչի մեջ	Ստուգվում է հետ կանչվող հայտի առկայությունը նախկինում ընդունված հայտերի ցանկի մեջ	014	Հետ կանչվող հայտը բացակայում է
42	Նոր հայտում հետ կանչված հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման նույնականացուցիչը, համարը եւ ամսաթիվը (source_id, source_mark_num, source_mark_date)	Նշված վավերապայմաններով ընդունված հայտի առկայության ստուգում	027	Հետ կանչվող հայտը բացակայում է
43	Price_increasing տարրը	Տարրի առկայության մասով ստուգում, եթե «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ատրիբուտում նշված է «5» ծածկագիրը	017	Բացակայում է փոխկապակցված տարրը
44	ՓԱՊ = 5-ով հայտում նախկինում ներկայացված հայտի նույնականացուցիչները	Հետ չկանչված հայտի առկայության ստուգում, որի մասով ապրանքի գինը բարձրանում է: Ստուգում pi_source_id, pi_mark_num եւ pi_mark_date ատրիբուտների մասով	018	Գնի բարձրացման համար սկզբնական հայտ չկա
45	ՓԱՊ = 5-ով հայտում ապրանքային տողի համարը եւ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը	Նախկինում ներկայացված հայտում ապրանքային տողերի առկայության եւ դրանցում ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ -ի ծածկագրի (ծածկագրի առկայության դեպքում) հավասարության ստուգում	019	Գնի բարձրացման համար սկզբնական ապրանքային տող չկա
46	ՓԱՊ = 6-ով հայտում ապրանքային տողի համարը եւ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Նախկինում ընդունված եւ հետ կանչված հայտում ապրանքային տողերի առկայության եւ դրանցում ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրի (ծածկագրի առկայության դեպքում) հավասարության ստուգում:	026	Մասնակի վերադարձի համար սկզբնական ապրանքային տող չկա

Համարը՝ ը/կ	Վավերապայմանի կամ ստուգման օբյեկտի անվանումը	Ստուգման նկարագրությունը	Սխալի ծածկագիրը	Սխալի տեքստը
		Ստուգվում է source_id ատրիբուտի առկայության դեպքում:		
47	Փաստաթղթի առաջացման պատճառը	«2» արժեքով «ՓԱՊ» ատրիբուտը թույլատրելի է այն հայտերի համար, որոնց հարկային մարմնում գրանցման մասին նշման ամսաթիվը շուտ կամ հավասար է 05.10.2012-ի	023	ՓԱՊ-ը սխալ է
48	Հարկային մարմնում նախկին հայտի գրանցման մասին նշման համարը եւ ամսաթիվը նոր հայտում	Լրացման պարտադիր լինելու ստուգում, եթե «Փաստաթղթի առաջացման պատճառը» ատրիբուտում նշված է «4» կամ «6» ծածկագիրը	028	Նախորդ հայտի վավերապայմանները բացակայում են
49	ՓԱՊ = 4 կամ 6-ով հայտում հետ կանչված հայտի վավերապայմաններ չկան	Նախորդ հայտի վավերապայմաններով ընդունված եւ հետ չկանչված հայտ չպետք է լինի	029	Նախորդ հայտի հետկանչը նշված չէ
50	Վաճառողի երկրի ծածկագիրը 3- րդ բաժնում (3-րդ բաժնի բացակայության դեպքում՝ 1-ին բաժնում)	Եթե «type» հատկանիշը = 0 կամ 1, ապա վաճառողի երկրի ծածկագիրը պետք է հավասար լինի հայտերի ռեեստր ստացած երկրի ծածկագրին	030	Վաճառողի երկրի ծածկագիրը սխալ է

Հավելված թիվ 16

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ վճարված՝ անուղղակի հարկերի գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեռով տեղեկատվության կազմին եւ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների

Տեղեկատվության ձեւավորման եւ մշակման ժամանակ կիրառվող կանոնները

1. Հայտերի ռեեստրի ձեւավորում եւ մշակում

1.1. Հայտերի ռեեստրները ձեւավորելիս պետք է ապահովվի փաստաթղթերի նույնականացուցիչների եզակի լինելը յուրաքանչյուր ռեեստրում:

1.2. «Ապրանքների քանակը» եւ «Հարկային բազա» վավերապայմանների արժեքները մշակելիս համարել, որ գրոյական արժեքը դատարկ չէ:

1.3. Ռեեստրները մշակելիս եւ 001, 002 եւ 003 ծածկագրերով սխալներ հայտնաբերելիս հայտերի ռեեստրների նիշքերը համարվում են ամբողջովին չընդունված: Այսպիսով, 001, 002 եւ 003 ծածկագրերով սխալները կրիտիկական են:

Նիշքերը մշակելիս կրիտիկական սխալներ հայտնաբերելու դեպքում ուղարկող հարկային մարմինը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները՝ հայտնաբերված սխալները վերացնելու ուղղությամբ եւ ուղարկել նոր նիշք: Ընդ որում, նիշքի անվանումը (համարակալումը) պետք է համապատասխանի նախկինում չընդունված նիշքի անվանմանը:

2. Հայտերի ռեեստրների ձեւավորում եւ մշակում:

2.1. Միեւնույն հայտի համար հարցումների ռեեստրը չպետք է ներառի «1» տեսակի մեկից ավելի հայտ:

2.2. «2» կամ «3» տեսակի հարցումներ ձեւավորելիս նշվում են էլեկտրոնային ձեւով հայտի վավերապայմանները:

Ընդունված հարցմանն ի պատասխան հայտ որոնելիս կիրառվում են հետեւյալ կանոնները՝

հարցման մեջ նշված՝ նույնականացման ծածկագիրը (համարը) պետք է համապատասխանի հայտի 1-ին բաժնում (3-րդ բաժնի բացակայության դեպքում) նշված՝ վաճառողի նույնականացման ծածկագրին (համարին) կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված՝ վաճառողի նույնականացման ծածկագրին (համարին).

հարցման մեջ նշված՝ վաճառողի երկրի ծածկագիրը պետք է համապատասխանի հայտի 1-ին բաժնում (3-րդ բաժնի բացակայության դեպքում) նշված՝ վաճառողի երկրի ծածկագրին կամ հայտի 3-րդ բաժնում (դրա առկայության դեպքում) նշված՝ վաճառողի երկրի ծածկագրին.

հարցման մեջ նշված՝ գնորդի նույնականացման ծածկագիրը (համարը) պետք է համապատասխանի հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ գնորդի նույնականացման ծածկագրին (համարին).

հարցման մեջ նշված՝ գնորդի երկրի ծածկագիրը պետք է համապատասխանի հայտի 1-ին բաժնում նշված՝ գնորդի երկրի ծածկագրին.

հարցման մեջ նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարը պետք է համապատասխանի հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման համարին.

հարցման մեջ նշված՝ հարկային մարմնում հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթիվը պետք է համապատասխանի հայտի 2-րդ բաժնում նշված՝ հայտի գրանցման վերաբերյալ նշման ամսաթվին:

2.3. Հարցումների ռեեստրից յուրաքանչյուր հարցման պետք է ծանուցման ձեւով պատասխան ուղարկվի (ծանուցումների ռեեստրի կազմում):

2.4. Հարցման մշակման կարգը՝

2.5.1. Հարցման ճշգրտության ստուգում

Հարցման ոչ ճշգրիտ լինելու դեպքում՝ հարցման ոչ ճշգրիտ լինելու մասին ծանուցում (ծանուցման տեսակը = 2): Ոչ ճշգրիտ լինելու պայմանները՝

Եթե «request_id» ատրիբուտը եզակի չէ: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Հարցման նույնականացուցիչը եզակի չէ»:

Եթե «country_seller» ատրիբուտը հավասար չէ ուղարկողի երկրի ծածկագրին: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Սխալ վաճառողի երկրի ծածկագրում»:

Եթե «country_buyer» ատրիբուտը հավասար չէ ստացողի երկրի ծածկագրին: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Սխալ գնորդի երկրի ծածկագրում»:

Եթե «country_seller» ատրիբուտը = 112-ի, 398-ի կամ 643-ի եւ «mark_date» ատրիբուտը 01.07.2010-ից շուտ է: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Հայտի գրանցման ամսաթիվը, 01.07.2010-ից շուտ է»:

Եթե «country_seller» ատրիբուտը = 051-ի եւ «mark_date» ատրիբուտը 02.01.2015-ից շուտ է: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Հայտի գրանցման ամսաթիվը, 02.01.2015-ից շուտ է»:

Եթե «country_seller» ատրիբուտը = 417-ի եւ «mark_date» ատրիբուտը 12.08.2015-ից շուտ է: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Հայտի գրանցման ամսաթիվը, 12.08.2015-ից շուտ է»:

Եթե «request_type» ատրիբուտը = 2, 3 եւ «comment» ատրիբուտը բացակայում է կամ դատարկ է: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «Ծանոթագրությունը լրացված չէ»:

Եթե «request_type» ատրիբուտը = 2, գտնված հայտը ներկայացված է էլեկտրոնային ստորագրությամբ կապի հեռահաղորդակցման ուղիներով եւ «mark_date»-ը 01.01.2015-ից ավելի ուշ է: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝

«հայտը ներկայացված է միայն էլեկտրոնային ձևով կապի հեռահաղորդակցման ուղիներով»:

Եթե («request_type» = 2 կամ 3) եւ գտնված հայտը չի ուղարկվել: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «էլեկտրոնային ձևով հայտը դեռ չի ուղարկվել»:

Եթե («request_type» = 2 կամ 3) եւ գտնված հայտն ուղարկվել է, բայց չի ընդունվել ՁՏՀ-ով: Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ « ՓՆ = _____-ով էլեկտրոնային ձևով հայտը չի ընդունվել ՁՏՀ-ով»:

2.5.2. Հայտի որոնում:

Եթե հայտը չի գտնվել, ապա ավտոմատ կերպով ձեւավորվում է հայտի բացակայության մասին ծանուցում (ծանուցման տեսակը = 1): Ծանուցման մեջ ծանոթագրությունը՝ «հարցման մեջ նշված վավերապայմաններով հայտը չի գտնվել (լրացվում է ավտոմատ կերպով)»:

Եթե հայտը գտնվել է՝

2.5.3. Որոնված հայտի մասով վերլուծություն եւ պատասխանի նախապատրաստում (ծանուցման տեսակ = 3):

2.5.3.1. Հարցման տեսակը = 1:

Եթե հայտը հարկի վճարման մասին նշման մերժումով է՝ «Հայտի համար եղել է հարկի վճարման մասին նշման մերժում» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտն ուղարկված չէ ուղարկող հարկային մարմնի կողմից՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտն ուղարկված չէ» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտն ուղարկված է ուղարկող հարկային մարմնի կողմից, սակայն հայտ ստացող հարկային մարմնից ՁՏՀ հաղորդակարգ ստացված չէ՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտն ուղարկված <Ուղարկման ամսաթիվը>» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտն ստացող հարկային մարմնի կողմից ընդունված չէ ՁՏՀ-ի սխալների պատճառով՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտը ընդունված չէ ՁՏՀ-ով» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտն ընդունվել է ստացող հարկային մարմնի կողմից՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտը ուղարկված <Ուղարկման ամսաթիվը> եւ ընդունված է» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտը հետ է կանչվել առանց դրա փոխարեն հայտ ներկայացնելու՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտը հետ է կանչվել <Ուղարկման ամսաթիվը> հետեւյալի պատճառով՝ <Անվանումը՝ ըստ հայտերի հետկանչի պատճառների տեղեկագրքի>» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտի համաձայն հարկի վճարման մասին նշումը չեղարկվել է, իսկ «դրա փոխարեն» հայտ դեռ չկա՝ «Ըստ հայտի <ամսաթիվը> հարկի վճարման մասին նշումը չեղարկվել է» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտը փոխարինվել է՝ ծանուցում «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտի փոխարեն ներկայացվել է հետեւյալ գրանցման համարով <Հարկային մարմնում հայտը գրանցելու մասին նշման համարը><Հարկային մարմնում հայտը գրանցելու մասին նշման ամսաթիվը>» ծանոթագրությամբ:

2.5.3.2. Հարցման տեսակը = 2-ի կամ 3-ի:

Եթե հայտը հետ է կանչվել առանց դրա փոխարեն հայտ ներկայացնելու՝ «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտը հետ է կանչվել <Ուղարկման ամսաթիվը> հետեւյալի պատճառով՝ <Անվանումը՝ ըստ հայտերի հետկանչի պատճառների տեղեկագրքի>» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտի համաձայն հարկի վճարման մասին նշումը չեղարկվել է, իսկ «դրա փոխարեն» հայտ դեռ չկա՝ «Ըստ հայտի <ամսաթիվը> հարկի վճարման մասին նշումը չեղարկվել է» ծանոթագրությամբ ծանուցում:

Եթե հայտը փոխարինվել է՝ ծանուցում «ՓՆ = <Փաստաթղթի նույնականացուցիչ>-ով հայտի փոխարեն ներկայացվել է հետեւյալ գրանցման համարով <Հարկային մարմնում հայտը գրանցելու մասին նշման համարը><Հարկային մարմնում հայտը գրանցելու մասին նշման ամսաթիվը>» ծանոթագրությամբ:

Եթե հայտն արդիական է եւ ընդունվել է ստացող հարկային մարմնի կողմից, ապա հարցումն ուղարկվում է տեսուչին՝ վերլուծության եւ պատասխան պատրաստելու համար:»:
